

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

"P.C.M.S.O."

Janeiro / 2015

Empresa: **MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / AGR. /
TRANSPORTES / MEIO AMBIENTE.**

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 75

Bairro: CENTRO

Cidade: TRÊS PASSOS / RS CEP: 98600-000

SUMÁRIO

1. PERFIL DA EMPRESA	4
2. OBJETIVO	5
3. DESENVOLVIMENTO	6
4. CONDUTAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS	8
5. ACIDENTE DE TRABALHO: PROCEDIMENTOS	8
6. DESCRIÇÃO DOS SETORES E CARGOS	9
6.1. SECRETARIA DA AGRICULTURA	9
6.1.1. ENGENHEIRO AGRÔNOMO	11
6.1.2. MÉDICO VETERINÁRIO	13
6.1.3. MOTORISTA	14
6.1.4. OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	16
6.1.5. SECRETÁRIO MUNICIPAL	21
6.1.6. SUPERVISOR DE SETOR	22
6.1.7. TÉCNICO AGRÍCOLA	23
6.2. SECRETARIA DE OBRAS	25
6.2.1. ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	28
6.2.2. CALCETEIRO (EQUIPE SERVIÇOS URBANOS)	29
6.2.3. CALCETEIRO (PAVIMENTAÇÃO)	33
6.2.4. DESENHISTA	35
6.2.5. DIRETOR DE DIVISÃO	36
6.2.6. ELETRICISTA	37
6.2.7. ENGENHEIRO CIVIL	38
6.2.8. ENGENHEIRO ELETRICISTA	39
6.2.9. ESCRITURÁRIO	40
6.2.10. FISCAL DE OBRAS	41
6.2.11. MOTORISTA	42
6.2.12. MOTORISTA (ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS)	46
6.2.13. MOTORISTA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	48
6.2.14. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	50
6.2.15. OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	53
6.2.16. OPERÁRIO	60
6.2.17. OPERÁRIO (AJARDINAMENTO)	62
6.2.18. OPERÁRIO (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	65
6.2.19. OPERÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	68
6.2.20. OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	70
6.2.21. OPERÁRIO (VARRIÇÃO)	73
6.2.22. PEDREIRO	75
6.2.23. PINTOR	78
6.2.24. SECRETÁRIO MUNICIPAL	80
6.2.25. SERVIDOR BRAÇAL	80
6.2.26. SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	83
6.2.27. SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO)	86
6.2.28. SERVIDOR BRAÇAL (VARRIÇÃO)	88
6.2.29. SUPERVISOR DE SETOR	89
6.2.30. TÉCNICO EM ESTRADAS	90
6.2.31. TÉCNICO EM PAISAGISMO	91

6.2.32. VIVEIRISTA	92
6.3. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	94
6.3.1. BIOLOGO	96
6.3.2. FISCAL AMBIENTAL	98
6.3.3. OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	100
6.3.4. OPERÁRIO ESPECIALIZADO - INSTALADOR HIDRÁULICO	102
6.3.5. SECRETARIO MUNICIPAL	104
6.4. SECRETARIA DOS TRANSPORTES	105
6.4.1. AUXILIAR DE MECÂNICO	108
6.4.2. ESCRITURÁRIO	111
6.4.3. MECÂNICO	112
6.4.4. MOTORISTA	116
6.4.5. OPERADOR DE BRITADOR	119
6.4.6. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	121
6.4.7. OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	125
6.4.8. OPERÁRIO	128
6.4.9. OPERÁRIO (OFICINA).	131
6.4.10. OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	134
6.4.11. SECRETARIO MUNICIPAL	137
6.4.12. SERVENTE	138
6.4.13. SERVIDOR BRAÇAL	140
6.4.14. SERVIDOR BRAÇAL (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	143
6.4.15. SERVIDOR BRAÇAL (OFICINA)	145
6.4.16. SERVIDOR BRAÇAL (SERVIÇOS URBANOS)	148
6.4.17. SUPERVISOR DE SETOR	151
7. CONTROLE MÉDICO DE ATIVIDADES ESPECIAIS	152
8. OBSERVAÇÕES	152
9. PRIMEIROS SOCORROS	152
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	154
11. MÉDICO RESPONSÁVEL	155

1. PERFIL DA EMPRESA

Razão Social: MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / AGR. / TRANSPORTES / MEIO AMBIENTE.

Denominação: MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / AGR. / TRANSPORTES / MEIO AMBIENTE.

CNPJ: 87.613.188/0001-21

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 75

Cidade: TRÊS PASSOS

Estado: RS

Bairro: CENTRO

CEP: 98600-000

Nº de Empregados: 122

CNAE: 84.11-6-00

Descrição: Administração pública em geral

Grau de risco: 1

2. Os objetivos da elaboração e implementação do PCMSO nas empresas contratantes de trabalhadores é promover e preservar a saúde dos mesmos, melhorar suas condições de vida e situação psicossocial, tendo caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Em conformidade com os riscos ocupacionais inerentes às atividades profissionais, o referido programa visa estabelecer estratégias de controle individuais, com avaliações clínicas e, quando indicadas, também laboratoriais, para comprovar ou não o aparecimento de agravos à saúde dos trabalhadores em decorrência de sua exposição a determinados riscos ocupacionais.

3. DESENVOLVIMENTO

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos *admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional*. Os mesmos compreendem: avaliação clínica (anamnese ocupacional, exame clínico/mental) e exames complementares (em acordo com NR 07 e anexos). Estes exames farão parte do prontuário de cada trabalhador, que ficará sob responsabilidade da MASTERPLAN. O prontuário médico será composto da ficha dos exames médicos, fichas de resultados de exames, controle dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e cópia do ASO.

1. Exame médico admissional

Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades.

Este exame tem como objetivos permitir a colocação dos trabalhadores em serviços adequados a suas condições físicas e psíquicas, informar aos trabalhadores seu estado real de saúde, não permitindo a colocação de trabalhadores que possam oferecer riscos para a saúde e segurança da coletividade, e cumprir as disposições legais. Este exame não deve objetivar a inclusão do candidato sadio e a exclusão daquele menos saudável, mas avaliar e detectar se ele é portador de alguma patologia que o impossibilite de executar a função a que será designado. Os exames médicos admissionais têm como objetivo principal a adequação do homem à sua função e ao seu ambiente de trabalho, sendo relevante fazermos uma diferenciação nas avaliações aplicadas ao menor, aos portadores de alguma patologia ou deficiência física e à mulher.

Exame médico admissional do menor: devido à preocupação em proporcionar uma boa proteção ao trabalhador menor, a CLT, no Capítulo IV, estabelece normas aos empregadores e empregados, que estarão sujeitas a penalidades caso não ocorra o cumprimento das exigências por ela preestabelecidas. Entre seus artigos, estabelece: “Art. 402 - considera-se menor para os efeitos desta consolidação o trabalhador com idade entre 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos.” “Art. 404 - ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 h e às 05 h”. “Art. 405 - ao menor não será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres, nem em locais prejudiciais à sua moralidade.”

Exame médico admissional em funcionários especiais: o termo *especial* será empregado àqueles funcionários portadores de alguma deficiência física ou psíquica, não incapacitante, sendo ela de sua própria natureza ou decorrente de algum acidente de trabalho, que determine, em caráter definitivo, uma limitação de sua capacidade laboral.

“Art. 217 - CLT - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 02 a 05% de seus cargos com beneficiários reabilitados (BR) ou portadoras de deficiência habilitadas (PDH).”

Na avaliação do BR/ PDH, além da anamnese ocupacional e dos exames físico e mental, serão consideradas a descrição da subnormalidade, sua causa e especificação, além das atividades que serão contra-indicadas e aquelas que poderiam ser executadas, com ou sem restrições.

Conforme os riscos ocupacionais, serão solicitados exames complementares constantes nos anexos da NR 07, podendo ser incluídos outros exames de patologia clínica conforme solicitação de cada empresa em particular, como, por exº, Hemograma, EPF, EQU, colesterol/ triglicerídeos e RX de tórax..

2. Exame médico periódico

A finalidade deste exame será investigar se já ocorreu alguma alteração na saúde dos trabalhadores, antes mesmo do aparecimento das manifestações clínicas, possibilitando um tratamento adequado a patologias que poderiam passar despercebido pelo próprio trabalhador.

Ao realizarmos este exame, avaliaremos os riscos ocupacionais a que os trabalhadores estejam expostos, solicitando os exames complementares específicos a cada função. Estes exames complementares serão solicitados conforme os quadros I e II da NR 07.

A periodicidade deste exame está relacionado com a atividade desenvolvida e com o risco ocupacional a que os funcionários estão submetidos.

De acordo com os intervalos mínimos de tempo a seguir relacionados:

- a) Para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desenvolvimento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção de trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;
- b) Para os demais trabalhadores: anual, quando menores de dezoito e maiores que quarenta e cinco anos de idade e bianual, para os maiores que dezoito e menores que quarenta e cinco anos de idade;

3. Exame médico de retorno ao trabalho

Deverá obrigatoriamente ser realizado no primeiro dia de volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a trinta dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. A finalidade deste exame é verificar se o funcionário está apto para voltar a exercer suas antigas funções, sendo solicitado um relatório da ocorrência e realizada uma avaliação das suas condições clínicas.

4. Exame médico de mudança de função

Este exame tem por finalidade avaliar se as condições físicas atuais do trabalhador lhe permitem uma alteração em sua atividade, sendo que o mesmo será exposto a um risco diferente daquele a que estava exposto e/ou avaliar se o mesmo adquiriu alguma doença ocupacional enquanto desempenhava sua função. Nem sempre a mudança de função será devido a uma promoção, mas pode ser devido a uma seqüela de um acidente.

Segundo a NR 07, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor que implique exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto anteriormente. Este exame deverá obrigatoriamente ser realizado antes da data de mudança.

5. Exame médico demissional

A finalidade deste exame consiste na avaliação da saúde do trabalhador que está sendo demitido, verificando se houve algum dano devido aos eventuais riscos a que esteve exposto na execução de suas atividades. Parte-se do pressuposto de que o trabalhador saia de seu posto de trabalho nas mesmas condições com as quais assumiu o mesmo.

Será obrigatoriamente realizado antes da data de homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias (empresas de grau risco 1 e 2 - quadro I da NR 04) ou 90 dias (empresas de grau de risco 3 e 4 - quadro I da NR 04).

Para cada exame médico ocupacional, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias (1.º via: arquivada no local de trabalho do trabalhador,

inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho - 2º via: entregue ao trabalhador, mediante recibo na 1º via - 3º via: para registro na MASTERPLAN).

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, sob responsabilidade do médico coordenador do PCMSO.

O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.

Dentro da programação anual do PCMSO, a MASTERPLAN fará o controle de todos os exames ocupacionais, dos eventuais exames complementares e ministrará aulas expositivas para todos os trabalhadores, abordando principalmente preparação para situações de urgência e emergência (parada cardiorrespiratória, desmaio, ferimentos, fraturas, convulsões, choque elétrico, transporte de acidentados), acidente de trabalho, necessidade e uso correto de EPI's, aulas sobre alcoolismo, drogas, doenças ocupacionais, ações primárias de saúde, ergonomia e outras demandas que forem de interesse das empresas e/ou trabalhadores.

4. Sendo verificada, através da avaliação clínica do trabalhador e/ ou dos exames complementares constantes na NR 07, a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer disfunção de órgão ou sistema biológico, caberá ao médico coordenador ou encarregado solicitar à empresa a emissão da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, indicar o afastamento da exposição ao risco ou ao trabalho, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para esclarecer nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. Também quando ocorrer um acidente de trabalho deve ser emitida a CAT.

A CAT deverá ser emitida em 06 vias: 1ª via: INSS, 2ª via: empresa, 3ª via: segurado/ dependente, 4ª via: sindicato da classe, 5ª via: SUS, 6ª via: DRT - (Delegacia Regional do Trabalho).

Deverá o empregador ser orientado quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

5. ACIDENTE DE TRABALHO: PROCEDIMENTOS

1º Passo - Após o acidente, procure o serviço médico do local, caso não tenha, vá para a rede pública hospitalar emergencial ou outros serviços médicos adequados. Pegue o atestado médico com CID (Código Internacional de Doenças) e o laudo médico.

2º Passo - Comunique o ocorrido à chefia, ao Departamento de Recursos Humanos/Pessoal, ao Departamento de Segurança e Trabalho, aos companheiros de trabalho, aos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), para fazer a investigação e avaliação e tomar as devidas providências em relação ao acidente no prazo de 24 horas. Caso não tenha condições de locomoção, telefone e peça à família para avisar e tomar as devidas providências.

3º Passo - Afastamento com atestados médicos:

- até 30 (trinta dias) - Fazer o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) no endereço: <http://www.previdenciasocial.gov.br>

Afastamento com mais de 30 (trinta dias) - Agendar perícia médica junto a previdência social.

Importante: O trabalhador, após a alta da Previdência Social terá estabilidade no emprego pelo período de um ano.

Denuncie se o ambiente de trabalho não oferecer segurança e boas condições de higiene aos trabalhadores.

6. SETORES, FUNÇÕES, RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS, PERIODICIDADE DE EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES

6.1 Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA

Descrição dos Elementos do Ambiente

Área: 1333 m²

Pé direito: 2,6 m

Piso: Cerâmica

Forro: Pré laje

Estrutura do telhado: Metálica

Telhas de: Fibrocimento

Janela: Basculante

Iluminação: Fluorescente

Parede: Alvenaria

Descrição: PRÉDIO CONSTITUIDO DE 02 PAVIMENTOS, SENDO LOCALIZADOS OS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TERREO.

Atividades: Administração pública em geral.

Setor Agricultura: Setor de apoio aos serviços na agricultura, urbanos, esta lotada juntamente com o setor de obras, transportes e parque de máquinas.

Turnos/ Horários: Administrativo: Segunda-feira à sexta-feira, das 8h00min às 11h30min/ 13h30min às 17h30min. Setor de máquinas: das 7h30min às 11h30min/ 13h30min às 18h00min

Máquinas e equipamentos: Recepção: 02 computadores, 01 impressora, 01 aparelho de telefone sem fio; Área Técnica: 01 computador. Parque de máquinas: 01 Caminhão basculante Ford Cargo 2628 placas IQA-1212, 01 Caminhão basculante Ford Cargo 2628 placas IQB-3679, 01 Moto niveladora Caterpillar 135 H, 01 Escavadeira hidráulica Doosan DX 140 LC, 01 Carregador Case W20E, 01 Retroescavadeira caterpillar 416 E, Retroescavadeira New

Holland 95, 01 Retroescavadeira Randon 406, 01 Trator Massey 292, 01 Trator Massey 4292, 01 Trator John Deere 5085. Veículos: - Volkswagen Gol IQH 1938 01 Volkswagen Gol IQX 3324, 01 Volkswagen Gol IQX 3325, 01 Volkswagen Gol IQV 4579, 01 Volkswagen Gol IQT 3293, 01 Volkswagen Gol IQZ 0381, 01 Volkswagen Saveiro IPU 7336

OBS: Alguns veículos não foram citados pois estão em desuso, (Leilão).

Descrição do fluxograma (diagrama de fluxo), do processo produtivo: Atendimento a demanda da população nos serviços da agricultura, com serviços como manutenção de estradas, entradas de propriedades, limpeza de entulhos.

Medidas de proteção coletiva existentes: Administrativo: 01 ar Split.

Medidas de proteção individual existentes: Inexistente

Reservatórios existentes/ localização: Inexistente

Presença de Inflamáveis/ Explosivos/ Combustíveis:

Inflamáveis: Inexistentes.

Combustíveis: Em síntese, combustível é todo material, substância que possui a propriedade de queimar, ou seja, de entrar em combustão.

- sólido (madeira, papel, tecidos, plásticos, máquinas, equipamentos e mobília em geral);

Explosivos: Inexistente.

Sistemas de combate a incêndios/ aterramento: Circulação: 02 ABC 04 kg

Classe de incêndio:

Classe A: Fogo em materiais de fácil combustão, como: tecidos, madeira, papel, fibras. Com propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos.

Classe B: São considerados inflamáveis, os produtos que queimam somente em sua superfície, tais como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.; não deixando resíduos.

Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.; sobtensão.

Iluminação de emergência: Inexistente.

Pisos/ escadas/ rampas/ paredes/ coberturas/ mezaninos/ elevadores/ guarda-corpos estão de acordo com as normas de segurança: Sim

Temperatura - Em nível de conforto térmico.

Produtos químicos no processo de trabalho

Matérias-primas - Inexistentes.

Produtos utilizados - Inseticidas e fungicidas.

Produtos gerados - Inexistentes.

Descrição do armazenamento, transporte e descarte dos mesmos: Não aplicável

Sistema de coleta de resíduos industriais - lixo: Todo o lixo é

separado e recolhido pela empresa terceirizada pelo município.

Riscos elétricos

Situações de risco: Com aparentes riscos elétricos.

Recomendações: Manter fiação elétrica isolada e em bom estado de conservação.

Riscos de incêndio/ explosão

Situações de risco: Presença de inflamáveis e combustíveis.

Recomendações: Manter inflamáveis e combustíveis isolados de fontes de ignição.

Observação Pertinente - Recomendações Técnicas

- Rever fiação elétrica, a mesma encontra se exposta em partes todas as instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento, dotar de isolamento total das mesmas (eletro-dutos) onde estas encontram se expostas. NR 10
- Dotar pavimentos de sinalização de segurança e iluminação de emergência onde a mesma encontra se inexistente, localizando principalmente saídas de forma clara e objetiva conforme as NRs 26 e 23 respectivamente;
- Adequar monitores a corretos ângulos de visão devendo estes ser dotados de regulagem que permita o correto ajuste da tela a iluminação do ambiente de trabalho, conforme NR a 17;
- Assegurar postura e posições de trabalho confortáveis aos trabalhadores, dos membros superiores e inferiores, manter cadeiras de trabalho com encostos para apoio lombar e assentos com estofamento adequado, com ajuste a estatura do trabalhador e a natureza da tarefa, assegurando condições de serviço favoráveis a todos trabalhadores, conforme preconiza a NR17;
- Adequar banheiros conforme NR 24, dispor de sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico nos mesmos;
- Manter local de trabalho limpo e organizado, providenciar destino correto a materiais inutilizáveis ou descartados.

6.1.1 Cargo: ENGENHEIRO AGRONOMO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Fazer experimentação agrícola; prestar assistência técnica em tudo o que diz respeito ao desenvolvimento da agricultura no Município.

ATRIBUIÇÕES - Elaborar programas de assistência rural, estudar projetos dando o respectivo parecer, orientar os serviços dos técnicos agrícolas, atender agricultores,

respondendo a consultas e orientando as atividades agrícolas, planejar, organizar, coordenar e verificar atividades relacionadas com o desenvolvimento dos diversos setores da Agricultura, principalmente fruticultura, horticultura, silvicultura, floricultura, forragicultura e culturas anuais, realizar experimentações racionais, referentes a agricultura, executar ou dirigir a execução de demonstrações práticas da agricultura aos agricultores, realizar avaliação e perícias agrônômicas, fazer estudos sobre tecnologia agrícola, organizar, orientar e controlar os serviços de viveiros e do Horto Municipal, dirigir a execução de parques, praças e jardins e arborização de ruas, executar tarefas afins; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.1.1.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta. Câncer cutâneo em exposição aos raios ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.1.1.2 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Intempéries -dias chuvosos

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de capa ou avental impermeável, macacão ou calça, botas de borracha e luvas impermeáveis para proteção do tronco, membros superiores e inferiores contra umidade da operação com água.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.1.2 Cargo: MEDICO VETERINÁRIO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Fazer acompanhamento no setor agropecuário, prestar assistência técnica em tudo o que diz respeito no desenvolvimento agropecuário do Município.

ATRIBUIÇÕES - Proporcionar assistência técnica agropecuária; coordenar, orientar e dirigir atividades ligadas ao campo da exploração agropecuária; prestar orientação tecnológica no sentido de aproveitamento industrial da produção de origem agropecuária; clinicar e realizar cirurgias; realizar estudos e trabalhos científicos de patologia, em laboratórios, no setor agropecuário; planejar e executar a prevenção e o controle em saúde agropecuária; promover o desenvolvimento do meio rural, através de uma ação educativa sistemática e planejada; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.1.2.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta. Câncer cutâneo em exposição aos raios ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.1.2.2 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculoze, brucelose, tuberculose).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Trabalho em contato direto com animais, aplicação de injetáveis, inspeção em abatedouros.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, Tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de procedimento, óculos de proteção, máscara cirúrgica.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.1.3 Cargo: MOTORISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Dirigir e conservar veículos do Município.

ATRIBUIÇÕES - Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos;

acompanhar a manutenção dos veículos; observar os preceitos da legislação de trânsito; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.1.3.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Caminhão prancha Ford Cargo 2628, Placas IQA 1212.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.1.3.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Caminhão basculante truque placas IQB-9679

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.1.3.3 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com

abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.1.3.4 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos usados no processo de trabalho.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: # Calibrar pneus de veículos contribui para redução das vibrações transmitidas por veículos móveis.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.1.4 Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar e dirigir máquinas e equipamentos rodoviários.

ATRIBUIÇÕES - Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas; operar com rolo-compressor; dirigir máquina e equipamentos rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e

lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; acompanhar a manutenção das máquinas; executar outras atividades correlatas

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.1.4.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Carregador Case - W 20 E.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.1.4.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 94,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Escavadeira hidráulica DX 140 LC.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.1.4.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Retroescavadeira Caterpillar 416 E.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.1.4.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Caterpillar 135 H.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.1.4.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Trator 4292, Massey.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar

redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.1.4.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Trator Massey 292.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.1.4.7 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Trator John Deere 5085.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.1.4.8 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Retroescavadeira Randon 406.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.1.4.9 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar.

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.1.4.10 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: # Calibrar pneus de veículos contribui para redução das vibrações transmitidas por veículos móveis.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.1.5 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Exercer direção, orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma secretaria municipal.

ATRIBUIÇÕES - Zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho do seu órgão, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do seu órgão apresentar periodicamente, relatório das atividades do seu órgão; proferir despachos decisórios e interlocutório, em processos atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da secretaria de administração a admissão; exoneração e/ou dispensa de pessoal; indicar o prefeito, pessoas para o conhecimento das funções de chefia que lhe são subordinadas ou propor uma exoneração; fazer comunicar ao setor competente as transferências de bens moveis e equipamentos; aprovar a escala de férias do pessoal de seu órgão; manter rigoroso controle de entrada e saída do material requisitado; visar atestados e certidões a qualquer título, fornecido pelo órgão sob sua direção; cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em leis e regulamentos; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.1.6 Cargo: SUPERVISOR DE SETOR

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Controlar, executar e supervisionar trabalhos.

ATRIBUIÇÕES - Controlar, executar, supervisionar trabalhos rotineiros e execução de projetos; efetuar controle do pessoal em trabalhos externos; encaminhar pedidos de compra de material; coordenar a guarda de equipamentos, veículos e maquinários, executar outras atividades correlatas;

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.1.7 Cargo: TÉCNICO AGRÍCOLA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços na área da agropecuária.

ATRIBUIÇÕES - Conduzir e efetuar trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações agropecuárias; prestar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos; executar, conduzir, orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operações e reparos ou manutenção de equipamentos; atuar em atividade de extensão, associativismo e em apoio a pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; coletar dados de natureza técnica; desenhar detalhes de construções rurais; elaborar orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhar programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio rural; orientar sobre o manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas; prestar assistência técnica na aplicação de produtos especializados; executar e fiscalizar os procedimentos relativos ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização de produtos agrícolas; orientar sobre a administração de propriedades rurais; colaborar nos procedimentos de multiplicação de propriedades rurais; colaborar nos procedimentos de multiplicação e melhoramento de mudas e sementes; participar de programas específicos na área, criados pelo Município; interagir diretamente com os Engenheiros Agrônomos e Médicos Veterinários do Município; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.1.7.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, dermatose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.1.7.2 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Intempéries - dias chuvosos

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de capa ou avental impermeável, macacão ou calça, botas de borracha e luvas impermeáveis para proteção do tronco, membros superiores e inferiores contra umidade da operação com água. Utilizar capa de chuva e bota de borracha.

6.1.7.3 Agente: Agrotóxico.

Descrição: Manuseio de defensivos Agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: Herbicidas: Controle de ervas daninhas; Inseticidas: Controle de insetos em geral; Manuseio de agrotóxicos em geral.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Exposição aguda pode gerar cefaléia, tonturas, fadiga, náuseas, diarreia, tosse, bronquite, vertigens; efeitos crônicos: polineurites, disfunções do SNC, dermatose ocupacional, anemia, lesões hepáticas e renais.

Recomendações: Luvas de látex, jaleco de manga, macacão impermeável, máscara com filtro de carvão ativado.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2 Setor: SECRETARIA DE OBRAS

Descrição dos Elementos do Ambiente

Área: 1328 m²

Pé direito: 3,05 m

Piso: Concreto bruto

Forro: Apenas no setor Administrativo em pré-la

Estrutura do telhado: Madeira

Telhas de: Fibrocimento

Janela: Basculante

Iluminação: Mista

Parede: Alvenaria não rebocada

Descrição: **SECRETARIA CONSTITUIDA DE 02 PAVIMENTOS DIVIDIDOS EM, SECRETARIA DE OBRAS LOCALIZADO EM ANEXO AO ADMINISTRATIVO, E O PARQUE DE MÁQUINAS.**

Prestar serviços de máquinas, obras, edificações, iluminação pública, além de manter as vias de acesso do município em condições de tráfego.

Atividades: Administração pública em geral.

Turnos/ Horários: Administrativo: Segunda-feira à sexta-feira, das 8h00min às 11h30min/ 13h30min às 17h30min. Setor de Obras: das 7h30min às 11h30min/ 13h30min às 18h00min

Máquinas e equipamentos: Recepção: 01 computador, 01 impressora, 01 aparelho de telefone sem fio; Administrativo: 08 computadores, 02 impressoras, 01 refrigerador, 01 impressora plotter; Sala secretário: 01 computador, 01 impressora. Setor de Obras: 01 Caminhão basculante Ford Cargo 1722 IOC-6859. 01 Caminhão Muck Ford 14000 IBI-0390, 01 caminhão Ford Cargo 2629; 01 Caminhão basculante Truque Ford Cargo ILG-9545. 01 Caminhão basculante Asfalto M. Benz/1313 IBL-4661; 01 Caminhão basculante M. Benz/1420. 01 Caminhão M. Benz/1113 IBI-1331; Caminhonete Ford F1000 IBL-4691. 01 Moto niveladora Case 845; Retroescavadeira Case 580 L; Retroescavadeira Randon; 01 Rolo Compactador Dinapac CA 15 ; Micro Ônibus IBK 3741; Micro Agrale IAN 9747; Voyage IFE 7749 ; 01 Pampa IBA 2445. Setor Iluminação pública: 01 Caminhão Muck Bongo IRQ 6152. Setor de Serviços Urbanos: Roçadeira costal, motosserra, máquina cortar grama à gasolina, aparador de gramas, 01 usina de asfalto. Viveiro: 01 refrigerador, 01

fogão a gás 04 bocas, e ferramentas gerais de trabalho. Sala da iluminação pública: 01 fogão a gás 04 bocas, 01 TV, 01 refrigerador, e ferramentas gerais de trabalho. Parque do Lago Frei Ivo: 01 aparador de grama (gasolina); 01 roçadeira costal, 01 aparador de cerca. Praça Reneu Geraldino Mertz: 01 aparador de grama (gasolina); 01 roçadeira costal, 01 aparador de cerca.

Descrição do fluxograma (diagrama de fluxo), do processo produtivo: Atendimento a demanda da população nas obras e infraestrutura urbana, com serviços de pavimentações asfálticas, manutenção de estradas, iluminação pública, limpeza de entulhos, bocas de lobo. Auxiliar no recolhimento de lixo, realizar e monitorar limpezas dos ambientes públicos externos, como roçar canteiros entre outros, cuidar do embelezamento e ornamentação da cidade.

Medidas de proteção coletiva existentes: Administrativo: 02 climatizadores de ar Split.

Medidas de proteção individual existentes: Luvas de látex CA-12893, botas de borracha, botinas de segurança, luvas nitrílicas CA-01713, óculos de proteção lentes escuras CA-10346, uniforme padrão, cinto de segurança tipo paraquedista CA-10583, luvas de raspa de couro, luvas de borracha alta tensão CA-29775, capacete com jugular CA-12354, óculos de lente clara, protetor solar, coturno, uniforme padrão eletricitista.

Reservatórios existentes/ localização: 01 GLP 04 Kg, localizado no viveiro, 01 GLP 13 Kg localizado na sala de iluminação pública.

Presença de Inflamáveis/ Explosivos/ Combustíveis:

Inflamáveis: GLP, gasolina, solventes.

Combustíveis: Em síntese, combustível é todo material, substância que possui a propriedade de queimar, ou seja, de entrar em combustão.

- sólido (madeira, papel, tecidos, plásticos, máquinas, equipamentos e mobília em gera);

Explosivos: Inexistente.

Sistemas de combate a incêndios/ aterramento: Administrativo obras: 01 extintor classe BC 08 Kg. Circulação: 04 extintores 04 KG classes BC, 02 extintores 04 Kg classes ABC. Parque de máquinas 06 extintores BC 04 kg, 01 extintor AP 10 litros.

Classe de incêndio:

Classe A: Fogo em materiais de fácil combustão, como: tecidos, madeira, papel, fibras. Com propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos.

Classe B: São considerados inflamáveis, os produtos que queimam somente em sua superfície, tais como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.; não deixando resíduos.

Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.; sobtensão.

Iluminação de emergência: Inexistente.

Pisos/ escadas/ rampas/ paredes/ coberturas/ mezaninos/ elevadores/ guarda-corpos estão de acordo com as normas de segurança: Não está de acordo no parque de máquinas.

Temperatura - Em nível de conforto térmico.

Produtos químicos no processo de trabalho.

Matérias-primas - Inexistentes.

Produtos utilizados - Tintas e solventes, hidrocarbonetos aromáticos, óleos e graxas, inseticidas e fungicidas (carrapaticida, molucicida).

Produtos gerados - Inexistentes.

Descrição do armazenamento, transporte e descarte dos mesmos: Os produtos ficam armazenados em local específico para os mesmos, manuseados manualmente e seus recipientes vazios descartados para o lixo apropriado, demais produtos ficam armazenados junto ao almoxarifado, e na despensa no viveiro, manuseados manualmente e seus recipientes vazios descartados ao lixo apropriado.

Sistema de coleta de resíduos industriais - lixo: Todo o lixo é separado e recolhido pela empresa terceirizada pelo município.

Riscos elétricos

Situações de risco: Com aparentes riscos elétricos.

Recomendações: Manter fiação elétrica isolada e em bom estado de conservação.

Riscos de incêndio/ explosão

Situações de risco: Presença de inflamáveis e combustíveis.

Recomendações: Manter inflamáveis e combustíveis isolados de fontes de ignição.

Observação Pertinente - Recomendações Técnicas

- Rever fiação elétrica, a mesma encontra-se exposta em partes (viveiro, usina de asfalto), todas as instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento, dotar de isolamento total das mesmas (eletro-dutos) onde estas encontram-se expostas. NR 10.
- O parque de máquinas divide o setor com o setor de Transportes e Agricultura, Educação na questão garagem de veículos, distribuindo o espaço físico.
- Retirar vasos sob pressão (botijão de gás), de dentro dos ambientes laborais;
- Dotar de corrimão nas laterais de todas as escadas e rampas de acesso aos pavimentos;
- Dotar pavimentos de sinalização de segurança e iluminação de emergência onde a mesma encontra-se inexistente, localizando principalmente saídas de forma clara e objetiva conforme as NRs 26 e 23 respectivamente;
- Adequar monitores a corretos ângulos de visão devendo estes ser dotados de regulagem que permita o correto ajuste da tela a iluminação do ambiente de trabalho, conforme NR a 17;

- Assegurar postura e posições de trabalho confortáveis aos trabalhadores, dos membros superiores e inferiores, manter cadeiras de trabalho com encostos para apoio lombar e assentos com estofamento adequado, com ajuste a estatura do trabalhador e a natureza da tarefa, assegurando condições de serviço favoráveis a todos trabalhadores, conforme preconiza a NR17;
- Adequar banheiros conforme NR 24, dispor de sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico nos mesmos;
- Usina de asfalto encontra-se em condições precárias de uso, com riscos iminentes de acidentes, onde as instalações elétricas encontram-se expostas em contato com partes metálicas, ausência de aterramento elétrico, quadros de comando irregulares, tomada de três pontas irregulares onde a fiação se encontra totalmente exposta, e uso de extensões térreas;
- Providenciar guarda-corpos nos mezaninos, vão de abertura de despejo de mistura asfáltica, o mesmo encontra-se sem proteção;
- Adequar máquinas conforme NR12, todas as máquinas devem dotar de botões de liga/desliga e botoeiras de emergência, proteções fixas nos conjuntos de transmissão de força, polias e correias estão totalmente expostas;
- Manter local de trabalho limpo e organizado, providenciar destino correto a materiais inutilizáveis ou descartados.

6.2.1 Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Elaborar pareceres e administrar a execução dos projetos oriundos da pasta a que estiver lotado.

ATRIBUIÇÕES - Dar pareceres sobre a viabilidade de projetos, sua adequação, elaborar e administrar sua execução, assessorar diretamente o Secretário Municipal de Obras e Viação Urbana, executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.2 Cargo: CALCETEIRO (EQUIPE SERVIÇOS URBANOS)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Fazer e reparar pavimentos diversos.

ATRIBUIÇÕES - Fazer trabalhos necessários para o assentamento de paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; assentar paralelepípedos, pedra irregular, Lages, mosaicos e pedras portuguesas; fazer rejuntamento de paralelepípedos com asfalto; abrir, repor e consertar pavimentos diversos; fazer assentamento de meio fio; orientar e supervisionar serviços de auxiliares; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.2.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 102,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motosserra.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.2.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 101,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.2.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.2.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama, à gasolina.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.2.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 85,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: F1.000 IBL 4691

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.2.6 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.2.7 Agente: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos (Manuseio de cimento e cal).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Manuseio de cimento e cal.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas mucambo ou kalipso, ou luvas de látex, óculos de proteção lentes claras.

6.2.2.8 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: Qualitativa

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, jaleco de manga, óculos de proteção.

6.2.2.9 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e tanques).

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Limpeza e manutenção de redes de esgoto (bocas de lobo).

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex, óculos de proteção

6.2.2.10 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Efetuar o recolhimento de animais mortos já em estado de decomposição e dar o destino final.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas (micoses, infecções bacterianas/ virais, parasitoses, etc.). Esses agentes são capazes de provocar dano à saúde humana, podendo causar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças auto-imunes e a formação de neoplasias e malformações.

Recomendações: Uso de máscara PFF-1 e luvas de procedimento

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.3 Cargo: CALCETEIRO (PAVIMENTAÇÃO)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Fazer e reparar pavimentos diversos.

ATRIBUIÇÕES - Fazer trabalhos necessários para o assentamento de paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; assentar paralelepípedos, pedra irregular, Lages, mosaicos e pedras portuguesas; fazer rejuntamento de paralelepípedos com asfalto; abrir, repor e consertar pavimentos diversos; fazer assentamento de meio-fio; orientar e supervisionar serviços de auxiliares; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.3.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão Basculante (Asfalto)

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.3.2 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.3.3 Agente: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

Descrição: Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Reparos na camada asfáltica.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele.

Recomendações: Evitar exposição prolongada a massa asfáltica.

Usar protetor respiratório máscar PFF1, creme de proteção(luvas químicas) ou luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.4 Cargo: DESENHISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Elaborar e projetar desenhos técnicos e artísticos.

ATRIBUIÇÕES - Desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de prédios, fazer desenhos técnicos e artísticos; elaborar gráficos e desenhos em perspectivas; passar o croqui para a escala; desenhar desenhos arquitetônicos e projetos de obras; fazer cálculos de coordenadas geográficas; desenhar organogramas, fluxogramas e gráficos artísticos; desenhar gráficos em geral; executar plantas em face de cadernetas de campo ou programas específicos; desenhar projetos de ajardinamento; proceder a reconstituição de plantas; elaborar plantas de alinhamento; traçado de ruas, cortes e curvas de nível; executar a redução e ampliação de plantas; eventualmente colaborar na confecção de maquetes; responsabilizar-se pelo arquivamento de plantas e pela guarda e conservação de material de trabalho; efetuar relatórios das atividades desenvolvidas; elaborar e manter atualizado cadastro imobiliário; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.5 Cargo: DIRETOR DE DIVISÃO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar apoio direto ao Secretário Municipal.

ATRIBUIÇÕES - Supervisionar e orientar a execução de trabalhos; elaborar e expedir documentação pública; elaborar projetos de lei e alternativos; conduzir processos licitatórios; divulgar os atos municipais, executar outras atividades correlatas;

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.6 Cargo: ELETRICISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, bem como efetuar serviços de instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos.

ATRIBUIÇÕES - Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos; inspecionar e fazer pequenos reparos e limpar geradores e motores a óleo; fazer, conservar e reparar instalações elétricas, interruptores, reles reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; treinar auxiliares em serviços de eletricidade em geral; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.6.1 Agente: Eletricidade

Descrição: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas ou desenergizadas mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional, incluindo:

1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização; fusíveis, condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionadores, carrier (onda portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Rede elétrica.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Morte.

Recomendações: Capacete com jugular, luvas de borracha para alta tensão, mangote de borracha para alta tensão, botinas de segurança, uniforme padrão.

6.2.6.2 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, serotose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.7 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar e ou supervisionar trabalhos técnicos na área de Engenharia Civil em serviços públicos municipais.

ATRIBUIÇÕES - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação,

reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamentos e instalação; Execução de desenho técnico, executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.8 Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar ou supervisionar trabalhos técnicos pertinentes a área de energia elétrica no âmbito do serviço público municipal.

ATRIBUIÇÕES - Preparar e inspecionar a montagem, instalação e manutenção de equipamentos elétricos; preparar os desenhos dos equipamentos elétricos eletrônicos e especificar os métodos e materiais a serem empregados; desenhar e supervisionar a construção de redes elétricas de alta e baixa tensão; supervisionar a instalação de equipamentos tais como: geradores, transformadores, reguladores, motores e outros equipamentos elétricos; calcular o custo de mão-de-obra, materiais, bem como de outras despesas de construção, instalação e montagem de redes elétricas e instalações; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.9 Cargo: ESCRITURÁRIO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços que envolvam interpretações de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações.

ATRIBUIÇÕES - Examinar processos relacionados a assuntos gerais da administração municipal, que exijam interpretações de textos legais, especialmente da legislação básica do Município; elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de expediente administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei; executar e ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenho, organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentos e de legislação; secretariar reuniões e comissões; integrar grupos operacionais; executar trabalhos de apoio administrativo; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.10 Cargo: FISCAL DE OBRAS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Verificar o cumprimento das leis e posturas municipais referentes a execução de obras particulares.

ATRIBUIÇÕES - Acompanhar o andamento das construções, a fim de constatar a sua conformidade com as plantas devidamente aprovadas; suspender obras iniciadas sem a aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; verificar denúncia e fazer notificações de obras clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis; comunicar a autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as medidas que se fizerem necessárias em cada caso; prestar informações em requerimentos sobre construções de prédios novos; manutenção e atualização de cadastro imobiliário; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.10.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.11 Cargo: MOTORISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Dirigir e conservar veículos do Município.

ATRIBUIÇÕES - Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; acompanhar a manutenção dos veículos; observar os preceitos da legislação de trânsito; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.11.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 77,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão Basculante IOC 6859

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 78,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão Basculante Truque Ford cargo 2629.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão Basculante (Asfalto) IBL4661

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 81,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão Basculante IILG9545

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 85,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhonete F1000 IBL4691

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Micro Agrale IAN 9747

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.7 Agente: RUÍDO

Intensidade: 75,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão oficina/borracharia

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.11.8 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.12 Cargo: MOTORISTA (ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Dirigir e conservar veículos do Município.

ATRIBUIÇÕES - Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; acompanhar a manutenção dos veículos; observar os preceitos da legislação de trânsito; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.12.1 Agente: Inflamáveis

Descrição: Área de risco em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Área de risco em abastecimento de veículos, com caminhão dotado de tanque de combustível e bomba de abastecimento.

Meio de Propagação: Contato permanente em área de risco.

Possíveis Danos à Saúde: Risco de incêndio e/ou explosão.

Recomendações: Seguir recomendações de segurança em postos de combustíveis. Luvas de látex ou creme de proteção (luvas químicas) óculos de proteção.

6.2.12.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Caminhão basculante de abastecimento placas IBL-4630.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.12.3 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.12.4 Agente: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

Descrição: Destilação de petróleo. Fracionamento e manipulação de combustível.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Hidrocarbonetos aromáticos- Abastecimento de veículos nas bomba de combustível acoplada ao caminhão.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Fornecer, registrar e fiscalizar o uso de luvas de látex ou químicas, óculos de proteção.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.13 Cargo: MOTORISTA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Dirigir e conservar veículos do Município.

ATRIBUIÇÕES - Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; acompanhar a manutenção dos veículos; observar os preceitos da legislação de trânsito; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.13.1 Agente: Eletricidade

Descrição: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas ou desenergizadas mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional, incluindo:

1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização; fusíveis, condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionadores, carrier (onda portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Rede elétrica.

Meio de Propagação: Área de risco.

Possíveis Danos à Saúde: Morte.

Recomendações: Capacete com jugular, luvas de borracha para alta tensão, mangote de borracha para alta tensão, botinas de segurança, uniforme padrão.

6.2.13.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 73,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão bongo Muck IRQ-6152

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.13.3 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, serotose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.14 Cargo: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar e dirigir máquinas equipamentos rodoviários.

ATRIBUIÇÕES - Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas; operar com rolo-compressor; dirigir máquina e equipamentos rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; acompanhar a manutenção das máquinas; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.14.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Carregador Michigan L-90.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.14.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Escavadeira hidráulica New Holland 175 C.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.14.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esteira Caterpillar D-5.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.14.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 865 B.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.14.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 845 B.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.14.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Rolo compactador Muller VAP 70.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.14.7 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.14.8 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: Substituir equipamentos que produzam vibração quando possível e viável.]

Instalar amortecedores de vibração em assentos ou com suspensão a ar em veículos como caminhão, trator, ônibus e outras máquinas utilizadas no processo de trabalho.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.15 Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIARIAS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar e dirigir máquinas equipamentos rodoviários.

ATRIBUIÇÕES - Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas; operar com rolo-compressor; dirigir máquina e equipamentos rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer

anomalia no funcionamento da máquina; acompanhar a manutenção das máquinas; executar outras atividades correlatas

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.15.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Retro escavadeira JCB

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.15.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Retro escavadeira Rondon 406

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.15.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 85,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Moto niveladora Case 845

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.15.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 865 B

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.15.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Carregador Case w 20 E

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo

"PLUG".

6.2.15.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Escavadeira hidráulica Cabinada New Holland

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.15.7 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 845 B

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.15.8 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Carregador Michigan L 90

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.15.9 Agente: RUÍDO

Intensidade: 94,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Escavadeira Hidráulica Doosan

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.15.10 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esteira Caterpillar D5

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.15.11 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Rolo compactador

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.15.12 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Trator Massey F.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.15.13 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Trator John Deere

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.15.14 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.15.15 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos usados no processo produtivo.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: Substituir equipamentos que produzam vibração quando possível e viável.

Instalar amortecedores de vibração em assentos ou com suspensão a ar em veículos como caminhão, trator, ônibus e outras máquinas utilizadas no processo de trabalho.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.16 Cargo: OPERÁRIO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.16.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.16.2 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura a pincel de estacas de demarcação.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, jaleco de manga, óculos de proteção.

6.2.16.3 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização).

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Efetuar o recolhimento de animais mortos já em estado de decomposição e dar o destino final.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.17 Cargo: OPERÁRIO (AJARDINAMENTO)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.17.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 101,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.17.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.17.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama, à gasolina.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.17.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 78,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Voyage IFE 7749

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.17.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 102,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motosserra.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.17.6 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, serotose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.17.7 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Pinturas de meio fio e atividades afins, com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, roupas de manga, óculos de proteção.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.18 Cargo: OPERÁRIO (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.18.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.18.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.18.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de cerca.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.18.4 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.18.5 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Piso encharcado.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de botas de borracha e luvas impermeáveis para proteção de membros superiores e inferiores contra umidade da operação com água.

6.2.18.6 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, jaleco de manga, óculos de proteção.

6.2.18.7 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com limpeza de banheiro público.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Limpeza de banheiros públicos

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex, óculos de proteção

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.19 Cargo: OPERÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e

fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.19.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão Basculante (Asfalto)

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.19.2 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta. Câncer cutâneo em exposição aos raios ultravioleta.

Meio de Propagação: Aérea.

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.19.3 Agente: HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

Descrição: Destilação do alcatrão de hulha.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Reparos na camada asfáltica.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele.

Recomendações: Usar protetor respiratório e evitar exposição prolongada a massa asfáltica.

Máscara PFF1, creme de proteção (luvas químicas) ou luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.20 Cargo: OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e

depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.20.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.20.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.20.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama, à gasolina.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.20.4 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.20.5 Agente: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos (Manuseio de cimento e cal).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Manuseio de cimento e cal.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas mucambo ou kalipso, luvas de látex, óculos de proteção lentes claras.

6.2.20.6 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Efetuar o recolhimento de animais mortos já em estado de decomposição e dar o destino final.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, tétano ocupacional.

Recomendações: Fornecer, registrar e fiscalizar o de luvas de látex e máscara PFF-1

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.21 Cargo: OPERÁRIO (VARRIÇÃO)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e

detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.21.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.21.2 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros públicos e ou privados.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros privados e ou públicos.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.22 Cargo: PEDREIRO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e edifícios públicos na parte referente a alvenaria.

ATRIBUIÇÕES - Efetuar a localização de pequenas obras; fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo; trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir bueiros, fossas e pisos de cimento; fazer orifícios em pedras, acimentados e outros materiais; proceder e orientar a preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes; preparar e aplicar caiações em paredes; fazer blocos de cimento; mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar andaime; fazer reparos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolar tijolos, tacos, lambris e outros; trabalhar com qualquer massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; operar com instrumentos de controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob sua orientação; dobrar ferro para armações de corretagem; executar outras atividades correlatas

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.22.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 85,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: F1000 placa IBL-4631.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar

redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.22.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 88,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: Furadeira elétrica.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.22.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 98,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: Rotativa elétrica.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.22.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 75,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Betoneira.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.22.5 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar.

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,catarratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.22.6 Agente: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos (Manuseio de cimento e cal).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Manuseio de cimento e cal.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas mucambo ou kalipso, luvas de látex, óculos de proteção lentes claras.

6.2.22.7 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, óculos de proteção.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.23 Cargo: PINTOR

Descrição das atividades / gestos profissionais:

Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.23.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.23.2 Agente: Poeira inorgânica.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Lixamento de massa plástica a seco.

Meio de Propagação: Aérea.

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de vias aéreas superiores e inferiores.

Recomendações: Protetor respiratório PFF-2

6.2.23.3 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, óculos de proteção.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exame: Hemograma / Plaquetas

Material Biológico: Sangue

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.24 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Exercer direção, orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma secretaria municipal.

ATRIBUIÇÕES - Zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho do seu órgão, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do seu órgão apresentar periodicamente, relatório das atividades do seu órgão; proferir despachos decisórios e interlocutório, em processos atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da secretaria de administração a admissão; exoneração e/ou dispensa de pessoal; indicar o prefeito, pessoas para o conhecimento das funções de chefia que lhe são subordinadas ou propor uma exoneração; fazer comunicar ao setor competente as transferências de bens moveis e equipamentos; aprovar a escala de férias do pessoal de seu órgão; manter rigoroso controle de entrada e saída do material requisitado; visar atestados e certidões a qualquer título, fornecido pelo órgão sob sua direção; cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em leis e regulamentos; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

6.2.25 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.25.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 81,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão Basculante IILG9545

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.25.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Micro Agrale IAN 9747

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo

"PLUG".

6.2.25.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão Munk.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.25.4 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.25.5 Agente: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos (Manuseio de cimento e cal).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Auxiliar atividades de obras de alvenaria. (cimento, cal).

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas mucambo ou kalipso, óculos de proteção lentes claras.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.26 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.26.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 98,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.26.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.26.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama, à gasolina.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.2.26.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de cercas

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.2.26.5 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.26.6 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, óculos de proteção.

6.2.26.7 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com limpeza de banheiro público.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Limpeza de banheiros públicos

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional

Recomendações: Luvas de látex, óculos de proteção.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.27 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.27.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.27.2 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com limpeza de banheiro público.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Limpeza de banheiros públicos no cemitério.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional

Recomendações: Luvas de látex, óculos de proteção.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.28 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL (VARRIÇÃO)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.28.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.2.28.2 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros públicos e ou privados.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros privados e ou públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.29 Cargo: SUPERVISOR DE SETOR

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Controlar, executar e supervisionar trabalhos.

ATRIBUIÇÕES - Controlar, executar, supervisionar trabalhos rotineiros e execução de projetos; efetuar controle do pessoal em trabalhos externos; encaminhar pedidos de compra de material; coordenar a guarda de equipamentos, veículos e maquinários, executar outras atividades correlatas;

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.30 Cargo: TECNICO EM ESTRADAS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar e ou supervisionar trabalhos técnicos na área de topografia e estradas em serviços públicos municipais;

ATRIBUIÇÕES - Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem ou reparo; Execução de desenho técnico; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica especializada; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão, executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.30.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço:0

Periodicidade:0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade:5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano,vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.31 Cargo: TÉCNICO EM PAISAGISMO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços profissionais na área de atuação, de acordo com os programas especificados pela Secretaria de sua lotação.

ATRIBUIÇÕES - Analisar a situação técnica, econômica e social da região, identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas; identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre a água, o solo e planta, planejando ações referentes aos tratos do meio ambiente; selecionar e aplicar métodos sustentáveis de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas; elaborar relatórios e projetos topográficos e de licenciamento ambiental; identificar grupos

de organismos e microorganismos; diferenciando os benéficos dos maléficos para as plantas; implantar e gerenciar programas de controle de qualidade na produção paisagística; identificar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão do empreendimento paisagístico; analisar a situação técnica, econômica e social da região., identificando as atividades e os potenciais da área de paisagismo; organizar e monitorar a exploração e manejo do solo e da água de acordo com as suas características, as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas; elaborar, avaliar e executar projetos de técnicas especiais em paisagismo; elaborar, avaliar e executar projetos paisagísticos, identificando estilos, modelos, elementos vegetais, materiais e acessórios a serem empregados; identificar e aplicar técnicas mercadológicas para a distribuição e a comercialização de produtos paisagísticos; identificar e avaliar os impactos ambientais de projetos paisagísticos de qualquer natureza; estudar e realizar projetos de empreendimentos turísticos na área ambiental, turismo rural ou paisagismo em eventos; elaborar, avaliar e executar a manutenção de projetos paisagísticos; elaborar, avaliar e executar projetos de arborização, de jardinagem e de plantas ornamentais; interpretar, avaliar e executar projetos paisagísticos e de ajardinamento; elaborar projetos de vegetação e jardinagem em consonância a projetos arquitetônicos; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.2.32 Cargo: VIVEIRISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar tarefas inerentes à cultura de mudas de árvores, flores e viveiros, selecionando sementes, plantando-as e promovendo seu desenvolvimento em sementeiras, a fim de possibilitar o posterior transplante dessas mudas para áreas de reflorestamento e jardinagem.

ATRIBUIÇÕES - Selecionar as sementes de acordo com a espécie florestal, separando-as por qualidade, origem e data de coleta, para obter a quantidade de mudas; preparar os vasos; caixas ou recipientes similares enchendo-os com substrato ou aplicando outras técnicas de fertilização para possibilitar a proliferação do embrião vegetal; espalhar as sementes nos recipientes do viveiro, colocando-as nos substratos, para permitir o desenvolvimento das mesmas; efetuar a irrigação e a cobertura das sementeiras, para manter a umidade e a temperatura adequadas à germinação; acompanhar a evolução do processo de germinação, cuidando a ventilação, limpeza e erradicação de pragas e doenças das sementeiras, sob orientação técnica, para obter mudas viçosas; executar a repicagem da muda selecionada, cavando cuidadosamente em torno da área radicular da mesma, a fim de transferi-la da sementeira para o viveiro instalado ao ar livre ou coberto; fazer a enxertia de mudas nos viveiros, inserindo a parte viva de um vegetal em outro através de cortes, fendas ou funções dos mesmos, utilizando fitas ou cordões para desenvolver novas variedades de vegetal; preparar as mudas de árvores selecionadas, embalando-as e identificando-as com etiquetas, para remetê-las às áreas de reflorestamento; pode supervisionar os serviços florestais. Pode especializar-se em embalagens de espécies de silvicultura; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.2.32.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 73,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Bomba de Água

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.2.32.2 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: Roupas de manga, óculos de proteção, protetor solar, boné ou chapéu.

6.2.32.3 Agente: Agrotóxico.

Descrição: Manuseio de defensivos Agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Herbicidas: Controle de ervas daninhas; Inseticidas: Controle de insetos em geral; Manuseio de agrotóxicos em geral.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Exposição aguda pode gerar cefaléia, tonturas, fadiga, náuseas, diarreia, tosse, bronquite, vertigens; efeitos crônicos: polineurites, disfunções do SNC, dermatose ocupacional, anemia, lesões hepáticas e renais.

Recomendações: Luvas de látex, protetor respiratório p/ agrotóxicos.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.3 Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Descrição dos Elementos do Ambiente

Área: 52,6 m²
Pé direito: 3,05 m
Piso: Cerâmica
Forro: Pré-laje
Estrutura do telhado: Madeira
Telhas de: Fibrocimento
Janela: Basculante
Iluminação: Mista
Parede: Alvenaria com divisórias
Descrição: **PRÉDIO CONSTITUIDO DE 03 PAVIMENTOS, SENDO LOCALIZADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE APENAS NO TERREO. DIVIDIDA EM:** Setor de fiscalização e licenciamento.

Código e descrição da atividade econômica principal: 84.11-6-00 - Administração pública em geral.

Horário de trabalho: Das 08h00min às 11h30min/ 13h30min às 17h30min.

Máquinas e equipamentos/ setor/ quantidade/ gênero/ espécie: 05 computadores, 03 impressoras laser, 01 aparelho de telefone fixo, 01 aparelho de telefone sem fio, 01 GPS, 01 caminhão Pipa, M. BENZ 1314 IBI 3241, 01 Strada ISP 7642, 01 Uno IVM 2926.

Descrição do fluxograma (diagrama de fluxo), do processo produtivo, desde o recebimento da (s) matéria (s) - prima (s) ao (s) produto (s) final (ais): Trabalhos públicos em atenção às necessidades e patrimônio ambiental.

Medidas de proteção coletivas existentes/ setor/ medida de controle: Aclimatização por aclimatizadores de ar Split.

Medidas de proteção individuais existentes / C.A (Certificado de Aprovação): protetor solar, botinas de segurança, luvas de procedimento.

Presença de Inflamáveis/ Explosivos/ Combustíveis:
Combustíveis: Em síntese, combustível é todo material, substância que possui a propriedade de queimar, ou seja, de entrar em combustão.
- sólido (madeira, papel, tecidos, plástico, máquinas e equipamentos, mobília em geral).

Sistemas de combate a incêndios/ aterramento: Circulação: 02 ABC 04 Kg.

Classes de incêndio:
Classe A: Fogo em materiais de fácil combustão, como: tecidos, madeira, papel, fibras. Com propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos.
Classe B: São considerados inflamáveis, os produtos que queimam somente em sua superfície, tais como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.; não deixando resíduos.
Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, como

motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.; sobtensão.

Iluminação de emergência/ sinalização de segurança: Sim

Pisos/escadas/rampas/paredes/coberturas/mezaninos/elevadores/guarda-corpos estão de acordo com as normas de segurança: Sim

Temperatura - Em nível de conforto térmico.

Produtos químicos no processo de trabalho

Matéria-prima - Inexistente.

Produtos gerados - Inexistente.

Sistema de coleta de resíduos industriais (lixo): Todo o lixo é separado e recolhido pela empresa terceirizada pelo município.

Riscos elétricos

Situações de risco: Sem aparentes riscos elétricos.

Recomendações: Manter fiação elétrica isolada e em bom estado de conservação.

Riscos de incêndio/ explosão

Situações de risco: Presença de inflamáveis e combustíveis.

Recomendações: Manter inflamáveis e combustíveis isolados de fontes de ignição.

Observação Pertinente - Recomendação Técnicas

- Adequar monitores a corretos ângulos de visão devendo estes ser dotados de regulagem que permita o correto ajuste da tela a iluminação do ambiente de trabalho, conforme NR a 17;
- Assegurar postura e posições de trabalho confortáveis aos trabalhadores, dos membros superiores e inferiores, manter cadeiras de trabalho com encostos para apoio lombar e assentos com estofamento adequado, com ajuste a estatura do trabalhador e a natureza da tarefa, assegurando condições de serviço favoráveis a todos trabalhadores, conforme preconiza a NR17;

6.3.1 Cargo: BIOLOGO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Efetuar o licenciamento ambiental em nível de município.

ATRIBUIÇÕES - Elaborar, coordenar e executar projetos, inclusive de educação

ambiental; estar inscrito no Conselho de Classe; Expedir certidões, declarações, autorizações, notificações, mandados à diligência e certificados de LP(licença prévia), LI (licença de instalação), LO(licença de operação), que envolve licenciar instalações, ampliações e operações de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aqueles que sob qualquer forma possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e ainda as normas técnicas aplicáveis dentro dos graus de complexidade adequadas e permitidas pela legislação vigente; formular e elaborar projetos na área ambiental ou a ela ligados, bem como se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; propor estratégias de vetores causadores de doenças que afetam os vegetais, estudar sistematicamente, as pragas dos vegetais localizados em logradouros públicos, visando a sua identificação, pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas de meio urbano; proceder inventário florístico da arborização urbana, classificando cientificamente; coordenar programa de educação ambiental que visem a restauração de um meio modificado, tais com: reposição da mata ciliar, arborização das vias públicas, separação doméstica de resíduos, coleta seletiva, coleta de água da chuva, vermi-compostagem; executar tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão, executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.3.1.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Recomendações: Óculos de proteção, protetor solar, boné ou chapéu.

6.3.1.2 Agente: Agrotóxico.

Descrição: Manuseio de defensivos Agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas).

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Coleta de amostras nas lavouras, para análises.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Exposição aguda pode gerar cefaléia, tonturas, fadiga, náuseas, diarreia, tosse, bronquite, vertigens; efeitos crônicos: polineurites, disfunções do SNC, dermatose ocupacional, anemia, lesões hepáticas e renais.

Recomendações: Luvas de látex, roupas de manga, protetor respiratório p/ agrotóxicos.

6.3.1.3 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e tanques).

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Coleta de dejetos de esgoto para análise.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas.

Recomendações: Luvas de látex, luvas de procedimento

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.3.2 Cargo: FISCAL AMBIENTAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Exercer a fiscalização de toda e qualquer atividade ambiental.

ATRIBUIÇÕES - Exercer a fiscalização de toda e qualquer atividade potencialmente poluidora; manter a Divisão de meio Ambiente informada sobre as multas e outros procedimentos de relevância ambiental; auxiliar na identificação e no mapeamento das áreas críticas de poluição e as ambientalmente frágeis, visando o correto manejo das mesmas; emitir autos de infração, multas, notificações, termos de apreensão e depósito, termo de embargo ou suspensão de qualquer atividade causadora de impacto ambiental,

sem a devida licença ambiental; fiscalizar todas e quaisquer atividades/empreendimentos a serem instalados e considerados poluidoras ou potencialmente poluidoras, bem como quaisquer atividades que utilizem recursos naturais renováveis ou não renováveis; exercer a vigilância e o poder de polícia; arquivar dados e apresentar relatórios; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.3.2.1 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: Qualitativa

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.3.2.2 Agente: Agrotóxico.

Descrição: Manuseio de defensivos Agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas).

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Coleta de amostras nas lavouras, para análises.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Exposição aguda pode gerar cefaléia, tonturas, fadiga, náuseas, diarreia, tosse, bronquite, vertigens; efeitos crônicos: polineurites, disfunções do SNC, dermatose ocupacional, anemia, lesões hepáticas e renais.

Recomendações: Luvas de látex, roupas de manga, protetor respiratório p/ agrotóxicos.

6.3.2.3 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Contato com animais e seus dejetos

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Contato com animais e seus dejetos, em fiscalizações e inspeções.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas e tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas e botas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.3.3 Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar e dirigir máquinas equipamentos rodoviários.

ATRIBUIÇÕES - Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas; operar com rolo-compressor; dirigir máquina e equipamentos rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; acompanhar a manutenção das máquinas; executar outras atividades correlatas

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.3.3.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 79,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão pipa, IBI3241

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.3.3.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motor de bomba de água do caminhão pipa.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.3.3.3 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,cataratas.

Recomendações: Óculos de proteção, protetor solar, boné ou chapéu.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.3.4 Cargo: OPERÁRIO ESPECIALIZADO - INSTALADOR HIDRÁULICO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Fazer e reparar instalações hidráulicas e outros concertos.

ATRIBUIÇÕES - Instalar e concertar tubulações, encanamentos em geral; assentar manilhas, instalar condutores de água e esgoto; eventualmente reformar caixas de água; fabricar e consertar condutores e calhas; fazer instalações de aparelhos sanitários em geral e efetuar concerto dos mesmos; em certos casos, reparar cabos e mangueiras; ministrar conhecimentos a ajudantes; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.3.4.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Furadeira elétrica.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.3.4.2 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.3.4.3 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Instalação de rede água e esgoto, conserto e manutenção das mesmas, limpeza e consertos de caixas de água.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses, doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de capa ou avental impermeável, macacão ou calça, jaqueta, botas de borracha e luvas impermeáveis para proteção do tronco, membros superiores e inferiores contra umidade da operação com água.

6.3.4.4 Agente: COLA ADESIVA (ARTECOLA)

Descrição: Cola para tecidos,carpetes,corvin, e revestimentos internos e calçados.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Cola para cano.

Meio de Propagação: Tóxico por inalação ou Ingestão.

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC.

Recomendações: Máscara semi- facial com filtro químico para vapores orgânico, luvas de látex.

6.3.4.5 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e tanques).

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Manutenção de redes de esgoto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional

Recomendações: Luvas de látex, botas de borracha.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.3.5 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Exercer direção, orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma secretaria municipal.

ATRIBUIÇÕES - Zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho do seu órgão, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do seu órgão apresentar periodicamente, relatório das atividades do seu órgão; proferir despachos decisórios e interlocutório, em processos atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da secretaria de administração a admissão; exoneração e/ou dispensa de pessoal; indicar o prefeito, pessoas para o conhecimento das funções de chefia que lhe são subordinadas ou propor uma exoneração; fazer comunicar ao setor competente as transferências de bens moveis e equipamentos; aprovar a escala de férias do pessoal de seu órgão; manter rigoroso controle de entrada e saída do material requisitado; visar atestados e certidões a qualquer título, fornecido pelo órgão sob sua direção; cumprir as demais atribuições que lhe forem

conferidas em leis e regulamentos; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

6.4 Setor: SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Descrição dos Elementos do Ambiente

Área: 1263 m²

Pé direito: 2,8 m

Piso: Concreto bruto

Forro: Apenas na sala do secretário

Estrutura do telhado: Metálica

Telhas de: Fibrocimento

Janela: Basculante

Iluminação: Mista

Parede: Alvenaria

Descrição: PRÉDIO CONSTITUIDO DE 01 PAVIMENTO, SENDO LOCALIZADOS OS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MESMO (PARQUE DE MÁQUINAS).

Descrição da atividade econômica principal: Administração pública em geral.

Descrição do fluxograma (diagrama de fluxo), do processo produtivo: Atendimento a demanda da população nos transportes públicos do município, satisfazendo e atendendo os munícipes.

Turnos/ Horários: Administrativo: Segunda-feira à sexta-feira, das 8h00min às 11h30min/ 13h30min às 17h30min. Setor de Transportes: das 7h30min às 11h30min/ 13h30min às 18h00min; Oficina: das 7h30min às 11h30min/ 13h30min às 18h00min

Máquinas e equipamentos: Escritório: 01 computador, 01 impressora, 01 aparelho de telefone sem fio; 01 arquivo de aço. Sala secretário: 01 computador, 01 impressora. Garagem: 01 retroescavadeira JCB PAC 2 ; 01 Onibus IKO 9274; Caminhão prancha Ford Cargo 2631 GSV-0909, Caminhão caçamba Ford Cargo 2629 placas IVG-1243, Caminhão caçamba Ford Cargo 2629 placas IVG-3828, Caminhão basculante Truque MB 2729 PAC2 placas IVP-2416. Caminhão Ford Cargo 816, 1 caminhão tanque água M. Benz placas IBL-1313, 01 caminhão basculante M. Benz 1314, placas IBL-4641, 01 caminhão basculante abastecimento M. Benz placas IBL-4630, 01 carregador em conserto Michigan L90, escavadeira New

Holland 175c. 01 esteira caterpillar D5, 01 moto niveladora Case 865B, 01 moto niveladora Case 845B, 01 rolo compactador Dinapac CH-44, 01 Rolo Compactador Muller VAP 70.01 Ônibus KNG-0741 01 britador móvel, 01 Pampa Ford placas IBA-2445. Oficina: 01 fogareiro, 01 aparelho de solda elétrico, 01 aparelho de solda mig, 01 furadeira, 01 esmerilhadora grande, 01 esmerilhadora pequena, 01 retifica de ar, 01 moto esmeril, 01 furadeira de bancada, 01 carregador de bateria, 01 torno convencional, 02 moto esmeril, 01 caminhão placas IVW-0240, 01 compressor de ar desativado, 01 prensa hidráulica, 01 calibrador de pneus, 01 furadeira de coluna, 04 macaco hidráulico, 01 engraxadora pneumática, 01 policorte.

Medidas de proteção coletivas existentes/ setor/ medida de controle: Sala escritório: 01 condicionador de ar. Oficina: 01 ventilador.

Medidas de proteção individuais existentes / C.A (Certificado de Aprovação): Oficina: protetor ocular CA-inexistente, máscara de solda CA-inexistente, Protetor ocular lentes escuras CA-14119, botinas de segurança, luvas de raspa,

Reservatórios existentes/ espécie/ localização: Transporte: Possui 01 tanque de combustível móvel de 2050 l. Oficina: 01 botijão de gás GLP de 13 kg, 01 compressor de ar, 01 cilindro de oxigênio, 01 cilindro de acetileno, 01 cilindro de gás mistura.

Presença de Inflamáveis/ Explosivos/ Combustíveis:

Inflamáveis: Diesel, óleos e graxas, gasolina, GLP.

Combustíveis: Em síntese, combustível é todo material, substância que possui a propriedade de queimar, ou seja, de entrar em combustão.

- sólido (madeira, papel, tecidos, plástico, máquinas e equipamentos, em geral).

Explosivos: Inexistente.

Sistemas de combate a incêndios/ aterramento: Possui 06 extintores BC 4 kg, distribuídos pelo setor transporte, oficina 01 ABC.

Classes de incêndio:

Classe A: Fogo em materiais de fácil combustão, como: tecidos, madeira, papel, fibras. Com propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos.

Classe B: São considerados inflamáveis, os produtos que queimam somente em sua superfície, tais como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.; não deixando resíduos.

Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.; sobtensão.

Iluminação de emergência/ sinalização de segurança: Inexistente

Pisos/escadas/rampas/paredes/coberturas/mezaninos/elevadores/guarda-corpos estão de acordo com as normas de segurança: Escada de acesso sem corrimão em uma das laterais, e sem guarda corpo no mezanino.

Temperatura - Em nível de conforto térmico.

Produtos químicos no processo de trabalho

Matéria-prima - Inexistente.

Produtos utilizados - Álcalis (Produtos domissanitários), óleos e graxas, fumos metálicos.

Produtos gerados - Inexistente.

Descrição do Armazenamento: Os produtos ficam armazenados junto ao almoxarifado e oficina, manuseados manualmente e mecanicamente, após seu devido uso os recipientes vazios são descartados ao lixo apropriado.

Sistema de coleta de resíduos industriais (lixo): Os resíduos não contaminados são recolhidos pela coleta seletiva terceirizada pelo município.

Sistema de coleta de resíduos industriais contaminados: São recolhidos pela empresa CETRIC, (estopas, filtros).

Riscos elétricos

Situações de risco: Com aparentes riscos elétricos, possui extensões elétricas expostas.

Recomendações: Manter fiação elétrica isolada e em bom estado de conservação.

Riscos de incêndio/ explosão

Situações de risco: Presença de inflamáveis e combustíveis.

Recomendações: Manter inflamáveis e combustíveis isolados de fontes de ignição.

Observações pertinentes - Recomendações técnicas

- Sinalizar e identificar rampa de lubrificação;
- Colocar guarda corpo na rampa de lubrificação;
- Retirar botijão de GLP de 13 kg de dentro da oficina;
- Colocar guarda corpo no mezanino lateral;
- Colocar corrimão em uma lateral do acesso ao mezanino.
- Providenciar laudo do compressor de ar;
- Providenciar proteção de correias e polias em máquinas e equipamento.
- Revisar fiação exposta;
- Risco iminente de choque em quadro de comando elétrico junto a oficina.
- Trocar urgentemente o quadro elétrico, bem como adequação

nas instalações elétricas deste setor;

- Deficiência de iluminação em volta a garagem de máquinas, portão de acesso e cerca em volta a esta, em estado precário, recomenda-se melhoramento imediato destes. Vigias não portam armas, porém necessitam de cassetetes, sistema de comunicação, uniforme padrão, bem como de treinamento específico para especializar-se, visando melhor atender os requisitos de sua função. Dispor locais a serem vigiados de sistema de monitoramento eletrônico (câmeras de segurança), a fim de evitar a grande exposição do vigilante.

6.4.1 Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços auxiliares de mecânica, incluindo os de caráter braçal necessários ao desenvolvimento da função.

ATRIBUIÇÕES - Conduzir ao local de serviço todo o material necessário; auxiliar em todas as tarefas atinentes a função sob a orientação do mecânico; engraxar os instrumentos de trabalho sempre que necessário; limpar e consertar os utensílios e máquinas de garagem ou oficina; fazer serviços de limpeza nos locais de trabalho, executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.1.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 97,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esmerilhadeira grande.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.1.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Retífica de ar.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.1.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Moto esmeril.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.1.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 100,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Policorte

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.1.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Parafusadeira pneumática.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.1.6 Agente: HIDROCARBONETOS (Óleos e graxa)

Descrição: 1.Lubrificação de máquinas com uso de óleo queimado.2.Troca de óleo.3.Limpeza ou manipulação de peças ou motores com óleo diesel ou óleo mineral aplicado sob pressão (nebulização).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Manutenção, lubrificação, reformas e montagem de máquinas e equipamentos públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele.

Recomendações: Luvas de látex ou químicas- cremes protetores.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exame: Hemograma / Plaquetas

Material Biológico: Sangue

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Recomendado

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.2 Cargo: ESCRITURÁRIO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços que envolvam interpretações de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações.

ATRIBUIÇÕES - Examinar processos relacionados a assuntos gerais da administração municipal, que exijam interpretações de textos legais, especialmente da legislação básica do Município; elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de expediente administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei; executar e ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenho, organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentos e de legislação; secretariar reuniões e comissões; integrar grupos operacionais; executar trabalhos de apoio administrativo; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.3 Cargo: MECÂNICO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Manter e reparar máquinas, veículos e motores.

ATRIBUIÇÕES - Consertar peças de máquinas; manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletro-mecânicas; inspecionar, ajustar reparar, reconstruir e substituir, quando necessário, unidade e partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freio carburadores, aceleradores magnetos, geradores e distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de mancais; ajustar anéis de segmento; desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e consertar hidrovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjo mecânico, podendo usar, em tais casos, o carro-guincho; tomar parte em experiências com carros consertados; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.3.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 97,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esmerilhadeira grande.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.3.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 85,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Solador elétrico.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.3.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Retífica de ar.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.3.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Moto esmeril.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.3.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 100,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Policorte

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.3.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Parafusadeira pneumática.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.3.7 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Recomendado

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Operação de Soldagem.

Meio de Propagação: Aérea.

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: Roupas de manga, óculos de proteção, escudo de solda.

6.4.3.8 Agente: HIDROCARBONETOS (Óleos e graxa)

Descrição: 1. Lubrificação de máquinas com uso de óleo queimado. 2. Troca de óleo. 3. Limpeza ou manipulação de peças ou motores com óleo diesel ou óleo mineral aplicado sob pressão (nebulização).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Manutenção, lubrificação, reformas e montagem de máquinas e equipamentos públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele.

Recomendações: Luvas de látex ou químicas- cremes protetores.

6.4.3.9 Agente: FUMOS METÁLICOS

Descrição: OPERAÇÃO DO SOLDAGEM

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Operações de soldagem.

Meio de Propagação: Aérea.

Possíveis Danos à Saúde: Febre dos fumos metálicos, irritação vias aéreas superiores, asma, dano pulmonar agudo, possível carcinogênese pulmonar.

Recomendações: Protetor respiratório para soldagens PFF-02.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.4 Cargo: MOTORISTA

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Dirigir e conservar veículos do Município.

ATRIBUIÇÕES - Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; acompanhar a manutenção dos veículos; observar os preceitos da legislação de trânsito; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.4.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão prancha Ford Cargo 2631, Placas GSV-0909.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.4.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 72,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão basculante truque placas IVG-1243

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.4.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 75,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão borracharia Ford Cargo 816, placas IVW-0240.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.4.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão tanque de água placas IBL-9593.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.4.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão basculante truque Ford Cargo IVG 3228

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.4.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Caminhão basculante truque MB 2729 PAC 2 IVP-2416

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.4.7 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.5 Cargo: OPERADOR DE BRITADOR

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar equipamentos de britagem.

ATRIBUIÇÕES - Operar máquinas e equipamentos de britagem; zelar pela limpeza e conservação das máquinas e instalações; efetuar pequenos reparos nos equipamentos, quando necessário; promover correta manutenção dos equipamentos; comunicar ao chefe imediato toda e quaisquer anormalidade; e executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.5.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 116,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Britador móvel.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.5.2 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: Qualitativa

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta. Câncer cutâneo em exposição aos raios ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoses solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.4.5.3 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Britador móvel.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: Substituir equipamentos que produzam vibração quando possível e viável.

6.4.5.4 Agente: POEIRA MINERAL

Intensidade: Não Detectado

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Sílica livre (trituração e moagem de pedra)

Meio de Propagação: Aérea

Possíveis Danos à Saúde: DBPOC, corpulmonale, silicose, pneumoconiose, neoplasia maligna de pulmão e brônquios.

Recomendações: Protetor respiratório para poeiras minerais.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exame: Espirometria

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Recomendado

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.6 Cargo: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar e dirigir máquinas equipamentos rodoviários.

ATRIBUIÇÕES - Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas; operar com rolo-compressor; dirigir máquina e equipamentos rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; acompanhar a manutenção das máquinas;

executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.6.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Carregador Michigan L-90.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.6.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Escavadeira hidráulica New Holland 175 C.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.6.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esteira Caterpillar D-5.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.6.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 865 B.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.6.5 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 845 B.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.6.6 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Rolo compactador Muller VAP 70.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.6.7 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta. Câncer cutâneo em exposição aos raios ultravioleta.

Meio de Propagação: Aérea.

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.4.6.8 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: Substituir equipamentos que produzam vibração quando possível e viável.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.7 Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Operar e dirigir máquinas equipamentos rodoviários.

ATRIBUIÇÕES - Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas; operar com rolo-compressor; dirigir máquina e equipamentos rodoviários; proceder ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessários; providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação, manutenção e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina; acompanhar a manutenção das máquinas; executar outras atividades correlatas

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.7.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esteira Caterpillar D-5.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.7.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 865 B.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.7.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 82,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motoniveladora Case 845 B.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.7.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 90,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Rolo compactador Muller VAP 70.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.7.5 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.4.7.6 Agente: VIBRAÇÃO

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Máquinas e equipamentos.

Meio de Propagação: Vibração de corpo inteiro.

Possíveis Danos à Saúde: A ação repetida de vibração no corpo humano pode sobrecarregar e prejudicar não somente o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central.

Recomendações: Substituir equipamentos que produzam vibração quando possível e viável.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.8 Cargo: OPERÁRIO

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.8.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 97,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia,

HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.8.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSÃO / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.8.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSÃO / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Pulverizador costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.8.4 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: Roupas de manga, óculos de proteção, protetor solar, boné ou chapéu.

6.4.8.5 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Piso encharcado, limpeza de ambiente.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses, doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias.

Recomendações: Utilizar calça impermeável e bota de borracha.

6.4.8.6 Agente: Alfacipermetrina, bendriocarpe, deltametrina e lambdacialotrina.

Descrição: Inseticida.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Aplicação bomba costal.

Meio de Propagação: Contato direto, inalação, ingestão.

Possíveis Danos à Saúde: Moderamente tóxico se absorvido em altas doses por ingestão ou através da pele. Irritante leve ao contato com os olhos e com a pele. Pode causar alergia ao contato prolongado e repetido com a pele.

Recomendações: Armazenar e conservar a embalagem original, bem fechada, quando não em uso. Armazenar em local trancado, com ventilação natural, bem sinalizado, exclusivo para pesticidas. Nas aplicações uso de macacão, impermeável, botas de borracha, óculos de proteção e máscara com filtro de carvão ativado.

6.4.8.7 Agente: Agrotóxico.

Descrição: Manuseio de defensivos Agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Herbicidas: Controle de ervas daninhas; Inseticidas: Controle de insetos em geral; Manuseio de agrotóxicos em geral.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Exposição aguda pode gerar cefaléia, tonturas, fadiga,

náuseas, diarreia, tosse, bronquite, vertigens; efeitos crônicos: polineurites, disfunções do SNC, dermatose ocupacional, anemia, lesões hepáticas e renais.

Recomendações: Armazenar e conservar a embalagem original, bem fechada, quando não em uso. Armazenar em local trancado, com ventilação natural, bem sinalizado, exclusivo para pesticidas. Nas aplicações uso de macacão impermeável, botas de borracha, luvas de látex, óculos de proteção e máscara com filtro de carvão ativado.

6.4.8.8 Agente: Álcalis cáusticos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura de meio fio

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas e óculos de proteção, máscara PFF-01

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.9 Cargo: OPERÁRIO (OFICINA).

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.9.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Moto esmeril.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.9.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 100,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Policorte

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.9.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Parafusadeira pneumática.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.9.4 Agente: HIDROCARBONETOS (Óleos e graxa)

Descrição: 1.Lubrificação de máquinas com uso de óleo queimado.2.Troca de óleo.3.Limpeza ou manipulação de peças ou motores com óleo diesel ou óleo mineral aplicado sob pressão (nebulização).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Manutenção, lubrificação, reformas e montagem de máquinas e equipamentos públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele.

Recomendações: Luvas de látex ou químicas- cremes protetores.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exame: Hemograma / Plaquetas

Material Biológico: Sangue

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Recomendado

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.10 Cargo: OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.10.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 97,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo

"CONCHA".

6.4.10.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.10.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama, à gasolina.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.10.4 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, serotose solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.4.10.5 Agente: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos (Manuseio de cimento e cal).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Manuseio de cimento e cal.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas mucambo ou kalipso, luvas de látex, óculos de proteção lentes claras.

6.4.10.6 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, óculos de proteção.

6.4.10.7 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Efetuar o recolhimento ocasionalmente de animais mortos já em estado

de decomposição e dar o destino final.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.11 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Exercer direção, orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma secretaria municipal.

ATRIBUIÇÕES - Zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho do seu órgão, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do seu órgão apresentar periodicamente, relatório das atividades do seu órgão; proferir despachos decisórios e interlocutório, em processos atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da secretaria de administração a admissão; exoneração e/ou dispensa de pessoal; indicar o prefeito, pessoas para o conhecimento das funções de chefia que lhe são subordinadas ou propor uma exoneração; fazer comunicar ao setor competente as transferências de bens moveis e equipamentos; aprovar a escala de férias do pessoal de seu órgão; manter rigoroso controle de entrada e saída do material requisitado; visar atestados e certidões a qualquer título, fornecido pelo órgão sob sua direção; cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em leis e regulamentos; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.12 Cargo: SERVENTE

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais.

ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros

detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada, a doméstica deverá desempenhar as funções da merendeira, fazendo e servindo café, chá, chimarrão, lanches em geral e lavar os utensílios utilizados; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.12.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 84,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Fonte Geradora: Lava jato.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.12.2 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Piso encharcado, limpeza de ambiente.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de calça impermeável e botas de borracha para proteção de membros superiores e inferiores contra umidade da operação com água.

6.4.12.3 Agente: Álcalis (Produtos domissanitário)

Descrição: Limpeza das dependências de trabalho.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Limpeza de dependências

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas de látex, óculos de proteção.

6.4.12.4 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros públicos e ou privados.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e

logradouros privados e ou públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.13 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.13.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 97,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.13.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.13.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 99,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Pulverizador costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.13.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 102,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Motosserra.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.13.5 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Sol (Radiação ultravioleta).

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea, seratoze solar, câncer de pele, cataratas.

Recomendações: Roupas de manga, óculos de proteção, protetor solar, boné ou chapéu.

6.4.13.6 Agente: UMIDADE

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Piso encharcado, limpeza de ambiente.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Predisposição a viroses, doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias.

Recomendações: Utilizar calça impermeável e bota de borracha.

6.4.13.7 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros públicos e ou privados.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Serviços de varrição e limpeza de ambientes, dependências e logradouros privados e ou públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas. Tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.14 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em

prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.14.1 Agente: Eletricidade

Descrição: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas ou desenergizadas mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional, incluindo:

1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização; fusíveis, condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionadores, carrier (onda portadora via linha de transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Rede elétrica.

Meio de Propagação: Área de risco.

Possíveis Danos à Saúde: Morte.

Recomendações: Capacete com jugular, luvas de borracha para alta tensão, mangote de borracha para alta tensão, botinas de segurança, uniforme padrão.

6.4.14.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 73,00 dB(A)

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Caminhão bongo Muck IRQ-6152

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.14.3 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,catarratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano,vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.15 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL (OFICINA)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar

pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.15.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 97,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Esmerilhadeira grande.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.15.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 93,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Moto esmeril.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.15.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 100,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Policorte

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.15.4 Agente: RUÍDO

Intensidade: 95,00 dB(A)

Exposição: Ocasional

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Parafusadeira pneumática.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.15.5 Agente: HIDROCARBONETOS (Óleos e graxa)

Descrição: 1.Lubrificação de máquinas com uso de óleo queimado.2.Troca de óleo.3.Limpeza ou manipulação de peças ou motores com óleo diesel ou óleo mineral aplicado sob pressão (nebulização).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Manutenção, lubrificação, reformas e montagem de máquinas e equipamentos públicos.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele.

Recomendações: Luvas de látex ou químicas- cremes protetores.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exame: Hemograma / Plaquetas

Material Biológico: Sangue

Periodicidade: ADMISIONAL / BIENAL

Exigência: Recomendado

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.16 Cargo: SERVIDOR BRAÇAL (SERVIÇOS URBANOS)

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral.

ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

6.4.16.1 Agente: RUÍDO

Intensidade: 101,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Roçadeira costal.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA".

6.4.16.2 Agente: RUÍDO

Intensidade: 83,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Aparador de grama.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: O ruído pode trazer sérias perturbações funcionais ao organismo. Afeta o sistema nervoso, o aparelho digestivo e circulatório, traz desconforto e fadiga. Fatores que influem sobremaneira na produtividade do profissional podendo causar redução na acuidade auditiva nos casos de exposição a níveis de ruído acima de 85 dB.

Recomendações: Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os níveis de ruído emitido pelas mesmas.

6.4.16.3 Agente: RUÍDO

Intensidade: 96,00 dB(A)

Exposição: Habitual / Intermitente

Exame Médico Complementar : Audiometria Tonal

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Máquina de cortar grama, à gasolina.

Meio de Propagação: Ondas de energia oscilatória.

Possíveis Danos à Saúde: Perda auditiva transitória, PAIR*, irritabilidade, stress, insônia, HAS, taquicardia, dispepsia.

Recomendações: Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG".

6.4.16.4 Agente: RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Exame Médico Complementar : Hemograma / Plaquetas

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Exigência: Obrigatório

Recomendado para: Todos os Empregados do Cargo.

Fonte Geradora: Radiação ultravioleta.

Meio de Propagação: Exposição solar

Possíveis Danos à Saúde: Queimadura cutânea,seratose solar,câncer de pele,catarratas.

Recomendações: A proteção adequada para os trabalhadores expostos aos raios UV-A e UV-B consiste no uso correto de óculos lentes filtrantes escuras, chapéu, e ou boné com abas, protetor solar -30/50, e vestuários com manga comprida.

6.4.16.5 Agente: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos

Descrição: Álcalis sulfatos-cáusticos silicatos+aluminatos (Manuseio de cimento e cal).

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Permanente

Fonte Geradora: Manuseio de cimento e cal.

Meio de Propagação: Contato direto.

Possíveis Danos à Saúde: Dermatite de contato, irritação ocular.

Recomendações: Luvas mucambo ou kalipso, luvas de látex, óculos de proteção lentes claras.

6.4.16.6 Agente: Tintas, Thinner, Solventes.

Descrição: Contato direto, nas atividades de pintura a pistola.

Intensidade: QUALITATIVO

Exposição: Habitual / Intermitente

Fonte Geradora: Pintura com rolos e bomba costal.

Meio de Propagação: Aérea, contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Irritação de olhos, trato respiratório; dermatite de contato; cefaléia, tonturas, depressão SNC, depressão, fadiga, sonolência, anorexia, distúrbios do comportamento; eventualmente, lesões hepáticas, renais.

Recomendações: Protetor respiratório p/ solventes, luvas de látex ou químicas, óculos de proteção.

6.4.16.7 Agente: BIOLÓGICO

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em resíduos de animais deteriorados.

Intensidade: QUALITATIVO

Há ocorrência do Agente em limites/concentrações que NÃO o caracterizam como Agente Nocivo e/ou a exposição ocasional não o caracteriza como agente nocivo na data de avaliação

Fonte Geradora: Efetuar o recolhimento ocasionalmente de animais mortos já em estado de decomposição e dar o destino final.

Meio de Propagação: Contato direto

Possíveis Danos à Saúde: Doenças infecciosas diversas, tétano ocupacional.

Recomendações: Luvas de látex.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

6.4.17 Cargo: SUPERVISOR DE SETOR

Descrição das atividades / gestos profissionais:

SÍNTESE DOS DEVERES - Controlar, executar e supervisionar trabalhos.

ATRIBUIÇÕES - Controlar, executar, supervisionar trabalhos rotineiros e execução de projetos; efetuar controle do pessoal em trabalhos externos; encaminhar pedidos de compra de material; coordenar a guarda de equipamentos, veículos e maquinários, executar outras atividades correlatas;

Fatores de Risco Mensurados para o Cargo e Exames Médicos Complementares

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) acima do limite de tolerância previsto na NR-15.

Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares

Atestado (ASO): CLÍNICO

Periodicidade: ADMISSIONAL / BIENAL

Rotina de Vacinação

Vacina: Hepatite B

Número de Doses: 3

2ª dose 30 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 0

Periodicidade: 0 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (VHB)

Vacina: Vacina antitetânica

Número de Doses: 3

2ª dose 60 dias após a 1ª dose

3ª dose 6 meses após a 2ª dose

Número de Doses de Reforço: 1

Periodicidade: 5 Anos

Exigência: Obrigatório

Finalidade: A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais eficiente contra o tétano, vacina dupla tipo adulto (dT)

7. CONTROLE MÉDICO DE ATIVIDADES ESPECIAIS

São consideradas atividades especiais aquelas que, mesmo não expondo o trabalhador a um risco ocupacional específico, podem ser influenciadas negativamente por fatores orgânicos pessoais e/ou familiares, colocando-o em risco ou dificultando o desempenho adequado de sua função.

Os resultados destes exames não devem constar do Relatório Anual, caso a empresa necessite apresentá-lo, já que não tem finalidade de avaliar um risco ocupacional previsto na NR 7, mas sim patologias que podem influenciar negativamente no desempenho seguro e/ou eficiente do trabalho.

8. OBSERVAÇÕES

Devemos salientar que a empresa é a responsável pelo aporte financeiro para a execução do programa. A mesma receberá cópia deste programa e, o não cumprimento das diretrizes aqui firmadas, eximirá o médico do trabalho das responsabilidades frente aos órgãos competentes.

9. PRIMEIROS SOCORROS

De conformidade com o item 7.5.1 da NR 7 todos os estabelecimentos deverão estar equipados com material necessário a prestação de primeiros socorros, considerando a atividade da empresa. O material deverá ficar guardado em local apropriado e aos cuidados de pessoa treinada para tal fim.

- luvas cirúrgicas descartáveis;
- gases em compressas;
- ataduras de crepe;
- esparadrapo;
- curativos adesivos;
- tala de madeira para braço e perna (mais ou menos 50 cm por 15 cm);
- soro fisiológico frasco de 500 ml;
- tesoura romba.

Obs.: Recomendamos a guarda deste material em caixa plástica vedada, e sempre que for aberta deve ser repostado o material utilizado.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NIOSH - Pocket Guide to Chemical Hazards, 1994.

Decretos regulamentadores da Previdência Social: Dec. 53831/64, Dec. 83080/79, Dec. 2172/97, Dec. 3048/99 e Dec. 4032/01.

Instruções Normativas do INSS: IN INSS/DC nº 57 de 10.10.2001, IN INSS/DC nº 78 de 16.07.2002 e IN INSS/DC nº 84 de 17.12.2002.

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, Lei Nº 6514/77 que regulamentou a Portaria Nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Normas de Higiene do Trabalho da Fundacentro, Série Técnica de Avaliação de Riscos Ambientais, 1985/1998.

Normas Regulamentadoras - Portaria 3.214/78, do MTE.

11. MÉDICO RESPONSÁVEL

Nome: DR. ROALDO PORTELLA DORNELES

Email: cfsmasterplan@hotmail.com

CRM/RS: 12979

SSMT: 1153

NIT (PIS/PASEP): 17049441730

DR. ROALDO PORTELLA DORNELES
CRM/RS 12979

TRÊS PASSOS / RS, Sexta-Feira, 2 de Janeiro de 2015.

ANEXOS

CRONOGRAMA DE AÇÕES

Empresa: MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / AGR. / TRANSPORTES / MEIO										Ano: 2015/2016		
AÇÕES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Realizar todos os exames médicos previstos no PCMSO, conforme item 7.4.1 da NR-07; 1)Submeter trabalhador a exame médico: admissional, antes que assuma suas atividades; periódico, anualmente; de mudança de função, antes do início da nova função; demissional, até a data da homologação; 2)Equipar o estabelecimento com material necessário à prestação de primeiros socorros; 3)Manter o material necessário à prestação de primeiros socorros sob cuidado de pessoa treinada, nos estabelecimentos com mais de 10 empregados.					X	X						

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DA AGRICULTURA	ENGENHEIRO AGRONOMO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	MEDICO VETERINÁRIO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	MOTORISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	SECRETARIO MUNICIPAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	SUPERVISOR DE SETOR	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA	TÉCNICO AGRICOLA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	CALCETEIRO (EQUIPE SERVIÇOS URBANOS)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	CALCETEIRO (EQUIPE SERVIÇOS URBANOS)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DE OBRAS	CALCETEIRO (PAVIMENTAÇÃO)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	CALCETEIRO (PAVIMENTAÇÃO)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	DESENHISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	DIRETOR DE DIVISÃO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	ELETRICISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	ENGENHEIRO CIVIL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	ESCRITURÁRIO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	FISCAL DE OBRAS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	MOTORISTA	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	MOTORISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DE OBRAS	MOTORISTA (ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	MOTORISTA (ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	MOTORISTA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIARIAS	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIARIAS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (AJARDINAMENTO)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (AJARDINAMENTO)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (VARRIÇÃO)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	OPERÁRIO (VARRIÇÃO)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DE OBRAS	PEDREIRO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	PEDREIRO	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	PINTOR	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	PINTOR	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIO MUNICIPAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DE PRAÇA)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (VARRIÇÃO)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SERVIDOR BRAÇAL (VARRIÇÃO)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	SUPERVISOR DE SETOR	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	TECNICO EM ESTRADAS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	TÉCNICO EM PAISAGISMO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	VIVEIRISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DE OBRAS	VIVEIRISTA	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	BIOLOGO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	FISCAL AMBIENTAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	OPERÁRIO ESPECIALIZADO - INSTALADOR HIDRÁULICO	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	OPERÁRIO ESPECIALIZADO - INSTALADOR HIDRÁULICO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	OPERÁRIO ESPECIALIZADO - INSTALADOR HIDRÁULICO	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIO MUNICIPAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	AUXILIAR DE MECÂNICO	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	AUXILIAR DE MECÂNICO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	ESCRITURÁRIO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	MECÂNICO	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	MECÂNICO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	MOTORISTA	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	MOTORISTA	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE BRITADOR	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE BRITADOR	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO (OFICINA).	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO (OFICINA).	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO (SERVIÇOS URBANOS)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SECRETARIO MUNICIPAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVENTE	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (OFICINA)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (OFICINA)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (SERVIÇOS URBANOS)	Audiometria Tonal	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (SERVIÇOS URBANOS)	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (SERVIÇOS URBANOS)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SUPERVISOR DE SETOR	CLÍNICO	ADMISSIONAL / BIENAL

ROTINA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS RECOMENDADOS

SETOR	CARGO	EXAME	PERIODICIDADE
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	AUXILIAR DE MECÂNICO	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	MECÂNICO	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERADOR DE BRITADOR	Espirometria	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	OPERÁRIO (OFICINA).	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	SERVIDOR BRAÇAL (OFICINA)	Hemograma / Plaquetas	ADMISSIONAL / BIENAL

AUTORIZAÇÃO

Eu, DR. ROALDO PORTELLA DORNELES na condição de Coordenador do PCMSO desta empresa, autorizo os seguintes médicos examinadores a executar os exames clínico-ocupacionais previstos neste Programa, conforme determina a NR 7, da Portaria MT 3214/94:

- DR. MARCELO KONRAD CRM/RS Nº 30.295

DR. ROALDO PORTELLA DORNELES
12979 CRM/RS

TRÊS PASSOS / RS, Sexta-Feira, 2 de Janeiro de 2015.