



MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE

# **Município de Três Passos**

**PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO  
DE SAÚDE OCUPACIONAL**

NR 7

28/03/2025 a 27/03/2026

## SUMÁRIO

<b>1 - REVISÕES</b>	<b>5</b>
<b>2 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>	<b>6</b>
<b>3 - RESPONSABILIDADES</b>	<b>7</b>
<b>4 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO</b>	<b>8</b>
<b>5 - ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>9</b>
<b>6 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO</b>	<b>17</b>
<b>7 - PROGRAMA DE VACINAÇÃO</b>	<b>581</b>
<b>8 - ATIVIDADES PRIMÁRIAS EM SAÚDE OCUPACIONAL</b>	<b>636</b>
<b>9 - PROGRAMA MÉDICO PREVENTIVO</b>	<b>638</b>
<b>10 - PERIODICIDADE DOS EXAMES CLÍNICOS</b>	<b>639</b>
<b>11 - PLANEJAMENTO ANUAL</b>	<b>640</b>
<b>12 - PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS</b>	<b>641</b>
<b>13 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA</b>	<b>642</b>
<b>14 - PRIMEIROS SOCORROS</b>	<b>643</b>
<b>15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>648</b>
<b>16 - RELATÓRIO ANALÍTICO</b>	<b>649</b>

## IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA

**RAZÃO SOCIAL:** MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**NOME FANTASIA:** MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CNPJ:** 87.613.188/0001-21  
**ENDEREÇO:** AVENIDA SANTOS DUMONT, 75  
**BAIRRO:** CENTRO  
**ESTADO:** RS  
**FONE:** 55 5221200  
**CNAE (principal):** 84.11-6-00  
**ATIVIDADE PRINCIPAL:** Administração pública em geral  
**GRAU DE RISCO:** 1

**CIDADE:** TRES PASSOS

**CEP:** 98600-000

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	Feminino
Funcionários por sexo	41	128
Total de Funcionários	169	

## RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. Arlei Luis Tomazoni - Prefeito Municipal (CPF: 700.363.650-68)

## AVALIADORES

### MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

**NOME:** Dra. Lisiane Belomé Aravites

**CRM:** 30220-RS

**TITULAÇÃO:** Médico do Trabalho e Responsável do PCMSO

## 1 - REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
1	01/04/2025	* Inclusão do cargo Diretor de Saúde - setor Secretaria Municipal De Saúde; * Inclusão do cargo Assessor de Atenção Básica - setor Secretaria Municipal De Saúde;
2	20/05/2025	* Inclusão dos cargos Auxiliar de Farmácia, Dentista Especializado, Diretor da Assistência Farmacêutica Municipal, Farmacêutico, Médico - 40H, Psicólogo, Vigia - Em Extinção - setor ESF Érico Veríssimo; * Inclusão do cargo Supervisor de Controle de Qualidade e Gerenciamento do Atendimento - setor ESF Sulterra; * Inclusão do cargo Médico - setor ESF Weber; * Inclusão do cargo Servente - CLT - setor Secretaria Municipal de Saúde; * Inclusão do cargo Auxiliar de Serviços Médicos - CLT - setor UBS Prisional; * Inclusão do cargo Farmacêutico e Auxiliar de Farmácia - setor ESF Érico Veríssimo - Farmácia.
3	21/07/2025	* Inclusão do cargo Assessor Administrativo de Gestão em Saúde Pública - setor ESF Érico Veríssimo; * Inclusão do cargo Visitador - setor Secretaria Municipal De Saúde.

## **2 - INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS**

A Saúde Ocupacional tem por objetivo fundamental a preservação do bem estar e integridade física e mental dos trabalhadores. Para tal, devem atuar médicos, engenheiros e técnicos de segurança, enfermagem, psicologia e odontologia, todos contribuindo para a higidez do trabalhador.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho através da NR-7, da portaria 3214 de 08/06/78, alterada em 29/12/94 pela portaria nº 24, publicada no Diário Oficial da União em 30/12/94 estando em vigor a partir de então.

O PCMSO é um programa de assistência médica elaborado por médico do trabalho e implantado na Prefeitura em benefício dos funcionários prevenindo os danos causados à sua saúde por condições de trabalho ou agentes nocivos existentes no ambiente.

O escopo deste documento é programar, para um período de 12 meses, ação da empresa no que se refere aos princípios da Medicina preventiva para todos os seus funcionários, assim como os riscos ambientais e então estabelecidos uma programação dos atos médicos que culminarão com o relatório analítico que sintetizará as atividades do exercício e disporá de elementos para o ano seguinte.

### **3 - RESPONSABILIDADES**

#### **3.1 - Empregador:**

- a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
- b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da prefeitura, um coordenador responsável pela execução do PCMSO;
- d) no caso de a prefeitura estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da prefeitura, como responsável pelo PCMSO;
- e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

#### **3.2 - Médico Responsável do PCMSO:**

- a) elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- b) realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 da NR 7 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado;
- c) encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos da NR 7, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados;
- d) elaborar o relatório analítico, o qual deverá ser arquivado juntamente com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- e) todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados e altura devem ser submetidos a avaliação psicossociais a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, conforme item 35.4.1.2 da NR 35 e item 33.3.4.1 da NR 33.

#### **3.3 - Médico Examinador:**

- a) realizar os exames físicos e clínicos, avaliar os resultados dos exames complementares e registrar no prontuário clínico individual;
- b) emitir atestado do seu respectivo exame de saúde ocupacional realizado, seja ele, Admissional, Periódico, retorno ao trabalho, mudança de função ou Demissional;

## **4 - DESENVOLVIMENTO DO PCMSO**

### **4.1. Exame Admissional**

O exame médico admissional deve ser realizado obrigatoriamente antes que o trabalhador assumira suas atividades na prefeitura.

A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função que será desenvolvida pelo trabalhador.

### **4.2. Exame Periódico**

O exame médico periódico deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional.

O período de realização destes exames deverá ser de acordo com a função e a exposição aos riscos que o trabalhador está exposto, poderá ser anual, bienal ou intervalos menores a critério do médico encarregado.

### **4.3. Exame de Risco Ocupacional**

Deve ser realizado obrigatoriamente antes da data da mudança, sempre que ocorrer qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposição do trabalhador a risco (s) diferente (s) a que estava exposto, antes da mudança.

O exame de Mudança de Risco Ocupacional deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na nova atividade/função a ser desenvolvida, tendo como orientação às funções listadas no exame Admissional.

### **4.4. Exame de Retorno ao Trabalho**

Deve ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de retorno ao trabalho, em todo colaborador que tenha se ausentado por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, motivado por doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

O exame de retorno ao trabalho deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional.

### **4.5. Exame Demissional**

Deve ser realizado obrigatoriamente, caso o último exame médico ocupacional tenha sido realizado anterior a 90 (noventa) dias que antecedem o desligamento definitivo do trabalhador de setor de grau de risco 3 e 4 ; ou anterior a 135 (cento e trinta e cinco) dias que antecedem o desligamento definitivo do trabalhador de setor de grau de risco 1 e 2.

O exame demissional deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade/função que era desenvolvida pelo trabalhador, pelos dados da avaliação clínica e dados dos exames complementares realizados no último periódico.



## 5 - ESPECIFICAÇÕES

Setor	CBO	Cargo	Função	Qtde Func
ACADEMIA POPULAR - CENTRO	2241-05	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1
ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO LAGO FREI IVO	2241-05	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0
ACADEMIAS POPULARES	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
CAPS	2516-05	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	1
CAPS	3222-30	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	1
CAPS	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	1
CAPS	2251-30	MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	1
CAPS	2624-05	OFICINEIRO	OFICINEIRO	0
CAPS	2241-05	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0
CAPS	2515-10	PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	1
CAPS	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	1
CIAC/SUS	3522-10	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	11
CIAC/SUS	1114-15	ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	0
CIAC/SUS	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0
CIAC/SUS	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	0
CIAC/SUS	2232-60	DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	0
CIAC/SUS	1114-15	DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	0
CIAC/SUS	5143-20	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	0
CIAC/SUS	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	0

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

CIAC/SUS	2234-05	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	0
CIAC/SUS	2251-30	MÉDICO	MÉDICO	0
CIAC/SUS	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	0
CIAC/SUS	2252-50	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	0
CIAC/SUS	2237-10	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	0
CIAC/SUS	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	0
CIAC/SUS	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
CIAC/SUS	1114-15	SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	0
CIAC/SUS	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1
CIAC/SUS	5174-20	VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	0
ESF BELA VISTA	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5
ESF BELA VISTA	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	1
ESF BELA VISTA	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	1
ESF BELA VISTA	2251-30	MÉDICO	MÉDICO	1
ESF BELA VISTA	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	0
ESF BELA VISTA	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	1
ESF BELA VISTA	5143-20	SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	0
ESF BELA VISTA	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SEM O EMERGENCIAL)	1
ESF CENTRO	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	6
ESF CENTRO	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ESF CENTRO	3222-30	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	0
ESF CENTRO	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	1

ESF CENTRO	5143-20	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	1
ESF CENTRO	2235-05	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	1
ESF CENTRO	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	0
ESF CENTRO	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1
ESF CENTRO	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
ESF CENTRO	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1
ESF CENTRO	5151-05	VISITADOR	VISITADOR	0
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	6
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	1114-15	ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	2
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2232-60	DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	1114-15	DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	0
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	5143-20	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	3
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2234-05	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	0
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2238-10	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2251-30	MÉDICO	MÉDICO	2
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	0
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2252-50	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	0
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2237-10	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1

ESF ÉRICO VERÍSSIMO	2515-10	PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	2
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	1114-15	SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	0
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2
ESF ÉRICO VERÍSSIMO	5174-20	VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	2
ESF ÉRICO VERÍSSIMO - FARMÁCIA	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ESF ÉRICO VERÍSSIMO - FARMÁCIA	2234-05	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	2
ESF PADRE GONZALES	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5
ESF PADRE GONZALES	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ESF PADRE GONZALES	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	1
ESF PADRE GONZALES	2235-05	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	1
ESF PADRE GONZALES	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	1
ESF PADRE GONZALES	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1
ESF PADRE GONZALES	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	1
ESF PADRE GONZALES	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1
ESF PINDORAMA	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	6
ESF PINDORAMA	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0
ESF PINDORAMA	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1
ESF PINDORAMA	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	0
ESF PINDORAMA	5143-20	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	1
ESF PINDORAMA	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	1
ESF PINDORAMA	2251-30	MÉDICO	MÉDICO	0

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

ESF PINDORAMA	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	2
ESF PINDORAMA	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1
ESF PINDORAMA	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
ESF PINDORAMA	1114-15	SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	1
ESF PINDORAMA	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SEM O EMERGENCIAL)	1
ESF SANTA INÊS	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	7
ESF SANTA INÊS	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ESF SANTA INÊS	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	1
ESF SANTA INÊS	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	1
ESF SANTA INÊS	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	1
ESF SANTA INÊS	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1
ESF SANTA INÊS	5143-20	SERVENTE	SERVENTE (SEM O EMERGENCIAL)	1
ESF SANTA INÊS	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SEM O EMERGENCIAL)	1
ESF SULSERRA	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	6
ESF SULSERRA	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0
ESF SULSERRA	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0
ESF SULSERRA	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	1
ESF SULSERRA	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	1
ESF SULSERRA	2251-30	MÉDICO	MÉDICO	1
ESF SULSERRA	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1
ESF SULSERRA	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
ESF SULSERRA	5142-25	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	0

ESF SULSERRA	1114-15	SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	1
ESF SULSERRA	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1
ESF WEBER	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5
ESF WEBER	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ESF WEBER	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0
ESF WEBER	3222-30	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	1
ESF WEBER	5143-20	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	1
ESF WEBER	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	1
ESF WEBER	2251-30	MÉDICO	MÉDICO	1
ESF WEBER	2251-30	MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	0
ESF WEBER	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	1
ESF WEBER	5143-20	SERVENTE	SERVENTE (SEM O EMERGENCIAL)	0
ESF WEBER	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SEM O EMERGENCIAL)	3
FARMÁCIA	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0
FARMÁCIA	1114-15	DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	1
FARMÁCIA	2234-05	FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	0
FARMÁCIA	1114-15	SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	0
FARMÁCIA	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SEM O EMERGENCIAL)	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5151-05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1114-15	ASSESSOR DE ATENÇÃO BÁSICA	ASSESSOR DE ATENÇÃO BÁSICA	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1114-15	ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3222-30	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5211-30	AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1114-15	DIRETOR DE DIVISAO	DIRETOR DE SAÚDE	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4110-10	ESCRITURÁRIO	ESCRITURÁRIO	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3951-05	ESTAGIÁRIO	ESTAGIÁRIO	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7823-05	MOTORISTA	MOTORISTA	12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5142-25	OPERÁRIO	OPERÁRIO	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1114-15	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5143-20	SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1114-15	SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1114-15	SUPERVISOR GERAL DE SETOR	SUPERVISOR GERAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5174-20	VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5151-05	VISITADOR	VISITADOR	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5151-20	VISITADOR DO PIM	VISITADOR DO PIM	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE ATENDIMENTO	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3522-10	FISCAL SANITÁRIO	FISCAL SANITÁRIO	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5143-20	SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	1
UBS PRISIONAL	3222-30	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	1
UBS PRISIONAL	3224-15	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	0
UBS PRISIONAL	2235-05	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	1
UBS PRISIONAL	2235-05	ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	0
UBS PRISIONAL	2251-30	MÉDICO	MÉDICO (SEM O EMERGENCIAL)	1
UBS PRISIONAL	2232-72	ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	0
UBS PRISIONAL	2515-10	PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	0
UBS PRISIONAL	5143-20	SERVENTE	SERVENTE	0
UBS PRISIONAL	3222-05	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	0
<b>TOTAL</b>				<b>169</b>



## 6 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
Setor	ACADEMIA POPULAR - CENTRO		Qtde de Funcionários	1	
Cargo	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA		Função	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	
Descrição das atividades	ATRIBUIÇÕES 1. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 1.1. Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. 1.2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 1.4. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 1.5. Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos. 1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 1.7. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. 1.8. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem. 2. ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras.				
Observações	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.				
EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO LAGO FREI IVO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	<b>Função</b>	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>ATRIBUIÇÕES 1. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 1.1. Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. 1.2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 1.4. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 1.5. Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos. 1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 1.7. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. 1.8. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem. 2. ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa		
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente		

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ACADEMIAS POPULARES	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de sanitários	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**CrITÉrios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**CrITÉrios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ASSISTENTE SOCIAL	<b>Função</b>	ASSISTENTE SOCIAL
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Planejar programas de bem-estar social e promover a sua execução; estudar, planejar, diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais. ATRIBUIÇÕES - executar atividades inerentes à prestação de serviços na área de atuação profissional de serviço social; elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, entidades e organizações sociais; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Atropelamento	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Visitas domiciliares	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área da saúde pública ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigênio terapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos, executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Alta probabilidade		Preocupantes		1 - Baixo	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 20H	<b>Função</b>	MÉDICO - 20H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados		<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Provável			Severos			2 - Moderado			2 - De Atenção		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	OFICINEIRO	<b>Função</b>	OFICINEIRO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Promover atividades recreativas diversificadas, visando o entretenimento, à integração social e o desenvolvimento pessoal dos pacientes/usuários. Tais atividades estão ligadas à artesanato (habilidades manuais com uso de tesoura, máquina de costura, tintas e cola, crochê, tricô, lãs, linhas, etc.), atividades físicas, dança, música, atividades psicopedagógicas, atividades cênicas, práticas integrativas complementares (meditação, yoga, imposição de mãos, etc.), entre outros.</p> <p>ATRIBUIÇÕES: Elaborar projetos e executar atividades diárias de recreação e atividades educacionais de artes, promovendo o bem-estar que pode ser físico, social, manual, artístico, turístico e virtual; Acompanhar e manter a boa convivência dos pacientes/usuários sob sua responsabilidade; Repassar ao superior imediato as ocorrências do dia, comunicando-lhe qualquer intercorrência e/ou dificuldade ocorrida.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	<b>Função</b>	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>ATRIBUIÇÕES 1. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 1.1. Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. 1.2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 1.4. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 1.5. Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos. 1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 1.7. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. 1.8. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem. 2. ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	PSICÓLOGO	<b>Função</b>	PSICÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área da psicologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da saúde. ATRIBUIÇÕES - Efetuar diagnósticos; prestar orientação psicopedagógica; orientar e solucionar problemas de ajustamento; utilizar-se de métodos e técnicas psicológicas; realizar perícias e emitir pareceres, sobre psicologia; supervisionar trabalhos teóricos e práticos de psicologia, realizar pesquisas; dirigir serviços de psicologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de Saúde; diagnosticar personalidade; estudar os fatores intervenientes em distúrbios emocionais; levantar dados a respeito do desenvolvimento psicológico no campo sócio, afetivo, motor, intelectual e outros a fins; atender pessoas com problemas de deficiência especial, mental, sensorial e motor, que apresente problemas de desajuste familiar e ou social; elaborar, aplicar e interpretar testes psicológicos.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CAPS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	11
<b>Cargo</b>	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	<b>Função</b>	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Vigiar e controlar os focos endêmicos. ATRIBUIÇÕES - Exercer as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto	3 - Preferencial
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Clotianidina	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Aplicação de inseticida	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Respiratória	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Esse agente é um adulticida utilizado no tratamento residual de superfícies para controlar populações de <i>A. aegypti</i> . Utiliza-se em pontos estratégicos. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dano reprodutivo feminino; Dano reprodutivo masculino; Efeitos neurocomportamentais; Comprometimento do neurodesenvolvimento; Efeitos sobre o peso do corpo. Conforme ACGIH 2022. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Animais Peçonhentos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Vegetações / campo	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a intempéries (do tempo). <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Contaminação biológica, envenenamento, doenças de pele e óbito. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Ameaça	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	Descrição: Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades. Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões variadas, perda de membros e óbito. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. Riscos (Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Improvável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

## EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ASSESSOR	<b>Função</b>	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar na elaboração de projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria; participar do planejamento e operacionalização das atividades da saúde indicando e propondo tecnicamente as correções necessárias. ATRIBUIÇÕES: Assessorar a elaboração programas que possibilitem o acesso de toda a população à saúde pública e programas de prevenção de saúde; assessorar na elaboração de programas e serviços de atendimento médico ambulatorial; assessorar todas as atividades atinentes à saúde constantes de convênios, programas, distribuição de medicamentos; regular a autorização e fiscalização de AIH e procedimentos ambulatoriais; assessorar os profissionais da área da saúde nas questões técnicas; manter o Secretário informado, através de relatórios, sobre as condições físicas, técnicas e de necessidade de pessoal para o bom andamento dos serviços nos postos de atendimento.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde pública, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiações ionizantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Raio X	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os operadores de raio-X e radioterapia estão frequentemente expostos a este tipo de radiação.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-); Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-); Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui Sarcoma Ósseo); Outras neoplasias malignas da pele (C44.-); Leucemias (C91-C95.-); Síndromes Mielodisplásicas (D46.-); Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2); Hipoplasia Medular (D61.9); Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-); Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70); Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8); Polineuropatia induzida pela radiação (G62.8); Blefarite (H01.0); Conjuntivite (H10); Queratite e Queratoconjuntivite (H16); Catarata (H28).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa		
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente		

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Dados		Descrição: Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048. Riscos (Possíveis danos à saúde): Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens. Situação de Controle da Avaliação: Controlado			
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Limpeza de materiais	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados		Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado			
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados		Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado			
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.6 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente	
EXAMES RECOMENDADOS							
Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> A contagem de reticulócitos é relevante para classificação fisiopatológica da anemia e permite avaliar a capacidade de eitropoiese de medula óssea.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses		X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.							

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
---------------	---	---------	---------	---	---	---

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	6 meses	6 meses	X		X
--	---	---------	---------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	DENTISTA ESPECIALIZADO	<b>Função</b>	DENTISTA ESPECIALIZADO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>Síntese dos Deveres: Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da Secretaria Municipal da Saúde. Atribuições: Examinar a boca e os dentes, fazer diagnóstico dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; Restaurar dentes; Fazer extração de dentes; Fazer profilaxias; Prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; Receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; Aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção, higiene oral e demais assuntos ligados a odontologia; Trabalhar de acordo com os programas estabelecidas pelas SMS, previstos no Plano Municipal de Saúde; Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações educativas e preventivas em saúde bucal; Emitir laudos, pareceres e atestados.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiações ionizantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Raio X	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os operadores de raio-X e radioterapia estão frequentemente expostos a este tipo de radiação.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-); Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-); Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui Sarcoma Ósseo); Outras neoplasias malignas da pele (C44.-); Leucemias (C91-C95.-); Síndromes Mielodisplásicas (D46.-); Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2); Hipoplasia Medular (D61.9); Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-); Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70); Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8); Polineuropatia induzida pela radiação (G62.8); Blefarite (H01.0); Conjuntivite (H10); Queratite e Queratoconjuntivite (H16); Catarata (H28).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Químico	Agente	Domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa		
Fonte geradoras	Higienização de local e materiais	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente		
Dados	Descrição: Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048. Riscos (Possíveis danos à saúde): Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens. Situação de Controle da Avaliação: Controlado						

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com pacientes	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. Riscos (Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente	
EXAMES RECOMENDADOS							
Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	6 meses	6 meses		X	X	X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	6 meses	6 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> A contagem de reticulócitos é relevante para classificação fisiopatológica da anemia e permite avaliar a capacidade de eitropoiese de medula óssea.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses		X		X

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	DIRETOR DE DIVISÃO	<b>Função</b>	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
<b>Descrição das atividades</b>	<p><b>SÍNTESE DOS DEVERES:</b> Coordenar a logística da Assistência Farmacêutica supervisionando as atividades específicas da Farmácia Municipal, realizando a direção do planejamento, organização e operacionalização das ações que envolvem os medicamentos, imunobiológicos e insumos médicos, odontológicos e de enfermagem utilizados na assistência ao paciente. <b>ATRIBUIÇÕES:</b> Coordenar a logística no que se refere aos medicamentos, imunobiológicos e insumos utilizados ou dispensados na farmácia central e nas unidades de saúde. Coordenar a busca dos medicamentos, imunobiológicos e insumos nas cidades de fornecimentos; supervisionar a conferência dos medicamentos, imunobiológicos e insumos que são adquiridos; coordenar a realização os pedidos dos receituários, conforme legislação vigente; supervisionar o acondicionamento adequado dos medicamentos, insumos e imunobiológicos; supervisionar o recebimento dos pedidos das unidades de saúde.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada, a doméstica deverá desempenhar as funções da merendeira.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente



Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Sinistro		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Ambiente		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente	
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Pouco provável			Pouca importância			0 - Trivial			1 - Irrelevante		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	FARMACÊUTICO	<b>Função</b>	FARMACÊUTICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar atividades pertinentes ao de farmácia. ATRIBUIÇÕES - Executar e prestar orientações quanto ao uso, à guarda, administração e descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de medicamentos; equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas; diluir e preparar soluções de medicamentos; monitorar terapias, bem como os parâmetros bioquímicos; orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a calibração dos mesmos; prestar informações sobre os medicamentos e problemas relacionados aos mesmos, propondo aos demais membros da equipe de saúde, as mudanças necessárias à obtenção do resultado desejado; orientar os familiares e/ou pacientes; realizar levantamento e divulgação de indicadores relacionados ao uso de medicamentos e correlatos; realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Provável		Severos		2 - Moderado	2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	NUTRICIONISTA	<b>Função</b>	NUTRICIONISTA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar atividades envolvendo a execução qualificada de trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição e dietética, bem como a participação em programas voltados para a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Realizar e divulgar resultados sobre hábitos alimentares, considerando os seguintes fatores: a caracterização da área pesquisada (aspectos econômicos e recursos naturais); condições habitacionais (características de habitação, equipamento doméstico, instalação sanitária); e o consumo de alimentos (identificação, valor nutritivo, procedência, custo e método de preparação); proceder a avaliação técnica da dieta comum das atividades e sugerir medidas para sua melhoria; participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico - nutricionais, bioquímico e somatométricos; fazer a avaliação dos programas de nutrição em saúde pública; pesquisar informações técnicas e preparar para divulgação, informes sobre noções de higiene da alimentação.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.</p>		
<b>Observações</b>	<p>A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiações ionizantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Raio X	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os operadores de raio-X e radioterapia estão frequentemente expostos a este tipo de radiação.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-); Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-); Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui Sarcoma Ósseo); Outras neoplasias malignas da pele (C44.-); Leucemias (C91-C95.-); Síndromes Mielodisplásicas (D46.-); Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2); Hipoplasia Medular (D61.9); Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-); Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70); Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8); Polineuropatia induzida pela radiação (G62.8); Blefarite (H01.0); Conjuntivite (H10); Queratite e Queratoconjuntivite (H16); Catarata (H28).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Químico	Agente	Domissanitários	Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras	Higienização de local e materiais		Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	



Dados		Descrição: Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048. Riscos (Possíveis danos à saúde): Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Tipo Agente		Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras		Contato com pacientes	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados		Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente		Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa	
Fonte geradoras		Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente	
Dados		Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado					
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Preocupantes		1 - Baixo	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X

**CrITÉrios de interpretação de exames:** Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**CrITÉrios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**CrITÉrios de interpretação de exames:** Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Reticulócitos	X	6 meses	6 meses	X		X
---------------	---	---------	---------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**A contagem de reticulócitos é relevante para classificação fisiopatológica da anemia e permite avaliar a capacidade de eritropoiese de medula óssea.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
---------------	---	---------	---------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	6 meses	6 meses	X		X
--	---	---------	---------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar a operacionalização da Unidade participando do planejamento e controle das ações; avaliar as atividades verificando a sua efetividade, produtividade e qualidade no atendimento às necessidades da comunidade. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o atendimento ao usuário nas suas necessidades básicas dentro dos princípios do SUS na sua área de abrangência; orientar a realização da prevenção e controle de agravos aos seus usuários; orientar a equipe para o primeiro atendimento dentro da rede básica referenciando aos serviços especializados quando necessário; organizar e Supervisionar os serviços do com base nos problemas de saúde detectados na população de sua área de abrangência, buscando a equidade da atenção com respostas concretas aos problemas identificados e fundamentando sua atuação com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes		Agente	Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras	Trânsito		Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
Tipo Agente		Acidentes		Agente	
Fonte geradoras		Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	
Dados		Sinistro		Tipo avaliação	
		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição	
				Qualitativa	
				Habitual / Permanente	
<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado					
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptdio para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

#### Conplan Segurana e Saude Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirub - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CIAC/SUS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	VIGIA - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	VIGIA - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços de vigilância em prédios e instalações públicas municipais. ATRIBUIÇÕES - Exercer a vigilância nas dependências da prefeitura e junto ao parque de máquinas, praças, lagos, parque de exposições e demais locais sob jurisdição municipal, rondando suas dependências, observando e registrando a entrada e saída de pessoas, bens, veículos, máquinas e materiais, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações a ordem e segurança; percorrer a área sob sua responsabilidade, tentando para eventuais anormalidades nas rotinas de serviço, para interferir quando necessário e tomar as providências cabíveis; vigiar a entrada e saída de pessoas, observando o aspecto das mesmas e atitudes que lhe pareçam suspeitas; registrar a entrada e saída de veículos e máquinas, no horário de expediente e fora do horário de expediente, registrar o horário de saída e chegada de máquinas e viaturas; tomar as medidas repressivas necessárias a cada caso.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	5
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente



Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE - CLT	<b>Função</b>	SERVENTE - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF BELA VISTA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X



**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com  
contagem de plaquetas  
ou frações

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV -  
IgM

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália  
(HBSAG)

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	6
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Equipamentos e utensílios	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Crítérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada, a doméstica deverá desempenhar as funções da merendeira.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO	<b>Função</b>	ENFERMEIRO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na norma operacional da assistência à saúde.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Preocupantes		1 - Baixo	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63.6 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.



**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X



**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.



**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF CENTRO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	VISITADOR	<b>Função</b>	VISITADOR
<b>Descrição das atividades</b>	Realizar caracterização das famílias, crianças e gestantes atendidas através do preenchimento dos formulários de acompanhamento PIM/PCF; Planejar e realizar as visitas domiciliares com apoio do supervisor; Orientar as famílias/cuidadores sobre o fortalecimento do vínculo, parentalidade e estimulação para o desenvolvimento infantil; Identificar demandas das famílias para além do desenvolvimento infantil e discutir com o supervisor; Acompanhar e registrar resultados alcançados; Registrar as visitas domiciliares; Acompanhar a resolução das demandas encaminhadas à rede; Participar de reuniões de equipe; Participar do processo de educação permanente; Repassar ao supervisor ou registrar as informações a serem incluídas no sistema e-PCF (visitas domiciliares e formulários); Repassar ao supervisor ou registrar as informações a serem incluídas no SisPIM (visitas domiciliares e formulários).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-): Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocnose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

## EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	6
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ASSESSOR	<b>Função</b>	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar na elaboração de projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria; participar do planejamento e operacionalização das atividades da saúde indicando e propondo tecnicamente as correções necessárias. ATRIBUIÇÕES: Assessorar a elaboração programas que possibilitem o acesso de toda a população à saúde pública e programas de prevenção de saúde; assessorar na elaboração de programas e serviços de atendimento médico ambulatorial; assessorar todas as atividades atinentes à saúde constantes de convênios, programas, distribuição de medicamentos; regular a autorização e fiscalização de AIH e procedimentos ambulatoriais; assessorar os profissionais da área da saúde nas questões técnicas; manter o Secretário informado, através de relatórios, sobre as condições físicas, técnicas e de necessidade de pessoal para o bom andamento dos serviços nos postos de atendimento.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:**Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Preocupantes		1 - Baixo	
				1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Crítérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DENTISTA ESPECIALIZADO	<b>Função</b>	DENTISTA ESPECIALIZADO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>Síntese dos Deveres: Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da Secretaria Municipal da Saúde. Atribuições: Examinar a boca e os dentes, fazer diagnóstico dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; Restaurar dentes; Fazer extração de dentes; Fazer profilaxias; Prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; Receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; Aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção, higiene oral e demais assuntos ligados a odontologia; Trabalhar de acordo com os programas estabelecidas pelas SMS, previstos no Plano Municipal de Saúde; Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações educativas e preventivas em saúde bucal; Emitir laudos, pareceres e atestados.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiações ionizantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Raio X	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os operadores de raio-X e radioterapia estão frequentemente expostos a este tipo de radiação.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais (C30-C31.-); Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-); Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros (Inclui Sarcoma Ósseo); Outras neoplasias malignas da pele (C44.-); Leucemias (C91-C95.-); Síndromes Mielodisplásicas (D46.-); Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2); Hipoplasia Medular (D61.9); Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-); Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70); Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8); Polineuropatia induzida pela radiação (G62.8); Blefarite (H01.0); Conjuntivite (H10); Queratite e Queratoconjuntivite (H16); Catarata (H28).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Químico	Agente	Domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa		
Fonte geradoras	Higienização de local e materiais	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente		
Dados	Descrição: Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048. Riscos (Possíveis danos à saúde): Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens. Situação de Controle da Avaliação: Controlado						



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Preocupantes		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com pacientes	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes. Riscos (Possíveis danos à saúde): Perfurações, sangramentos. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. Riscos (Possíveis danos à saúde): Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente	
EXAMES RECOMENDADOS							
Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses		X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses		X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							
Exame Clínico	X	6 meses	6 meses		X	X	X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)							

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	6 meses	6 meses	X		X
--	---	---------	---------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Reticulócitos	X	6 meses	6 meses	X		X
---------------	---	---------	---------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**A contagem de reticulócitos é relevante para classificação fisiopatológica da anemia e permite avaliar a capacidade de eritropoiese de medula óssea.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	DIRETOR DE DIVISÃO	<b>Função</b>	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
<b>Descrição das atividades</b>	<p><b>SÍNTESE DOS DEVERES:</b> Coordenar a logística da Assistência Farmacêutica supervisionando as atividades específicas da Farmácia Municipal, realizando a direção do planejamento, organização e operacionalização das ações que envolvem os medicamentos, imunobiológicos e insumos médicos, odontológicos e de enfermagem utilizados na assistência ao paciente. <b>ATRIBUIÇÕES:</b> Coordenar a logística no que se refere aos medicamentos, imunobiológicos e insumos utilizados ou dispensados na farmácia central e nas unidades de saúde. Coordenar a busca dos medicamentos, imunobiológicos e insumos nas cidades de fornecimentos; supervisionar a conferência dos medicamentos, imunobiológicos e insumos que são adquiridos; coordenar a realização os pedidos dos receituários, conforme legislação vigente; supervisionar o acondicionamento adequado dos medicamentos, insumos e imunobiológicos; supervisionar o recebimento dos pedidos das unidades de saúde.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptdio para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada, a doméstica deverá desempenhar as funções da merendeira.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	3
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	FARMACÊUTICO	<b>Função</b>	FARMACÊUTICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar atividades pertinentes ao de farmácia. ATRIBUIÇÕES - Executar e prestar orientações quanto ao uso, à guarda, administração e descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de medicamentos; equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas; diluir e preparar soluções de medicamentos; monitorar terapias, bem como os parâmetros bioquímicos; orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a calibração dos mesmos; prestar informações sobre os medicamentos e problemas relacionados aos mesmos, propondo aos demais membros da equipe de saúde, as mudanças necessárias à obtenção do resultado desejado; orientar os familiares e/ou pacientes; realizar levantamento e divulgação de indicadores relacionados ao uso de medicamentos e correlatos; realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente  Meio de propagação / Trajetória		Sinistro	Tipo avaliação  Tipo / Tempo de Exposição		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente			N.A./N.A.			Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	<b>Função</b>	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL
<b>Descrição das atividades</b>	<p><b>SÍNTESE DOS DEVERES:</b> realizar a prevenção, avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica de distúrbios da comunicação e de funções relacionadas, como a fala, linguagem, audição, voz e deglutição, contribuindo para a promoção da saúde e o desenvolvimento integral dos pacientes.</p> <p><b>ATRIBUIÇÕES:</b> - Atendimento Clínico: Realizar atendimentos clínicos individuais e/ou em grupo para pacientes com dificuldades na fala, linguagem, audição, voz e deglutição; Avaliar e diagnosticar distúrbios da comunicação em diversas faixas etárias, com especial atenção para a atenção às necessidades da população em contexto social e cultural diverso; Desenvolver e aplicar estratégias terapêuticas específicas para cada tipo de distúrbio, utilizando abordagens baseadas em evidências e adaptadas à realidade do SUS. - Ações Preventivas e Educativas: Elaborar e executar programas de promoção da saúde, com foco na prevenção de distúrbios relacionados à comunicação; Realizar atividades educativas, palestras etc.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
				2 - De Atenção	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBsAg)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBs	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa		
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente		

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	NUTRICIONISTA	<b>Função</b>	NUTRICIONISTA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar atividades envolvendo a execução qualificada de trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição e dietética, bem como a participação em programas voltados para a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Realizar e divulgar resultados sobre hábitos alimentares, considerando os seguintes fatores: a caracterização da área pesquisada (aspectos econômicos e recursos naturais); condições habitacionais (características de habitação, equipamento doméstico, instalação sanitária); e o consumo de alimentos (identificação, valor nutritivo, procedência, custo e método de preparação); proceder a avaliação técnica da dieta comum das atividades e sugerir medidas para sua melhoria; participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico - nutricionais, bioquímico e somatométricos; fazer a avaliação dos programas de nutrição em saúde pública; pesquisar informações técnicas e preparar para divulgação, informes sobre noções de higiene da alimentação.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente



Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:** Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:** Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	PSICÓLOGO	<b>Função</b>	PSICÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área da psicologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da saúde. ATRIBUIÇÕES - Efetuar diagnósticos; prestar orientação psicopedagógica; orientar e solucionar problemas de ajustamento; utilizar-se de métodos e técnicas psicológicas; realizar perícias e emitir pareceres, sobre psicologia; supervisionar trabalhos teóricos e práticos de psicologia, realizar pesquisas; dirigir serviços de psicologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de Saúde; diagnosticar personalidade; estudar os fatores intervenientes em distúrbios emocionais; levantar dados a respeito do desenvolvimento psicológico no campo sócio, afetivo, motor, intelectual e outros a fins; atender pessoas com problemas de deficiência especial, mental, sensorial e motor, que apresente problemas de desajuste familiar e ou social; elaborar, aplicar e interpretar testes psicológicos.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:**Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar a operacionalização da Unidade participando do planejamento e controle das ações; avaliar as atividades verificando a sua efetividade, produtividade e qualidade no atendimento às necessidades da comunidade. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o atendimento ao usuário nas suas necessidades básicas dentro dos princípios do SUS na sua área de abrangência; orientar a realização da prevenção e controle de agravos aos seus usuários; orientar a equipe para o primeiro atendimento dentro da rede básica referenciando aos serviços especializados quando necessário; organizar e Supervisionar os serviços do com base nos problemas de saúde detectados na população de sua área de abrangência, buscando a equidade da atenção com respostas concretas aos problemas identificados e fundamentando sua atuação com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	VIGIA - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	VIGIA - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços de vigilância em prédios e instalações públicas municipais. ATRIBUIÇÕES - Exercer a vigilância nas dependências da prefeitura e junto ao parque de máquinas, praças, lagos, parque de exposições e demais locais sob jurisdição municipal, rondando suas dependências, observando e registrando a entrada e saída de pessoas, bens, veículos, máquinas e materiais, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações a ordem e segurança; percorrer a área sob sua responsabilidade, tentando para eventuais anormalidades nas rotinas de serviço, para interferir quando necessário e tomar as providências cabíveis; vigiar a entrada e saída de pessoas, observando o aspecto das mesmas e atitudes que lhe pareçam suspeitas; registrar a entrada e saída de veículos e máquinas, no horário de expediente e fora do horário de expediente, registrar o horário de saída e chegada de máquinas e viaturas; tomar as medidas repressivas necessárias a cada caso.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO - FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente  Meio de propagação / Trajetória		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente			N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF ÉRICO VERÍSSIMO - FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	FARMACÊUTICO	<b>Função</b>	FARMACÊUTICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar atividades pertinentes ao de farmácia. ATRIBUIÇÕES - Executar e prestar orientações quanto ao uso, à guarda, administração e descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de medicamentos; equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas; diluir e preparar soluções de medicamentos; monitorar terapias, bem como os parâmetros bioquímicos; orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a calibração dos mesmos; prestar informações sobre os medicamentos e problemas relacionados aos mesmos, propondo aos demais membros da equipe de saúde, as mudanças necessárias à obtenção do resultado desejado; orientar os familiares e/ou pacientes; realizar levantamento e divulgação de indicadores relacionados ao uso de medicamentos e correlatos; realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	5
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes		Agente	Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Crítérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO	<b>Função</b>	ENFERMEIRO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na norma operacional da assistência à saúde.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados		<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Probabilidade excessiva			Irreversíveis			3 - Alto			3 - Preferencial		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.



**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Provável		Severos		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Provável		Severos		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Pouco provável		Pouca importância		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PADRE GONZALES	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X



**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.



**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	6
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
<b>Descrição das atividades</b>	Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área da saúde pública, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidênciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada, a doméstica deverá desempenhar as funções da merendeira.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Provável		Severos		2 - Moderado	2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Probabilidade excessiva			Irreversíveis			3 - Alto			3 - Preferencial		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados		<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Probabilidade excessiva			Irreversíveis			3 - Alto			3 - Preferencial		

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar a operacionalização da Unidade participando do planejamento e controle das ações; avaliar as atividades verificando a sua efetividade, produtividade e qualidade no atendimento às necessidades da comunidade. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o atendimento ao usuário nas suas necessidades básicas dentro dos princípios do SUS na sua área de abrangência; orientar a realização da prevenção e controle de agravos aos seus usuários; orientar a equipe para o primeiro atendimento dentro da rede básica referenciando aos serviços especializados quando necessário; organizar e Supervisionar os serviços do com base nos problemas de saúde detectados na população de sua área de abrangência, buscando a equidade da atenção com respostas concretas aos problemas identificados e fundamentando sua atuação com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:**Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF PINDORAMA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	7
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente  Meio de propagação / Trajetória		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente			N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente



Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Alta probabilidade		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Sinistro		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Ambiente		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente	
Dados		<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Pouco provável			Pouca importância			0 - Trivial			1 - Irrelevante		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Crítérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.7 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SANTA INÊS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	6
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial



Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente  Meio de propagação / Trajetória		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente			N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
<b>Descrição das atividades</b>	Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área da saúde pública, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Biológico	Agente		Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Limpeza de materiais	Meio de propagação / Trajetória		Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado						

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Equipamentos e utensílios	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Queda de objetos	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Equipamentos e utensílios	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materiais cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	<b>Função</b>	SERVIDOR BRAÇAL - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral. ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar a operacionalização da Unidade participando do planejamento e controle das ações; avaliar as atividades verificando a sua efetividade, produtividade e qualidade no atendimento às necessidades da comunidade. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o atendimento ao usuário nas suas necessidades básicas dentro dos princípios do SUS na sua área de abrangência; orientar a realização da prevenção e controle de agravos aos seus usuários; orientar a equipe para o primeiro atendimento dentro da rede básica referenciando aos serviços especializados quando necessário; organizar e Supervisionar os serviços do com base nos problemas de saúde detectados na população de sua área de abrangência, buscando a equidade da atenção com respostas concretas aos problemas identificados e fundamentando sua atuação com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Condução de veículos em vias públicas	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Trânsito	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)



**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF SULSERRA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Manuseio de agulhas seringas e outros.	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Queda de objetos	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	5
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial



Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	64 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
<b>Descrição das atividades</b>	Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.6 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área da saúde pública, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.6 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada, a doméstica deverá desempenhar as funções da merendeira.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	Descrição: Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. Riscos (Possíveis danos à saúde): Exposição insignificante. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente



Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X

**Crterios de interpretao de exames:**As alteraes mais importantes so as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e funo das clulas, como macrocitose, microcitos, pontilhado basflico, macroplaquetas).

**Conduta:**O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneaa de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

#### Conplan Segurana e Saude Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirub - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X
---------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados		<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Probabilidade excessiva			Irreversíveis			3 - Alto			3 - Preferencial		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	61.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	MÉDICO - 40H	<b>Função</b>	MÉDICO - 40H
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatorios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados		<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Probabilidade excessiva			Irreversíveis			3 - Alto			3 - Preferencial		

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente



Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ESF WEBER	<b>Qtde de Funcionários</b>	3
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Manuseio de agulhas seringas e outros.	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Queda de objetos	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materiais cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com  
contagem de plaquetas  
ou frações

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV -  
IgM

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália  
(HBSAG)

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.8 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DIRETOR DE DIVISÃO	<b>Função</b>	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
<b>Descrição das atividades</b>	<p><b>SÍNTESE DOS DEVERES:</b> Coordenar a logística da Assistência Farmacêutica supervisionando as atividades específicas da Farmácia Municipal, realizando a direção do planejamento, organização e operacionalização das ações que envolvem os medicamentos, imunobiológicos e insumos médicos, odontológicos e de enfermagem utilizados na assistência ao paciente. <b>ATRIBUIÇÕES:</b> Coordenar a logística no que se refere aos medicamentos, imunobiológicos e insumos utilizados ou dispensados na farmácia central e nas unidades de saúde. Coordenar a busca dos medicamentos, imunobiológicos e insumos nas cidades de fornecimentos; supervisionar a conferência dos medicamentos, imunobiológicos e insumos que são adquiridos; coordenar a realização os pedidos dos receituários, conforme legislação vigente; supervisionar o acondicionamento adequado dos medicamentos, insumos e imunobiológicos; supervisionar o recebimento dos pedidos das unidades de saúde.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	FARMACÊUTICO	<b>Função</b>	FARMACÊUTICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar atividades pertinentes ao de farmácia. ATRIBUIÇÕES - Executar e prestar orientações quanto ao uso, à guarda, administração e descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de medicamentos; equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas; diluir e preparar soluções de medicamentos; monitorar terapias, bem como os parâmetros bioquímicos; orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a calibração dos mesmos; prestar informações sobre os medicamentos e problemas relacionados aos mesmos, propondo aos demais membros da equipe de saúde, as mudanças necessárias à obtenção do resultado desejado; orientar os familiares e/ou pacientes; realizar levantamento e divulgação de indicadores relacionados ao uso de medicamentos e correlatos; realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptdio para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar a operacionalização da Unidade participando do planejamento e controle das ações; avaliar as atividades verificando a sua efetividade, produtividade e qualidade no atendimento às necessidades da comunidade. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o atendimento ao usuário nas suas necessidades básicas dentro dos princípios do SUS na sua área de abrangência; orientar a realização da prevenção e controle de agravos aos seus usuários; orientar a equipe para o primeiro atendimento dentro da rede básica referenciando aos serviços especializados quando necessário; organizar e Supervisionar os serviços do com base nos problemas de saúde detectados na população de sua área de abrangência, buscando a equidade da atenção com respostas concretas aos problemas identificados e fundamentando sua atuação com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes		Agente	Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras	Trânsito		Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
Tipo Agente		Acidentes		Agente	
Fonte geradoras		Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	
Dados		Sinistro		Tipo avaliação	
		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição	
				Qualitativa	
				Habitual / Permanente	
<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado					
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FARMÁCIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde pública. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.



**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>Função</b>	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar trabalhos técnicos da área de atuação. ATRIBUIÇÕES - Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

Tipo Agente	Não Especificado	Agente	Ausência de Fator de Risco	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	N.A.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	N.A.
Dados	Descrição: N.A. Riscos (Possíveis danos à saúde): N.A.				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Improvável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Função</b>	ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DE DEVERES: Assessorar a implementação e avaliação de políticas públicas, dando suporte em decisões estratégicas e operacionais ao Secretário (a). ATRIBUIÇÕES: Coordenar, supervisionar e otimizar os processos administrativos e operacionais das unidades de saúde, assegurando que os serviços sejam prestados de forma eficaz e eficiente. Bem como desenvolver escalas de trabalho. Ser responsável pelo encaminhamento dos equipamentos para manutenção preventiva e corretiva, com seu monitoramento e manter o destino correto para as unidades. Ajudar no planejamento e desenvolvimento de programas e campanhas de saúde pública, como prevenção de doenças, campanhas de vacinação e promoção de hábitos saudáveis. Monitorar a execução de atividades dentro da área da saúde, garantir o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar os resultados alcançados. Identificar e propor ajustes necessários nos programas em andamento. Auxiliar na gestão de recursos financeiros.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ASSESSOR	<b>Função</b>	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Assessorar na elaboração de projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria; participar do planejamento e operacionalização das atividades da saúde indicando e propondo tecnicamente as correções necessárias. ATRIBUIÇÕES: Assessorar a elaboração programas que possibilitem o acesso de toda a população à saúde pública e programas de prevenção de saúde; assessorar na elaboração de programas e serviços de atendimento médico ambulatorial; assessorar todas as atividades atinentes à saúde constantes de convênios, programas, distribuição de medicamentos; regular a autorização e fiscalização de AIH e procedimentos ambulatoriais; assessorar os profissionais da área da saúde nas questões técnicas; manter o Secretário informado, através de relatórios, sobre as condições físicas, técnicas e de necessidade de pessoal para o bom andamento dos serviços nos postos de atendimento.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área da saúde pública ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigênio terapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos, executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA	<b>Função</b>	AUXILIAR DE FARMÁCIA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Armazenar, fornecer, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas, prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia. ATRIBUIÇÕES - Atender ao público prestando informações a respeito do modo do fornecimento e entrega de medicamentos, sob a supervisão do farmacêutico; ler e interpretar receitas/prescrições médicas e odontológicas; fornecer medicamentos, sob supervisão do farmacêutico; cadastrar os usuários no sistema de informática e lançar informações referentes a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; sob supervisão direta do farmacêutico: receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; realizar a conferência de estoques, verificando a data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques e auxiliando o farmacêutico na confecção do pedido de medicamentos, de acordo com as normas estabelecidas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:**Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptdio para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	DIRETOR DE DIVISAO	<b>Função</b>	DIRETOR DE SAÚDE
<b>Descrição das atividades</b>	<p><b>SÍNTESE DOS DEVERES:</b> Exercer a direção, coordenar, orientar, planejar, organizar e controlar a execução das tarefas diárias, garantindo que as atividades sejam realizadas de forma eficiente e dentro dos padrões exigidos. <b>ATRIBUIÇÕES:</b> Supervisionar e coordenar uma ou mais equipes de saúde. Realizar o acompanhamento e ou execução de tarefas diárias, garantindo que as atividades sejam realizadas de forma eficiente e dentro dos padrões exigidos. Auxiliar no planejamento e execução de programas de saúde. Ajudar na implementação de novas políticas e diretrizes de saúde. Monitorar a qualidade dos serviços prestados, avaliando o desempenho dos colaboradores e dos processos. Identificar áreas de melhoria e propor soluções. Garantir que os recursos materiais e humanos estejam adequados para o funcionamento da(s) unidade(s) de saúde. Incentivar a atualização contínua dos profissionais da área da saúde. Garantir que os pacientes recebam atendimento de qualidade e prestando suporte.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	61 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptdo para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Mdico Responsvel pelo PCMSO concede total liberdade ao mdico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relao aos sintomas relacionados a alterao no exame. Em caso de alterao, recomenda-se a repetio do exame e caso a alterao permaneça de modo considervel, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na rea da patologia. Havendo comprovao da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Mdico Responsvel pelo PCMSO e clnica do trabalhador sobre a alterao.

#### Conplan Segurana e Saude Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirub - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ESCRITURÁRIO	<b>Função</b>	ESCRITURÁRIO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços que envolvam interpretações de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. ATRIBUIÇÕES - Examinar processos relacionados a assuntos gerais da administração municipal, que exijam interpretações de textos legais, especialmente da legislação básica do Município; elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de expediente administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei; executar e ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenho, organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentos e de legislação; secretariar reuniões e comissões; integrar grupos operacionais; executar trabalhos de apoio administrativo; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa		
Fonte geradoras	Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente	
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ESTAGIÁRIO	<b>Função</b>	ESTAGIÁRIO
<b>Descrição das atividades</b>	Desenvolvimento de atividades administrativas, organizacional, alimentação de sistema de informática, atividades burocráticas inerentes a Secretaria, atendimento ao público, elaboração e tramitação de documentos internos.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante	

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



**AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS**

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.1 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente	
EXAMES RECOMENDADOS							
Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico		Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses		X	X	X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)							
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.							

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	12
<b>Cargo</b>	MOTORISTA	<b>Função</b>	MOTORISTA
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Dirigir e conservar veículos do Município. ATRIBUIÇÕES - Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; acompanhar a manutenção dos veículos; observar os preceitos da legislação de trânsito; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambulância Renault / Master Viature A - JAI 3A92	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre nas atividades diárias onde o trabalhador fica exposto a ruídos abaixo do nível de ação (80dB).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perda da Audição Provocada pelo Ruído (H83.3); Outras percepções auditivas anormais: Alteração Temporária do Limiar Auditivo, Comprometimento da Discriminação Auditiva e Hiperacusia (H93.2); Hipertensão Arterial (I10.-) Ruptura Traumática do Tímpano (pelo ruído) (S09.2). (CONFORME DECRETO 3048 DE 6 DE MAIO DE 1999).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Vibrações de corpo inteiro (AREN)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa		
<b>Fonte geradoras</b>	Ambulância Renault / Master Viature A - JAI 3A92	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente		

Dados	<b>Descrição:</b> A exposição à vibração pode ocorrer em várias etapas durante a jornada de trabalho, em especial no uso de ferramentas manuais que emitem vibração, veículos e maquinários em geral. Estes maquinários e equipamentos possuem oscilações mecânicas, ou seja, o efeito de vibrar. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Outras entesopatias (M77.-): Epicondilite Medial (M77.0); Epicondilite lateral (Cotovelo de Tenista); Mialgia (M79.1). <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	
Tipo Agente	Físico	Agente		Vibrações de corpo inteiro (VDVR)	Tipo avaliação	Quantitativa	
Fonte geradoras	Ambulância Renault / Master Viature A - JAI 3A92	Meio de propagação / Trajetória		Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	<b>Descrição:</b> A exposição à vibração pode ocorrer em várias etapas durante a jornada de trabalho, em especial no uso de ferramentas manuais que emitem vibração, veículos e maquinários em geral. Estes maquinários e equipamentos possuem oscilações mecânicas, ou seja, o efeito de vibrar. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Outros transtornos especificados dos tecidos moles (M79.8) <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	
Tipo Agente	Químico	Agente		Domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras	Produtos comuns de limpeza	Meio de propagação / Trajetória		Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	<b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Preocupantes		1 - Baixo		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Biológico	Agente		Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras	Contato com pacientes	Meio de propagação / Trajetória		Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	

Dados	<b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)</b>	Ambulância Renault/Master Viature A - JAI 3A92	76.10 dB (A)	NR 15 - Anexo I	80 dB (A)	85 dB (A)	Habitual/Intermitente
<b>Vibrações de corpo inteiro (AREN)</b>	Ambulância Renault/Master Viature A - JAI 3A92	0,79 m/s <sup>2</sup>	NHO 09	0,55 m/s <sup>2</sup>	1,1 m/s <sup>2</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Vibrações de corpo inteiro (VDVR)</b>	Ambulância Renault/Master Viature A - JAI 3A92	3,39 m/s <sup>2</sup>	NHO 09	10,5 m/s <sup>2</sup>	21 m/s <sup>2</sup>	Habitual/Intermitente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**CrITÉrios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**CrITÉrios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

EEG de rotina	X	12 meses	12 meses	X		
---------------	---	----------	----------	---	--	--

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Critérios de interpretação de exames:** É o exame de rastreamento ou diagnóstico de epilepsia que tem como objetivo prevenir incidentes com o indivíduo bem como a coletividade de trabalhadores.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

ECG convencional de até 12 derivações

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:** Avaliação da atividade elétrica do coração, detectando seu ritmo e número de batimentos, usado para identificar arritmias, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, distúrbios na condução elétrica entre outras patologias. Serve para rastreamento de cardiopatias precoces que possam diminuir as chances de acidentes, mortes súbitas ou síncope no ambiente de trabalho.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Glicemia

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:** Exame solicitado para avaliação de glicemia de trabalhadores expostos a condições especiais de trabalho, como: espaço confinado, trabalho em altura, condução de veículos (todos).

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Avaliação da acuidade visual

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:** O exame utilizado para identificar se o trabalhador possui algum problema na visão que ofereça riscos a ele e aos colegas.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Radiografia de coluna lombo-sacra

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:** Exame permite avaliação da região da coluna lombar específica no momento da sua realização, podendo evidenciar fraturas, alterações degenerativas prévias, malformações, a fim de diagnosticar e acompanhar patologias ligadas à coluna lombar.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Avaliação Psicossocial	X	12 meses	12 meses	X		
------------------------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**A Avaliação Psicossocial irá contemplar aspectos comportamentais, psicopatológicos, cognitivos e de personalidade. Utilização de instrumentos que avaliam o colaborador visando mapear seu perfil psicossocial, realizada por profissional habilitado (psicólogo, psiquiatra).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Audiometria tonal ocupacional	X	Acima de 45 anos: 12 meses	Acima de 45 anos: 12 meses	X		X
-------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	---	--	---

**Observações:**Exame recomendado mesmo com exposição de ruído abaixo dos limites de tolerância.

**Critérios de interpretação de exames:**Exame realizado após 14 horas de repouso acústico, que tem como objetivo identificar, gerenciar e analisar a evolução de casos pré existentes ou não de PAINPSE.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	OPERÁRIO	<b>Função</b>	OPERÁRIO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Realizar trabalhos em geral. ATRIBUIÇÕES - Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, coqueiras e depósito de lixo e detritos orgânicos, inclusive de gabinetes, sanitários públicos ou em prédios municipais; recolher lixo a domicílio, auxiliar a tarefa de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega passagem e contagem de materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar nos serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas, sob supervisão; quebrar e britar pedras; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-): Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Físico	Agente	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Trator Cortador de Grama TS 148	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre nas atividades diárias onde o trabalhador fica exposto a ruídos acima do nível de ação (80dB) e acima do limite de tolerância (85dB), segundo metodologia da NR 15.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perda da Audição Provocada pelo Ruído (H83.3); Outras percepções auditivas anormais: Alteração Temporária do Limiar Auditivo, Comprometimento da Discriminação Auditiva e Hiperacusia (H93.2);Hipertensão Arterial (I10.-) Ruptura Traumática do Tímpano (pelo ruído) (S09.2). (CONFORME DECRETO 3048 DE 6 DE MAIO DE 1999).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto	
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibração localizada (mão-braço)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Esmerilhadeira Angular Máquinas e equipamentos Martelo Perfurador Rompedor Motopoda Motosserra	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> A exposição à vibração pode ocorrer em várias etapas durante a nossa jornada de trabalho e em diferentes segmentos, tais como: mineração, agricultura, construção civil, indústria metal mecânica, etc... bem como na tarefa de utilizar uma furadeira, marteletes pneumáticos, retífica, entre outros. Estes equipamentos possuem oscilações mecânicas, ou seja, o efeito de vibrar.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Fibromatose da Fascia Palmar: Contratura ou Moléstia de Dupuytren (M72.0); Lesões do Ombro (M75.-); Capsulite Adesiva do Ombro (Ombro Congelado, Periartrite do Ombro); (M75.0); Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1); Tendinite Bicipital (M75.2); Tendinite Calcificante do Ombro (M75.3); Bursite do Ombro (M75.5); Outras Lesões do Ombro (M75.8); Lesões do Ombro, não especificadas (M75.9).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto	
Tipo Agente	Físico	Agente	Vibrações de corpo inteiro (AREN)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Trator Cortador Grama TS 148	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> A exposição à vibração pode ocorrer em várias etapas durante a jornada de trabalho, em especial no uso de ferramentas manuais que emitem vibração, veículos e maquinários em geral. Estes maquinários e equipamentos possuem oscilações mecânicas, ou seja, o efeito de vibrar. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Outras entesopatias (M77.-): Epicondilite Medial (M77.0); Epicondilite lateral (Cotovelo de Tenista); Mialgia (M79.1). <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	
Tipo Agente	Físico	Agente		Vibrações de corpo inteiro (VDVR)	Tipo avaliação	Quantitativa	
Fonte geradoras	Trator Cortador Grama TS 148	Meio de propagação / Trajetória		Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	<b>Descrição:</b> A exposição à vibração pode ocorrer em várias etapas durante a jornada de trabalho, em especial no uso de ferramentas manuais que emitem vibração, veículos e maquinários em geral. Estes maquinários e equipamentos possuem oscilações mecânicas, ou seja, o efeito de vibrar. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Outros transtornos especificados dos tecidos moles (M79.8) <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	
Tipo Agente	Químico	Agente		Benzeno e seus compostos tóxicos	Tipo avaliação	Quantitativa	
Fonte geradoras	Pintura Preparação de asfalto	Meio de propagação / Trajetória		Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente da atividade asfáltica e pintura. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Leucemia, conforme ACGIH 2021. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	
Tipo Agente	Químico	Agente		Betume	Tipo avaliação	Quantitativa	
Fonte geradoras	Preparação de asfalto	Meio de propagação / Trajetória		Ar/Respiratória, Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	
Dados	<b>Descrição:</b> Produto utilizado na composição do asfalto. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Irritações no trato respiratório superior; Irritações nos olhos, conforme ACGIH 2021. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Químico	Agente	Cimento Portland	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Construção civil	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> É um pó fino, produzido a partir da queima de calcário e argila, com adição de uma pequena quantidade de gipsita. O cimento pode ser empregado tanto em peças de mobiliário urbano como em grandes barragens, em estradas ou edificações, em pontes, tubos de concreto ou telhados. Pode até ser matéria-prima para a arte.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Efeitos na função pulmonar; Sintomas respiratórios; Asma, conforme ACGIH 2021.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Químico	Agente	Domissanitários	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Produtos de limpeza	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Preocupantes		1 - Baixo	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Químico	Agente	Etilbenzeno	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Pintura	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> O composto orgânicos etilbenzeno é amplamente utilizado como solvente em indústrias de plástico, resina, borracha e farmacêutica. Também são constituintes de combustíveis, tintas, vernizes e colas.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Irritações no trato respiratório superior; Danos nos rins (nefropatia); Comprometimento coclear, conforme ACGIH 2021.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Químico	Agente	Negro de Fumo	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Preparação de asfalto	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Pó constituído por carbono quase puro, obtido por combustão incompleta do gás natural e outras substâncias ricas em carbono, que se emprega no fabrico de tintas, derivados da borracha, asfalto etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Bronquite, conforme ACGIH 2021.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Químico	Agente	Poeira Respirável	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente asfáltico	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> As poeiras são um tipo de aerodisperssóide, partículas sólidas dispersas no ar, que são formadas pela ruptura mecânica de um sólido. Trata-se de qualquer processo formado por um material sólido, no qual é provocada uma aplicação de força formando a dispersão das partículas.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Doenças autoimunes, como esclerose sistêmica, artrite reumatóide, lúpus, complicações na derme e anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Químico	Agente	Sílica Livre (Sílica Cristalina, como Alfa-Quartzo)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente Asfáltico	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em ambientes com concentração de poeira principalmente mineral.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Fibrose pulmonar; Câncer de pulmão, conforme ACGIH 2021</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Químico	Agente	Tolueno	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Pintura Preparação de asfalto	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Ocorre principalmente em exposições a tintas, solventes e preparação de asfalto. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritante para os olhos, nariz e garganta. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Químico	Agente	Xileno	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Pintura Preparação de asfalto	Meio de propagação / Trajetória	Ar/Respiratória	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	Descrição: Proveniente da atividade asfáltica e pintura. Riscos (Possíveis danos à saúde): Irritações no trato respiratório superior; Irritações nos olhos; Comprometimento do sistema nervoso central, conforme ACGIH 2021. Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Esgoto)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Construções - boca de lobo	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	Descrição: Esgoto é um sistema destinado a escoar e tratar os dejetos dos diversos aglomerados populacionais. Existem três tipos de esgoto: os domésticos, os pluviais e os industriais, para os quais são necessários sistemas específicos para cada tratamento em virtude de cada um deles conter resíduos diferentes. Riscos (Possíveis danos à saúde): Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). Situação de Controle da Avaliação: Controlado				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Provável		Severos	2 - De Atenção

Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Limpeza de banheiros	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99). <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Cortes/escoriações	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Máquinas / Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de máquinas e equipamentos. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Potencial para ocasionar ferimentos e lesões, principalmente junto a face do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Diferença de nível maior que dois metros	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Atividade em altura	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões em locais com mais de 2 metros de altura. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Alta probabilidade		Ameaça	3 - Alto	3 - Preferencial	



Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Máquinas rotativas	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões ou até óbito. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de materiais e ferramentas	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de materiais e ferramentas de trabalho. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)</b>	Trator Cortador de Grama TS 148	87.85 dB (A)	NR 15 - Anexo I	80 dB (A)	85 dB (A)	Habitual/Intermitente
<b>Betume</b>	Preparação de asfalto	1,962 mg/m <sup>3</sup>	Avaliação Quantitativa	0,25 mg/m <sup>3</sup>	0,50 mg/m <sup>3</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Tolueno</b>	Preparação de asfalto	0,7194 mg/m <sup>3</sup>	Avaliação Quantitativa	145 mg/m <sup>3</sup>	290 mg/m <sup>3</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Xileno</b>	Preparação de asfalto	0,7161 mg/m <sup>3</sup>	Avaliação Quantitativa	170 mg/m <sup>3</sup>	340 mg/m <sup>3</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Benzeno e seus compostos tóxicos</b>	Preparação de asfalto	0,1140 ppm	Avaliação Quantitativa	0,5 ppm	1 ppm	Habitual/Intermitente
<b>Sílica Livre (Sílica Cristalina, como Alfa-Quartzo)</b>	Ambiente Asfáltico	0,0025 mg/m <sup>3</sup>	Avaliação Quantitativa	0,0125 mg/m <sup>3</sup>	0,025 mg/m <sup>3</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Negro de Fumo</b>	Preparação de asfalto	0,1250 mg/m <sup>3</sup>	Avaliação Quantitativa	1,75 mg/m <sup>3</sup>	3,5 mg/m <sup>3</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Poeira Respirável</b>	Ambiente asfáltico	0,3250 mg/m <sup>3</sup>	Avaliação Quantitativa	1,5 mg/m <sup>3</sup>	3 mg/m <sup>3</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Vibrações de corpo inteiro (AREN)</b>	Trator Cortador Grama TS 148	0,95 m/s <sup>2</sup>	NHO 09	0,55 m/s <sup>2</sup>	1,1 m/s <sup>2</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Vibrações de corpo inteiro (VDVR)</b>	Trator Cortador Grama TS 148	3,20 m/s <sup>2</sup>	NHO 09	10,5 m/s <sup>2</sup>	21 m/s <sup>2</sup>	Habitual/Intermitente
<b>Vibração localizada (mão-braço)</b>	Máquinas e equipamentos	5,19 m/s <sup>2</sup>	NHO 09	2.5 m/s <sup>2</sup>	5.0 m/s <sup>2</sup>	Habitual/Intermitente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Ácido Hipúrico	X	6 meses	6 meses	X		X
----------------	---	---------	---------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Amostras colhidas no final da jornada de trabalho em que o trabalhador estiver exposto ao agente.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Ácido mandélico	X	6 meses	6 meses	X		X
-----------------	---	---------	---------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Amostras colhidas no final da jornada de trabalho em que o trabalhador estiver exposto ao agente.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Ácido metilhipúrico	X	6 meses	6 meses	X		X
---------------------	---	---------	---------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Amostras colhidas no final da jornada de trabalho em que o trabalhador estiver exposto ao agente.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Ácido trans, trans-mucônico	X	6 meses	6 meses	X		X
-----------------------------	---	---------	---------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Amostras colhidas no final da jornada de trabalho em que o trabalhador estiver exposto ao agente.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Reticulócitos	X	6 meses	6 meses	X		X
<b>CrITÉRIOS de interpretação de exames:</b> A contagem de reticulócitos é relevante para classificação fisiopatológica da anemia e permite avaliar a capacidade de eritropoiese de medula óssea.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	6 meses	6 meses	X		X
<b>CrITÉRIOS de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Transaminase oxalacética (amino transferase aspartato) - TGO	X	6 meses	6 meses	X		X
<b>CrITÉRIOS de interpretação de exames:</b> É um exame de sangue solicitado para investigar lesões que comprometem o funcionamento normal do fígado.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Transaminase pirúvica (amino transferase de alanina) - TGP	X	6 meses	6 meses	X		X
<b>CrITÉRIOS de interpretação de exames:</b> É um exame de sangue solicitado para investigar lesões que comprometem o funcionamento normal do fígado.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Creatinina	X	6 meses	6 meses	X		X
<b>CrITÉRIOS de interpretação de exames:</b> Avaliar a função renal e para monitorar o tratamento de doenças renais.						

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Audiometria tonal ocupacional	X	6 meses	6 meses	X		X
-------------------------------	---	---------	---------	---	--	---

**CrITÉRIOS de interpretação de exames:**Exame realizado após 14horas de repouso acústico, que tem como objetivo identificar, gerenciar e analisar a evolução de casos pré existentes ou não de PAINPSE.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente)	X	12 meses	12 meses	X		X
---	---	----------	----------	---	--	---

**CrITÉRIOS de interpretação de exames:**Radiografia de tórax realizada em trabalhadores, visando detectar, prevenir diagnosticar e acompanhar doenças pulmonares, pneumoconioses fibrosantes e não fibrosantes, asma, pneumonites.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	X	12 meses	12 meses	X		X
---	---	----------	----------	---	--	---

**CrITÉRIOS de interpretação de exames:**A espirometria avalia a capacidade pulmonar do trabalhador com o objetivo de prevenir, diagnosticar e acompanhar doenças pulmonares e respiratórias, através da medida da quantidade de ar inspirado. Avalia se está sendo suficiente para as necessidades do indivíduo para execução do seu trabalho ou se há alguma obstrução/ restrição pulmonar.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Avaliação da acuidade visual	X	12 meses	12 meses	X		
------------------------------	---	----------	----------	---	--	--

**CrITÉRIOS de interpretação de exames:**O exame utilizado para identificar se o trabalhador possui algum problema na visão que ofereça riscos a ele e aos colegas.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

ECG convencional de até 12 derivações

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**Avaliação da atividade elétrica do coração, detectando seu ritmo e número de batimentos, usado para identificar arritmias, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, distúrbios na condução elétrica entre outras patologias. Serve para rastreamento de cardiopáticas precoces que possam diminuir as chances de acidentes, mortes súbitas ou síncope no ambiente de trabalho.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

EEG de rotina

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**É o exame de rastreamento ou diagnostico de epilepsia que tem como objetivo prevenir incidentes com o individuo bem como a coletividade de trabalhadores.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Glicemia

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**Exame solicitado para avaliação de glicemia de trabalhadores expostos a condições especias de trabalho, como: espaço confinado, trabalho em altura, condução de veículos (todos).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Avaliação Psicossocial

X

12 meses

12 meses

X

**Critérios de interpretação de exames:**A Avaliação Psicossocial irá contemplar aspectos comportamentais, psicopatológicos, cognitivos e de personalidade. Utilização de instrumentos que avaliam o colaborador visando mapear seu perfil psicossocial, realizada por profissional habilitado (psicólogo, psiquiatra).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Radiografia de membros superiores

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:** Avaliar a presença de alterações prévias , diagnóstico e acompanhamento de alterações osteomusculares . Ou conforme julgar necessário , médico elaborador do pcmsso .

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Radiografia de coluna  
lombo-sacra

X

12 meses

12 meses

X

X

**Critérios de interpretação de exames:** Exame permite avaliação da região da coluna lombar específica no momento da sua realização, podendo evidenciar fraturas, alterações degenerativas prévias, malformações, a fim de diagnosticar e acompanhar patologias ligadas à coluna lombar.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SECRETARIO MUNICIPAL	<b>Função</b>	SECRETARIO MUNICIPAL
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Exercer direção, orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma secretaria municipal. ATRIBUIÇÕES - Zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho do seu órgão, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do seu órgão apresentar periodicamente, relatório das atividades do seu órgão; proferir despachos decisórios e interlocutório, em processos atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da secretaria de administração a admissão; exoneração e/ou dispensa de pessoal; indicar o prefeito, pessoas para o conhecimento das funções de chefia que lhe são subordinadas ou propor uma exoneração; fazer comunicar ao setor competente as transferências de bens moveis e equipamentos; aprovar a escala de férias do pessoal de seu órgão; manter rigoroso controle de entrada e saída do material requisitado.</p>		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Condução de veículos em vias públicas	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Trânsito	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE - CLT	<b>Função</b>	SERVENTE - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar a operacionalização da Unidade participando do planejamento e controle das ações; avaliar as atividades verificando a sua efetividade, produtividade e qualidade no atendimento às necessidades da comunidade. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o atendimento ao usuário nas suas necessidades básicas dentro dos princípios do SUS na sua área de abrangência; orientar a realização da prevenção e controle de agravos aos seus usuários; orientar a equipe para o primeiro atendimento dentro da rede básica referenciando aos serviços especializados quando necessário; organizar e Supervisionar os serviços do com base nos problemas de saúde detectados na população de sua área de abrangência, buscando a equidade da atenção com respostas concretas aos problemas identificados e fundamentando sua atuação com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes		Agente	Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras	Trânsito		Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	

Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
Tipo Agente		Acidentes		Agente	
Fonte geradoras		Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	
Dados		Sinistro		Tipo avaliação	
		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição	
				Qualitativa	
				Habitual / Permanente	
<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado					
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR GERAL DE SETOR	<b>Função</b>	SUPERVISOR GERAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar as atividades de organização e operacionalização do serviço de Transporte da Secretaria da Saúde do Município. ATRIBUIÇÕES: Supervisionar o agendamento do transporte de pacientes para consultas e exames; fazer controlar os veículos de apoio e ambulâncias da saúde fazendo com que os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de uso, limpos e com a documentação em ordem; efetuar vistoria dos mesmos periodicamente; fazer cumprir as determinações de controle do uso dos veículos; certificar-se do correto controle do uso dos veículos tais como abastecimento, quilometragem percorrida, motivo do uso, destino etc, elaborar escala de plantão dos motoristas; investigar reclamações efetuadas pela comunidade quanto à prestação do serviço ou conduta dos profissionais; supervisionar a equipe de motoristas; fazer a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa	
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente	



Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
Tipo Agente		Acidentes		Agente	
Fonte geradoras		Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	
Dados		Sinistro		Tipo avaliação	
		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição	
				Qualitativa	
				Habitual / Permanente	
<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado					
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
				1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crterios de interpretao de exames:** Os exames mdicos ocupacionais so compostos de exame clnico e de exames complementares quando necessrios, onde so relacionados os achados mdicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizar, a fim de definir sua aptido/ inaptido para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condies especiais (trabalho em altura, espao confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	VIGIA - EM EXTINÇÃO	<b>Função</b>	VIGIA - EM EXTINÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços de vigilância em prédios e instalações públicas municipais. ATRIBUIÇÕES - Exercer a vigilância nas dependências da prefeitura e junto ao parque de máquinas, praças, lagos, parque de exposições e demais locais sob jurisdição municipal, rondando suas dependências, observando e registrando a entrada e saída de pessoas, bens, veículos, máquinas e materiais, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações a ordem e segurança; percorrer a área sob sua responsabilidade, tentando para eventuais anormalidades nas rotinas de serviço, para interferir quando necessário e tomar as providências cabíveis; vigiar a entrada e saída de pessoas, observando o aspecto das mesmas e atitudes que lhe pareçam suspeitas; registrar a entrada e saída de veículos e máquinas, no horário de expediente e fora do horário de expediente, registrar o horário de saída e chegada de máquinas e viaturas; tomar as medidas repressivas necessárias a cada caso.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	VISITADOR	<b>Função</b>	VISITADOR
<b>Descrição das atividades</b>	Realizar caracterização das famílias, crianças e gestantes atendidas através do preenchimento dos formulários de acompanhamento PIM/PCF; Planejar e realizar as visitas domiciliares com apoio do supervisor; Orientar as famílias/cuidadores sobre o fortalecimento do vínculo, parentalidade e estimulação para o desenvolvimento infantil; Identificar demandas das famílias para além do desenvolvimento infantil e discutir com o supervisor; Acompanhar e registrar resultados alcançados; Registrar as visitas domiciliares; Acompanhar a resolução das demandas encaminhadas à rede; Participar de reuniões de equipe; Participar do processo de educação permanente; Repassar ao supervisor ou registrar as informações a serem incluídas no sistema e-PCF (visitas domiciliares e formulários); Repassar ao supervisor ou registrar as informações a serem incluídas no SisPIM (visitas domiciliares e formulários).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

## EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	VISITADOR DO PIM	<b>Função</b>	VISITADOR DO PIM
<b>Descrição das atividades</b>	Realizar caracterização das famílias, crianças e gestantes atendidas através do preenchimento dos formulários de acompanhamento PIM/PCF; Planejar e realizar as visitas domiciliares com apoio do supervisor; Orientar as famílias/cuidadores sobre o fortalecimento do vínculo, parentalidade e estimulação para o desenvolvimento infantil; Identificar demandas das famílias para além do desenvolvimento infantil e discutir com o supervisor; Acompanhar e registrar resultados alcançados; Registrar as visitas domiciliares; Acompanhar a resolução das demandas encaminhadas à rede; Participar de reuniões de equipe; Participar do processo de educação permanente; Repassar ao supervisor ou registrar as informações a serem incluídas no sistema e-CPF (visitas domiciliares e formulários); Repassar ao supervisor ou registrar as informações a serem incluídas no SisPIM (visitas domiciliares e formulários).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Exposição solar	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-): Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocnose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Irreversíveis	3 - Alto		3 - Preferencial
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente		Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.2 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente



## EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE ATENDIMENTO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	FISCAL SANITÁRIO	<b>Função</b>	FISCAL SANITÁRIO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar serviços de fiscalização, conforme o estabelecido na legislação Municipal específica. ATRIBUIÇÕES - Controlar e licenciar estabelecimentos comerciais e industriais de alimentos, sem manipulação de alimentos, casas de diversões, e instalações hidrossanitárias, coleta e disposição de esgotos sanitários e abastecimentos e água potável; controlar e combater insetos transmissores de doenças, ratos, animais peçonhentos e criação de animais no perímetro urbano; controlar e licenciar hospitais, farmacêuticos e veterinários, bem como fiscalizar o exercício dos profissionais que atuam nestas áreas; controlar e fiscalizar o uso e o transporte de produtos agrotóxicos; fiscalizar a poluição e danos causados ao meio ambiente por emissão de gases, vapores e poeiras; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS previstos no Plano municipal de saúde; dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Serviços externos	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-): Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaioconiose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
2 - De Atenção					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	SERVENTE - CLT	<b>Função</b>	SERVENTE - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Radiação ultravioleta (exceto luz negra)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Serviços externos	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição ocorre em atividades a céu aberto com exposição ao sol (exposição a raios UVA,UVB e UVC).</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas (L08.9); Dermatite Alérgica de Contato (L23.-); Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-); Urticária Alérgica (L50.0); Urticária Física (devida ao calor e ao frio) (L50.2); Urticária de Contato (L50.6); Queimadura Solar (L55); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.-); Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) (L56.2); Urticária Solar (L56.3); Outras Alterações Agudas Especificadas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta (L56.8); Outras Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, sem outra especificação (L56.9); Alterações da Pele devidas a Exposição Crônica a Radiação Não Ionizante (L57.-); Ceratose Actínica (L57.0); Outras Alterações: Dermatite Solar, Pele de Fazendeiro, Pele de Marinheiro (L57.8); Cloracne (L70.8); Elaiocniose ou Dermatite Folicular (L72.8); Outras formas de hiperpigmentação pela melanina: Melanodermia (L81.4); Leucodermia, não classificada em outra parte (Inclui Vitiligo Ocupacional) (L81.5); Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte (L98.4). CONFORME DECRETO 3048/99c.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Alta probabilidade	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Atropelamento	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Devido ao trânsito de máquinas/equipamentos/veículos que trafegam próximo aos local das atividades.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Lesões variadas, perda de membros e óbito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Provável		Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Condução de veículos em vias públicas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Trânsito	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco	Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Alto	3 - Preferencial	

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade	Severidade		Nível de risco	Classificação de risco	
Pouco provável	Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante	

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60.9 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Crítérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica, conforme a programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho de quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza de materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	61.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X	X	X
-----------------------------	---	----------	----------	---	---	---

**Crítérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Crítérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Crítérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO	<b>Função</b>	ENFERMEIRO
<b>Descrição das atividades</b>	<p>SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na norma operacional da assistência à saúde.</p>		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado										
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco					
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante					
Tipo Agente		Acidentes		Agente		Trânsito		Tipo avaliação		Qualitativa	
Fonte geradoras		Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares		Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.		Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente	
Dados		<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado									
Nível/Classificação de Riscos											
Probabilidade			Severidade			Nível de risco			Classificação de risco		
Probabilidade excessiva			Irreversíveis			3 - Alto			3 - Preferencial		

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído (Nível de Conforto)</b>	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1	<b>Função</b>	ENFERMEIRO - 97 / 1
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Atuação em programas de saúde e assistência estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. ATRIBUIÇÕES - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares conforme protocolos estabelecidos do ministério da saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso); no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Trânsito	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto		3 - Preferencial	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Critérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Cargo</b>	MÉDICO	<b>Função</b>	MÉDICO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Prestar assistência médica, cirúrgica e hospitalar. ATRIBUIÇÕES - Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, unidades prisionais, unidades integradas de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, centros de atenção psicossocial e efetuar exames médicos; fazer visitas domiciliares, conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais; encaminhar casos especiais a serviços especializados; preencher a ficha única individual do paciente; atender demandas judiciais com laudos médicos; atendimento ao apenado sob agendamento e por demanda.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Ergonômico	Agente		Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação		Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de agulhas seringas e outros.	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trablhador. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente



Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
1 - Irrelevante					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Probabilidade excessiva		Irreversíveis		3 - Alto	
3 - Preferencial					

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						
Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
<b>Crítérios de interpretação de exames:</b> Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.						
<b>Conduta:</b> O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	ODONTÓLOGO	<b>Função</b>	ODONTÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área de odontologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da Saúde. ATRIBUIÇÕES - Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; receitar e aplicar medicamentos de uso interno e externo indicados na odontologia; aplicar substâncias preventivas de caries a nível individual e a nível de coletividade; proferir palestras sobre prevenção e higiene oral, e demais assuntos ligados a odontologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de saúde; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materiais	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Ocasional / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos e utensílios	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de equipamentos e objetos de trabalho cortantes e/ou perfurocortantes.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Projeção de partículas	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> São partículas que podem vir a atingir a integridade física do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Severos	2 - Moderado		2 - De Atenção
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de objetos	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Materiais e equipamentos	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materias cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do tralhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62.5 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:** O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hepatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:** Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:** As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:** Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	PSICÓLOGO	<b>Função</b>	PSICÓLOGO
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de serviços profissionais na área da psicologia, de acordo com o programa de trabalho da secretaria Municipal da saúde. ATRIBUIÇÕES - Efetuar diagnósticos; prestar orientação psicopedagógica; orientar e solucionar problemas de ajustamento; utilizar-se de métodos e técnicas psicológicas; realizar perícias e emitir pareceres, sobre psicologia; supervisionar trabalhos teóricos e práticos de psicologia, realizar pesquisas; dirigir serviços de psicologia; trabalhar de acordo com os programas estabelecidos pela SMS, previstos no Plano Municipal de Saúde; diagnosticar personalidade; estudar os fatores intervenientes em distúrbios emocionais; levantar dados a respeito do desenvolvimento psicológico no campo sócio, afetivo, motor, intelectual e outros a fins; atender pessoas com problemas de deficiência especial, mental, sensorial e motor, que apresente problemas de desajuste familiar e ou social; elaborar, aplicar e interpretar testes psicológicos.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	Ergonômico	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade		Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	Acidentes	<b>Agente</b>	Sinistro	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente

Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.		
	<b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.		
	<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado		
Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Classificação de risco
Pouco provável	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	60 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	Até 18 anos: 12 meses De 18 a 45 anos: 24 meses Acima de 45 anos: 12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	SERVENTE	<b>Função</b>	SERVENTE
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Execução de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais. ATRIBUIÇÕES - Executar de trabalhos rotineiros de limpeza e conservação em prédios públicos municipais, móveis, utensílios e louças, com materiais apropriados; limpeza de instalações sanitárias; executar, sob supervisão, as tarefas pertinentes à higiene e à saúde de crianças, servindo-lhes, inclusive, a alimentação; efetuar a remoção de pó ou outros detritos nocivos dos móveis, paredes, teto, portas, janelas e equipamentos, limpando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; limpar escadas, pisos, passarelas e tapetes, varrendo e lavando-os; arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; auxiliar nas atividades lúdicas nas escolas infantis; executar outras tarefas correlatas. Em todo e qualquer prédio administrativo onde não tenha merendeira designada.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Produtos comuns de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Limpeza Banheiros)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Limpeza ambiente ambulatorial Limpeza de banheiros	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Biológico	Agente	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Contato com roupas contaminadas	Meio de propagação / Trajetória	Contato/Pele	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Ergonômico	Agente	Ruído (Nível de Conforto)	Tipo avaliação	Quantitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Ar/N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
Classificação de risco					
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Pisos com aberturas, obstruções ou escorregadios	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Piso úmido	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados	<b>Descrição:</b> Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes com máquinas e equipamentos causando danos a integridade do trabalhador. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Alta probabilidade		Severos		2 - Moderado		2 - De Atenção	
Tipo Agente	Acidentes	Agente		Sinistro	Tipo avaliação		Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória		N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição		Habitual / Permanente
Dados	<b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações. <b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado						
Nível/Classificação de Riscos							
Probabilidade		Severidade		Nível de risco		Classificação de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial		1 - Irrelevante	

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	63.3 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Crítérios de interpretação de exames:** Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

#### Conplan Segurança e Saúde Ltda

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	UBS PRISIONAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	<b>Função</b>	TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	SÍNTESE DOS DEVERES - Executar atividades na área a saúde publica. ATRIBUIÇÕES - Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e àquelas que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções hospitalares e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar tarefas afins.		
<b>Observações</b>	A Ordem de Serviço, conforme NR-01, estabelece os princípios de segurança a serem seguidos no desempenho das atividades, portanto o empregado deve estar ciente à seguir as orientações contidas neste documento.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Domissanitários	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Higienização de local e materias	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Aplicável aos produtos de limpeza de uso comum, em que seus compostos não constam na NR 15, ACGIH, DEC. 3048.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Não consta na literatura técnica. Observar as orientações do rótulo, nas embalagens.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

### Nível/Classificação de Riscos

Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Provável		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Vírus, fungos, bactérias e etc. (Saúde)	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Contato com pacientes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/Pele	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por microorganismos incluem-se: tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (Fonte: Decreto 3048/99).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				



Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Ergonômico</b>	<b>Agente</b>	Ruído (Nível de Conforto)	<b>Tipo avaliação</b>	Quantitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar/N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Nível de ruído verificado de acordo com a NBR 10152, sendo os mesmos variáveis para cada situação. 17.5.2.1 para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de acordo será de até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A). 17.5.2.2 os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Exposição insignificante.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Pouco provável		Pouca importância		0 - Trivial	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Manuseio de agulhas seringas e outros.	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos cortantes e ou perfurocortantes como agulhas, seringas, bisturis, tesouras e outros.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, sangramentos.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

  

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade		Nível de risco	
Provável		Severos		2 - Moderado	
<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Queda de objetos	<b>Tipo avaliação</b>	Qualitativa
<b>Fonte geradoras</b>	Manuseio de objetos e utensílios cortantes	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A./N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Proveniente do manuseio de objetos e/ou materiais cortantes que podem vir a cair e atingir os pés do trabalhador.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, cortes e escoriações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Alta probabilidade		Preocupantes	1 - Baixo		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Sinistro	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Permanente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Prevenção de sinistros de incêndio através de sinalização preventiva e de equipamentos de combate a incêndio para evitar perdas humanas e materiais através da agilidade tanto da eliminação do sinistro como agilidade na evacuação das edificações.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Risco de perdas materiais bem como lesões graves em pessoas ou morte.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos					
Probabilidade		Severidade	Nível de risco		Classificação de risco
Pouco provável		Pouca importância	0 - Trivial		1 - Irrelevante
Tipo Agente	Acidentes	Agente	Trânsito	Tipo avaliação	Qualitativa
Fonte geradoras	Acompanhamento s com pacientes Visitas domiciliares	Meio de propagação / Trajetória	N.A./N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Ocasional / Intermitente
Dados	<p><b>Descrição:</b> Riscos normais para quem atua nas ruas, avenidas, estradas em geral. Podem ser riscos de acidentes como choques, tombamentos, atropelamentos, etc.</p> <p><b>Riscos (Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos em geral.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

Nível/Classificação de Riscos			
Probabilidade		Severidade	Classificação de risco
Probabilidade excessiva		Irreversíveis	3 - Preferencial

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fonte geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Faixa de Conforto		Tipo/Tempo de Exposição
Ruído (Nível de Conforto)	Ambiente	62 dB (A)	Avaliação Quantitativa	60 dB (A)	65 dB (A)	Habitual/Permanente

#### EXAMES RECOMENDADOS

Exame	Adm.	Após Adm.	Periódico	Mud. Ris. Ocup.	Ret. Trab.	Dem.
Exame Clínico	X	12 meses	12 meses	X	X	X

**Critérios de interpretação de exames:**Os exames médicos ocupacionais são compostos de exame clínico e de exames complementares quando necessários, onde são relacionados os achados médicos com as atividades que o trabalhador realiza/realizará, a fim de definir sua aptidão/ inaptidão para realizar as atividades e/ou para trabalhar em condições especiais (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc.)

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Antígeno Austrália (HBSAG)	X	12 meses	12 meses	X		X
----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**O exame HBsAg positivo indica infecção pelo vírus de hapatite B. Se persistir alterado por 6 meses, o indivíduo é considerado portador de hepatite B crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hepatite C - anti HCV - IgM	X	12 meses	12 meses	X		X
-----------------------------	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**Marcador que deve ser solicitado na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite C. Quando encontrado no soro dos indivíduos suspeitos de infecção pelo vírus da hepatite C, esse anticorpo não define se a infecção é aguda ou crônica.

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	X	12 meses	12 meses	X		X
--	---	----------	----------	---	--	---

**Critérios de interpretação de exames:**As alterações mais importantes são as anormalidades quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitos, pontilhado basófilo, macroplaquetas).

**Conduta:**O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

Anti-HBS	X	12 meses	12 meses	X		
----------	---	----------	----------	---	--	--

**Critérios de interpretação de exames:**Anti-HBs é um marcador sanguíneo que revela a presença de anticorpos contra a hepatite B no organismo - seja por contato com a doença ou por vacinação.

**Conduta:** O Médico Responsável pelo PCMSO concede total liberdade ao médico examinador (previamente por ele designado) para avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos sintomas relacionados a alteração no exame. Em caso de alteração, recomenda-se a repetição do exame e caso a alteração permaneça de modo considerável, comunicar a empresa e encaminhar o trabalhador para um especialista na área da patologia. Havendo comprovação da patologia ter sido originada no ambiente laboral, orientar a empresa a abrir uma CAT e informar ao Médico Responsável pelo PCMSO e clínica do trabalhador sobre a alteração.

## 7 - PROGRAMA DE VACINAÇÃO

Setor: ACADEMIA POPULAR - CENTRO			
Cargo	Função	Vacina	Observações
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

Setor: ACADEMIA POPULAR - PARQUE DO LAGO FREI IVO			
Cargo	Função	Vacina	Observações
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

Setor: ACADEMIAS POPULARES			
Cargo	Função	Vacina	Observações
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

<b>Setor: CAPS</b>			
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Vacina</b>	<b>Observações</b>
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

			esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 20H	MÉDICO - 20H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.



SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OFICINEIRO	OFICINEIRO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OFICINEIRO	OFICINEIRO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OFICINEIRO	OFICINEIRO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OFICINEIRO	OFICINEIRO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

<b>Setor: CIAC/SUS</b>			
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Vacina</b>	<b>Observações</b>
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Programa de vacinação -	Recomenda-se que a

ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Influenza	caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação -	Recomenda-se que a

		Hepatite B	caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.



**Setor: ESF BELA VISTA**

<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Vacina</b>	<b>Observações</b>
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada

MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
--------	--------	----------------------------------	---

<b>Setor: ESF CENTRO</b>			
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Vacina</b>	<b>Observações</b>
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

			esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja atualizada.

AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF ÉRICO VERÍSSIMO**



<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Vacina</b>	<b>Observações</b>
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

			esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETR A - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

			esteja sempre atualizada.
MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	MÉDICO GINEOLOGISTA/OBSTETRA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação -	Recomenda-se que a

		Influenza	caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DENTISTA ESPECIALIZADO	DENTISTA ESPECIALIZADO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

			esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	FONOAUDIÓLOGO EMERGENCIAL	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF ÉRICO VERÍSSIMO - FARMÁCIA**

Cargo	Função	Vacina	Observações
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



			esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF PADRE GONZALES**

Cargo	Função	Vacina	Observações
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF PINDORAMA**

<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Vacina</b>	<b>Observações</b>
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

			esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.



MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF SANTA INÊS**

Cargo	Função	Vacina	Observações
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

			esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF SULSERRA**

Cargo	Função	Vacina	Observações
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

	ATENDIMENTO		
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVIDOR BRAÇAL - CLT	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVIDOR BRAÇAL - CLT	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVIDOR BRAÇAL - CLT	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVIDOR BRAÇAL - CLT	SERVIDOR BRAÇAL - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada



MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: ESF WEBER**

Cargo	Função	Vacina	Observações
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

			esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO - 40H	MÉDICO - 40H	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	DOMÉSTICA EM EXTIÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: FARMÁCIA**

Cargo	Função	Vacina	Observações
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

			esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISÃO	DIRETOR DA ASSISTÊNCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

	FARMACÊUTICA MUNICIPAL		esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cargo	Função	Vacina	Observações
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESSOR	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE GESTÃO EM SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



	PÚBLICA		
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR DE SETOR	SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR GERAL DE SETOR	SUPERVISOR GERAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR GERAL DE SETOR	SUPERVISOR GERAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR GERAL DE SETOR	SUPERVISOR GERAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SUPERVISOR GERAL DE SETOR	SUPERVISOR GERAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESCRITURÁRIO	ESCRITURÁRIO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESCRITURÁRIO	ESCRITURÁRIO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESCRITURÁRIO	ESCRITURÁRIO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESCRITURÁRIO	ESCRITURÁRIO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

VIGIA - EM EXTINÇÃO	VIGIA - EM EXTINÇÃO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE FARMÁCIA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MOTORISTA	MOTORISTA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MOTORISTA	MOTORISTA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MOTORISTA	MOTORISTA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MOTORISTA	MOTORISTA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESTAGIÁRIO	ESTAGIÁRIO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESTAGIÁRIO	ESTAGIÁRIO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESTAGIÁRIO	ESTAGIÁRIO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ESTAGIÁRIO	ESTAGIÁRIO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OPERÁRIO	OPERÁRIO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OPERÁRIO	OPERÁRIO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

OPERÁRIO	OPERÁRIO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
OPERÁRIO	OPERÁRIO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR DO PIM	VISITADOR DO PIM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR DO PIM	VISITADOR DO PIM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR DO PIM	VISITADOR DO PIM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR DO PIM	VISITADOR DO PIM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
VISITADOR	VISITADOR	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISAO	DIRETOR DE SAÚDE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

DIRETOR DE DIVISAO	DIRETOR DE SAÚDE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISAO	DIRETOR DE SAÚDE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
DIRETOR DE DIVISAO	DIRETOR DE SAÚDE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	ASSESOR DE ATENÇÃO BÁSICA	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE ATENDIMENTO**

Cargo	Função	Vacina	Observações
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Cargo	Função	Vacina	Observações
FISCAL SANITÁRIO	FISCAL SANITÁRIO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FISCAL SANITÁRIO	FISCAL SANITÁRIO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FISCAL SANITÁRIO	FISCAL SANITÁRIO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
FISCAL SANITÁRIO	FISCAL SANITÁRIO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE - CLT	SERVENTE - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

**Setor: UBS PRISIONAL**

Cargo	Função	Vacina	Observações
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br



			esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
ENFERMEIRO - 97 / 1	ENFERMEIRO - 97 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
MÉDICO	MÉDICO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLT	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada

AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Hepatite B	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Difteria	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 130 / 1	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
SERVENTE	SERVENTE	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Gripe A	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Tétano	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Influenza	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.
PSICÓLOGO	PSICÓLOGO	Programa de vacinação - Covid-19	Recomenda-se que a caderneta de vacinação esteja sempre atualizada.

## **8 - ATIVIDADES PRIMÁRIAS EM SAÚDE OCUPACIONAL**

Medidas de prevenção visando evitar a ocorrência de acidentes de trabalho ou doença ocupacionais e incluem os seguintes itens:

1. Do reconhecimento de Riscos Ambientais
2. Programa de Imunização
3. Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador
4. Agravos Profissionais

### **8.1 Reconhecimento dos Riscos Ambientais**

Este é o passo inicial a ser desenvolvido visando à prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Neste ponto do programa existe uma articulação com as demais normas regulamentadoras em especial com a NR - 1 (PGR), sobre a qual este item tomou embasamento.

### **8.2 Imunizações**

Os programas de imunizações são divididos em duas etapas. Uma representada pela vacina Anti Tetânica e outras determinadas pelas autoridades sanitárias.

Uma segunda etapa consiste na vacinação Anti Gripal, que reduz consideravelmente o absenteísmo nos meses de inverno. Tal vacinação, ocupacional, pode ser aplicada nos funcionários, após orientação feita pelo Médico do Trabalho e autorizada pela prefeitura.

### **8.3 Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador**

Este tem por Objetivo:

1. Assegurar a proteção dos trabalhadores contra todo o risco que prejudique a sua saúde e que possa ser resultante de seu trabalho ou das condições em que este se efetue;
2. Contribuir para a adaptação física e mental dos trabalhadores, em particular pela sua adequação;
3. Este tem por função transmitir aos funcionários orientações gerais sobre riscos de acidentes, doenças profissionais e não profissionais, uso de equipamentos e outros.

### **8.4 Orientação do Uso de EPI's**

#### **- Cabe ao empregador quanto ao uso de EPIs:**

1. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
2. Exigir o seu uso;
3. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
4. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e conservação;
5. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
6. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

#### **- Cabe ao trabalhador quanto ao uso de EPIs:**

1. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
2. responsabilizar-se pela guarda e conservação;
3. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;

4. cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

### **8.5 Considerações de primeiros socorros**

Manter material necessário para prestação de primeiros socorros: Gaze, soro fisiológico, bandaid, ataduras, micropore, luvas descartáveis.

## 9 - PROGRAMA MÉDICO PREVENTIVO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

### 9.1. O ASO deverá conter no mínimo:

- Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
- Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

## 10 - PERIODICIDADE DOS EXAMES CLÍNICOS

De acordo com a NR 07, os exames médicos periódicos deverão ser realizados com os intervalos mínimos de tempo discriminados abaixo:

- Para os trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem no agravamento de doença ocupacional ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos:

1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável.
2. Para os demais trabalhadores:
  - **Anual** para os trabalhadores com idade menor de 18 anos e maiores de 45 anos de idade.
  - **Bienal** - para os trabalhadores com idade entre 18 anos e 45 anos de idade.



## **11 - PLANEJAMENTO ANUAL**

O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório analítico. Esse relatório deverá ser apresentado e discutido na CIPA, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão.

O relatório analítico deverá discriminar, por setores da prefeitura, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano.

Os resultados do referido relatório, previsto na NR-7, serão confeccionados anualmente conforme data do início do contrato, pelo médico coordenador deste PCMSO, utilizando os dados coletados ao longo dos 12 meses em seu poder e sob sua responsabilidade, de todos os funcionários e mais os dados dos admitidos no período.

## 12 - PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS

Ação	Responsável	Prazo	Situação	Prioridade
NR-07 Providenciar a realização de exames conforme o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.	Empregador	Mar / 2025 Ago / 2025	0%	2
NR-07 Revisar e renovar o Relatório analítico / PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.	Empregador	Mar / 2025 Mar / 2026	100% Concluído	1

### LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	<b>Irrelevante</b>	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa e/ou qualitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
Grau 2	<b>De Atenção</b>	Prioridade básica. Iniciar processo de controle do Setor/GHE e/ou realizar avaliação criteriosa dos riscos qualitativos e quantitativos presentes no ambiente para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	<b>Preferencial</b>	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE quando for o caso.
Grau 4	<b>Não tolerável</b>	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gestor/gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa e/ou realizar avaliação criteriosa dos riscos qualitativo do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

## 13 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Prefeitura **MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

## 14 - PRIMEIROS SOCORROS

### 14.1 - PRIMEIROS SOCORROS

Todo o estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. o kit deverá conter no mínimo:

- Gaze em Compressas;
- Ataduras;
- Curativos Adesivos;
- Esparadrapo;
- Luvas de Látex Descartáveis;
- Soro Fisiológico;

### 14.2 - MEDIDAS BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS (AÇÕES DO SOCORRISTA)

- Isolar a área, afastando os curiosos;
- Verificar se entorno da vítima existem redes elétricas áreas energizadas caídas próximas e outros riscos de quedas, bem como a presença ou a ausência de possíveis derrames de combustíveis;
- Observar a vítima, verificando alterações ou ausência de respiração, hemorragia, fraturas, colaborações diferentes da pele, expressão de dor;
- Observar alterações da temperatura, esfriamento das mãos e/ou pés;
- Manter a calma, assumindo a liderança do atendimento;
- Confortar a vítima;
- Solicitar auxílio de hospital, ambulância, bombeiros.

### 14.3 - AÇÕES EM CASOS DE:

#### **INSOLAÇÃO (exposição excessiva ao calor - a vítima pode cair desacordada, ter febre e dor de cabeça)**

- Providenciar sombra para a vítima (remover a vítima se ela puder ser deslocada);
- Aplicar compressas frias sobre a cabeça;
- Envolver o corpo com toalhas constantemente molhadas;
- Conceder água somente se a vítima estiver consciente.

#### **DESMAIO**

- Se a vítima estiver prestes a desmaiar, coloque-se sentada, com a cabeça entre as pernas;
- Se a vítima estiver desmaiada, deita-la no chão, verificar respiração e palidez, afrouxar as roupas;
- Erguer os membros inferiores (levantar um pouco as pernas).

#### **HEMORRAGIA (ocorre rompimento de veias ou artérias)**

- Manter a vítima deitada com a cabeça para o lado;
- Afrouxar as roupas, mantendo a vítima agasalhada;
- Estancar a hemorragia externa;
- Solicitar socorro urgente.

#### **QUEIMADURA**

- 1º grau – (a pele fica vermelha, com edema e dor);
- Esfriar o local com água corrente.
- 2º grau – (bolhas na pele, cor variável, dor)

- Não romper as bolhas;
- Não usar receitas caseiras como pó de café, pasta de dente entre outros.
- 3º grau – (pele esbranquiçada, pouca ou nenhuma dor) – queimadura por eletricidade
- Não usar água;
- Procurar ajuda médica urgente.

**FRATURAS (expostas: há rompimento da pele, o osso é visível; interna: não há rompimento da pele)**

- Imobilizar o local, improvisando com talas (evitar movimentar a parte fratura);
- Proteger o ferimento com gaze ou pano limpo (no caso de fraturas expostas);
- Clocar gelo no local (por 20 a 30 min.).

**CONTUSÕES E HEMATOMAS**

- Repouso da parte contundida;
- Aplicar gelo para aliviar a dor e diminuir o onchaço;
- Elevar a parte contundida.

**CORTES**

- Lavar as mãos;
- Lavar o ferimento com água e sabão;
- Secar o local do sangramento;
- Fazer um curativo e protegê-lo.

**QUEIMADURAS QUIMICAS**

- Remover a vestimenta do local atingido, cuidando para não se contaminar/queimar;
- Lave a região afetada (inclusive os olhos) com água corrente por 15 minutos;
- Enxugue delicadamente e cubra com curativo limpo e seco o médico ou vá até o hospital.

**PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA**



## Orientações em casos de parada cardíaca

**192**

- 1 Peça que alguém telefone para 192**
- 2 Inicie imediatamente a massagem cardíaca**
  - A massagem deve ser feita no meio do tórax do paciente, na altura dos mamilos
  - Abra suas mãos e coloque uma sobre a outra
- 3 Deixe seus braços esticados para colocar pressão na massagem**
  - Aperte o tórax, pressionando o coração, e solte em seguida
  - A massagem deve ser intensa e forte
- 4 Devem ser feitas 100 compressões por minuto com profundidade de 5 cm**
  - Mantenha o coração batendo por meio dessa massagem repetidamente até a chegada do socorro especializado



### 14.4 - INFORMAÇÕES DE CONTATO E LOCALIZAÇÃO DE SOCORRO MÉDICO

Unidade de saúde mais próxima (Hospital/UPA/Postos de Saúde)



Telefones:

\* SAMU: 192

\*Corpo de bombeiros: 193

## 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo verificada, através de avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do quadro I da NR-7, apenas exposição excessiva (EE ou SC ) ao risco mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotados.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames que incluem os definidos na NR-7, a empresa deverá emitir CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) em seis vias, com a seguinte destinação:.

- 1ª via: INSS;
- 2ª via: Segurado ou Dependente;
- 3ª via: Sindicato dos Trabalhadores;
- 4ª via: Retenção na empresa;
- 5ª via: SUS;
- 6ª via: DRT do Ministério do Trabalho.

É obrigação da Prefeitura emitir CAT sempre que houver acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, haja ou não afastamento do trabalho. Em caso de doença ocupacional ou do trabalho a empresa deverá emitir CAT e encaminhar o funcionário ao INSS.

Em caso de suspeita de doença ocupacional, deverá o empregador, da mesma forma, emitir a CAT, encaminhando o funcionário ao INSS.

A prefeitura preocupada com a qualidade de vida dos funcionários está certa de que para reduzir os acidentes de trabalho, não bastam somente medidas de prevenção e de segurança. É preciso ter boa saúde para diminuir as possibilidades de doenças ocupacionais. O estímulo por parte da prefeitura é parte estratégica para melhorar a qualidade de vida do trabalhador.

---

**DRA. LISIANE BELOMÉ ARAVITES**

MÉDICO DO TRABALHO E RESPONSÁVEL DO PCMSO - CRM: 30220-RS

---

**ARLEI LUIS TOMAZONI - PREFEITO MUNICIPAL**

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

**TRES PASSOS - RS, 28 de março de 2025**

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

## 16 - RELATÓRIO ANALÍTICO

### Exames por Setor

Setor	Tipo do Exame	Natureza	28/03/2023 - 27/03/2024							28/03/2024 - 27/03/2025							Nº para o ano seguinte
			Exames Realizados	Resultados Anormais	% Anor.	Agr. av.	% Agrav.	Est.	% Est.	Exames Realizados	Resultados Anormais	% Anor.	Agr. av.	% Agrav.	Est.	% Est.	
ACAD EMIA POPULAR - CENTRO	Admisional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ACAD EMIA POPULAR - CENTRO	Demisional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ACAD EMIA POPULAR - PARQUE DO LAGO FREIIVO	Demisional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
CAPS	Admisional	Anti-HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
CAPS	Admisional	Antígeno Austrália (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
CAPS	Admisional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
CAPS	Admisional	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
CAPS	Admisional	Hepatite C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
CAPS	Demisional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8

CAPS	Mudan ça de Riscos Ocupa cionais	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
CIAC/ SUS	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
CIAC/ SUS	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
CIAC/ SUS	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12
CIAC/ SUS	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
CIAC/ SUS	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
CIAC/ SUS	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
CIAC/ SUS	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14
CIAC/ SUS	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
CIAC/ SUS	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF BELA VISTA	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF BELA VISTA	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF BELA VISTA	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7

ESF BELA VISTA	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7
ESF BELA VISTA	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF BELA VISTA	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
ESF BELA VISTA	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF BELA VISTA	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF BELA VISTA	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
ESF BELA VISTA	Periódico	Exame Clínico	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF BELA VISTA	Periódico	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF C ENTR O	Admis sional	Anti-HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF C ENTR O	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF C ENTR O	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7

ESF C ENTR O	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF C ENTR O	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF C ENTR O	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF C ENTR O	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF C ENTR O	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7
ESF C ENTR O	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF C ENTR O	Periód ico	Exame Clínico	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF C ENTR O	Periód ico	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22

ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Admis sional	Reticul ócitos	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF ÉRICO VERÍS SIMO	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF ÉRICO VERÍS SIMO - FARM ÁCIA	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF PADR E GON ZALES	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF PADR E GON ZALES	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF PADR E GON ZALES	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9



ESF PADR E GON ZALES	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
ESF PADR E GON ZALES	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF PADR E GON ZALES	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF PADR E GON ZALES	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF PADR E GON ZALES	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
ESF PADR E GON ZALES	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF PADR E GON ZALES	Periódico	Exame Clínico	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF PADR E GON ZALES	Periódico	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF PI NDOR AMA	Admis sional	Anti-HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF PI NDOR AMA	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF PI NDOR AMA	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10

ESF PI NDOR AMA	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF PI NDOR AMA	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF PI NDOR AMA	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF PI NDOR AMA	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14
ESF PI NDOR AMA	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
ESF PI NDOR AMA	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF PI NDOR AMA	Mudan ça de Riscos Ocupa cionais	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ESF PI NDOR AMA	Mudan ça de Riscos Ocupa cionais	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ESF PI NDOR AMA	Periód ico	Exame Clínico	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF PI NDOR AMA	Periód ico	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3

ESF SANT A INÊS	Admis sional	Anti-HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF SANT A INÊS	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF SANT A INÊS	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF SANT A INÊS	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF SANT A INÊS	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF SANT A INÊS	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF SANT A INÊS	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF SANT A INÊS	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF SANT A INÊS	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF SANT A INÊS	Periódico	Exame Clínico	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF SANT A INÊS	Periódico	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4

ESF S ULSE RRA	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF S ULSE RRA	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF S ULSE RRA	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF S ULSE RRA	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF S ULSE RRA	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF S ULSE RRA	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
ESF S ULSE RRA	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
ESF S ULSE RRA	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6
ESF S ULSE RRA	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
ESF S ULSE RRA	Periód ico	Exame Clínico	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF S ULSE RRA	Periód ico	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou frações	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
ESF WEBE R	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8

ESF WEBE R	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
ESF WEBE R	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
ESF WEBE R	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fração s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
ESF WEBE R	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
ESF WEBE R	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF WEBE R	Demis sional	Exame Clínico	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8
ESF WEBE R	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fração s	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7
ESF WEBE R	Demis sional	Hepatit e B - HBSA C	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
ESF WEBE R	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
ESF WEBE R	Mudan ça de Riscos Ocupa cionais	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ESF WEBE R	Mudan ça de Riscos Ocupa cionais	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fração s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

ESF WEBER	Período	Exame Clínico	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
ESF WEBER	Período	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
FARMÁCIA	Admissional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
FARMÁCIA	Demissional	Antígeno Austrália (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
FARMÁCIA	Demissional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7
FARMÁCIA	Demissional	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
FARMÁCIA	Demissional	Hepatite C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Ácido Hipúrico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Ácido mandélico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Ácido metilhipúrico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Ácido trans, trans-mucônico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Anti-HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Antígeno Austrália (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Audiometria tonal ocupacional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Avaliação da acuidade visual	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Avaliação Psicossocial	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Creatinina	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	ECG convencional de até 12 derivações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	EEG de rotina	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Glicemia	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Hepatite C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Radiografia de coluna lombossacra	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Radiografia de membros superiores	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Reticulócitos	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Transaminase oxalacética (amino transferase aspartato) - TGO	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Admissional	Transaminase pirúvica (amino transferase de alanina) - TGP	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Demissional	Antígeno Austrália (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Demissional	Audiometria tonal ocupacional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Demissional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Demissional	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Demissional	Hepatite C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Demissional	Radiografia de coluna lombossacra	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Audiometria tonal ocupacional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Avaliação da acuidade visual	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Avaliação Psicossocial	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	ECG convencional de até 12 derivações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	EEG de rotina	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Glicemia	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mudança de Riscos Ocupacionais	Radiografia de coluna lombossacra	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2

SECR ETARI A MUN ICIPAL DE SAÚDE - CE NTRA L DE A TENDI MENT O	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
SECR ETARI A MUN ICIPAL DE SAÚDE - VI GILÂN CIA S ANITÁ RIA	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
SECR ETARI A MUN ICIPAL DE SAÚDE - VI GILÂN CIA S ANITÁ RIA	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
UBS P RISIO NAL	Admis sional	Anti- HBS	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
UBS P RISIO NAL	Admis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
UBS P RISIO NAL	Admis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
UBS P RISIO NAL	Admis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
UBS P RISIO NAL	Admis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
UBS P RISIO NAL	Demis sional	Antíge no Austrál ia (HB SAG)	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
UBS P RISIO NAL	Demis sional	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6

UBS P RISIO NAL	Demis sional	Hemog rama com co ntage m de p laquet as ou fraçõe s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
UBS P RISIO NAL	Demis sional	Hepatit e C - anti HCV - IgM	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
UBS P RISIO NAL	Periód ico	Exame Clínico	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

## Exames:

Natureza	Tipo do Exame	28/03/2023 - 27/03/2024								28/03/2024 - 27/03/2025								Nº para o ano seguinte
		Exa mes Real izad os	Res ulta dos Ano rmai s	% Ano r.	Agr av.	% A grav .	Est.	% Est.	Exa mes Real izad os	Res ulta dos Ano rmai s	% Ano r.	Agr av.	% A grav .	Est.	% Est.			
Ácido Hipúrico	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1		
Ácido mandélico	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1		
Ácido metilhipúrico	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1		
Ácido trans, trans-mucônico	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1		
Anti-HBS	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	57		
Antígeno Austrália (HBSAG)	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	57		
Antígeno Austrália (HBSAG)	Demissional	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48		
Audiometria tonal ocupacional	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9		
Audiometria tonal ocupacional	Demissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1		
Audiometria tonal ocupacional	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1		
Avaliação da acuidade visual	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11		

**Conplan Segurança e Saúde Ltda**

Av Maua, 1377, sala 1, Centro, Ibirubá - RS

Telefone: (54) 3324-2208 E-mail: financeiro@conplan.com.br

Avaliação da acuidade visual	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
Avaliação Psicossocial	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
Avaliação Psicossocial	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
Creatinina	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
ECG convencional de até 12 derivações	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
ECG convencional de até 12 derivações	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
EEG de rotina	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
EEG de rotina	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
Exame Clínico	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	133
Exame Clínico	Demissional	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	120
Exame Clínico	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
Exame Clínico	Periódico	28	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26
Glicemia	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
Glicemia	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	98
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	Demissional	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	80
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações	Mudança de Riscos Ocupacionais	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4

Hemogram a com contagem de plaquetas ou frações	Periódico	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25
Hepatite B - HBSAC	Demissional	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Hepatite C - anti HCV - IgM	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	57
Hepatite C - anti HCV - IgM	Demissional	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48
Prova de função pulmonar completa (ou espirometria )	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Radiografia de coluna lombo-sacra	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
Radiografia de coluna lombo-sacra	Demissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
Radiografia de coluna lombo-sacra	Mudança de Riscos Ocupacionai s	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
Radiografia de membros superiores	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente)	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Reticulócito s	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
Transamina se oxalacética (amino transferase aspartato) - TGO	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Transamina se pirúvica (amino transferase de alanina) - TGP	Admissional	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

**Doenças:**

Setor	CID	28/03/2023 - 27/03/2024			28/03/2024 - 27/03/2025		
		Incidência	Prevalência	Total de funcionários	Incidência	Prevalência	Total de funcionários
ESF PADRE GONZALES	S83 Luxacao entorse distensao art lig joelho	5.60	0.00	18	0.00	0.00	15
ESF PINDORAMA	W01 Queda mesmo nivel escorr tropec passo falso	0.00	0.00	20	5.30	0.00	19
ESF SANTA INÊS	M25.5 Dor articular	0.00	0.00	19	4.80	0.00	21
ESF SULSERRA	Z20.9 Contato exposicao a doenc transmissivel NE	0.00	0.00	15	5.30	0.00	19
ESF WEBER	Z56.3 Ritmo de trabalho penoso	5.30	0.00	19	0.00	0.00	19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S00.9 Traum superf da cabeça parte NE	50.00	0.00	2	0.00	0.00	2

**CATs:**

Setor	28/03/2023 - 27/03/2024				28/03/2024 - 27/03/2025			
	Típico	Doença	Trajetos	Total	Típico	Doença	Trajetos	Total
ESF PADRE GONZALES	0	0	1	1	0	0	0	0
ESF PINDORAMA	0	0	0	0	1	0	0	1
ESF SANTA INÊS	0	0	0	0	1	0	0	1
ESF SULSERRA	0	0	0	0	1	0	0	1
ESF WEBER	0	1	0	1	0	0	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	0	1	0	0	0	0

**Discussão sobre as variações nos resultados:**

Não foram identificados resultados, uma vez que os exames previstos no PCMSO não foram realizados pela empresa.